M 2017 EX

burda moden

macht Mode zum Mitmachen

Brzo sašiveno:

elegantna moda za vrele dane leta

ČASKOM ISKUKIČANO:

interesantne majice za nezaboravne dane odmora

Moda u ženstvenom stilu:

kolekcija letnjih modela u dvema veličinama

7 Juli 1978

Baby-Bazar

Cena 40 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju — NOLIT

burda moden

7

aus dem Inhalt

Juli 1978

Wenig Arbeit – viel Effekt: eine Serie hübscher Hochsommerkleider, die Sie im Handumdrehen schneidern können.

eringe Mühe – oßer Schwung: nähleichte Röcke, wie das burda-Patent-odell, als heißer Tip für heiße Tage.


Viel Luft – enig Maschen: unser Rezept für sonnige Häkelsachen. Modischer Auftritt zu zweit für alle, die genausogern nähen wie handarbeiten.

Kaum Stoff – nur ein bißchen Geduld: bunter Baby-Bazar. iel Köstliches – knapp an alorien (offiziell Joule ge-annt): schlanker Kabeljau Gärtnerin-Art.















Unser Titelmodell finden Sie auf Seite 10



Für alle, die genauso-gern häkeln wie nähen

8194 Ganz spektakulär und nicht alltäglich ist die Kombination von Häkelmaschen und seidigem Jersey. Das Oberteil wird nach einem Zählmuster gearbeitet, ebenso der breite Rand des Dreiecktuches! Übrigens: Wer nicht Haut zeigen möchte, füttert das Vorderteil ab! Stoffverbrauch für Gr. 38: 2,35 m bei 150 cm Breite. Häkelanleitung in der Beilage. Baumwollgarn von MEZ; Rhodialonjersey von Robt. Schwarzenbach, Weil. Schuhe: Bally; Blütencolliers: Langani.

8194
Gr. 38
Schnitt 11
Bogen C



8192 Hier ist das Büstenteil ganz aus festen Maschen gehäkelt. Hübscher Kontrapunkt dazu: das *glockig schwingende Rockteil!* Stoffverbr. für Gr. 36 und 40 in der Beilage. **2513/11** Die passende Dreieckstola entsteht nach einem Zählmuster aus der Beilage. Baumwollgarn von MEZ. Baumwollkrepp: Josef Otten über Imcofrance. Kamm: Langani; Schuhe: Bally.

Alles gehäkelt und fix genäht

Luftige Sommer-Neuheiten

Filetoptik für Handarbeitsfans

8192
Gr. 36, 40
Schnitt 9, 10
Bogen B

Appliziert und dekoriert

Was für den Rücken Luft ist, ist fürs Vorderteil nützlich: Blüten, mal ausgeschnitten, mal aufgenäht

8197
Gr. 38, 44
Schnitt 12, 2
Bogen A

8197 Wenn schon der Blusenschnitt supereinfach ist, darf die attraktive Blütendekoration etwas Mühe kosten! Das Motiv ist als Musterzeichnung auf dem Bogen zu finden. Die Blüten werden ausgeschnitten, aufgebügelt und aufgekurbelt, – Stiele und Blätter sind ebenfalls gekurbelt. Auch der hübsche Gürtel kann selbstgeschneidert werden! Stoffverbrauch für Gr. 38 und Gr. 44 in der Beilage. Baumwollkäseleinen: Nef, Herisau. Baumwolltresse: Quambusch & Meyri. Schuhe: Castaner. Und noch ein Tip: Wenn Sie's peppig mögen, nähen Sie sich doch für den Abend das Modell aus glänzendem Satin und applizieren andersfarbige Blüten mit Gold- oder Silberfaden!

Der Gürtel besteht aus einem extra Formteil und Bändern, die durch Metallhalbringe (Union-Knopf) gezogen werden!





8198 Das Ladykleid mit Taillennaht und Glockenrock erhält nach der gleichen Musterzeichnung einen blumig-luftigen Rücken! Diesmal werden die Motive fein abgekurbelt und dann ausgeschnitten. Stoffverbrauch für Gr. 36 und 40 i. d. Beilage. Viskose-Seiden-Shantung: Emmerich & Eger. Die Krempe des Strohhuts (Becker) wurde nach dem gleichen Schema mit verkleinerten Blüten verziert! Armreifen: Eugen Harer; Gürtel: Adolf; Schuhe: Casadei.

8198
Gr. 36, 40
Schnitt 11, 1
Bogen A

Die schnellen Sommer-Sonnen Kleider

aus Karostoffen und ohne Schwierigkeiten

8199 So ein fröhlich-unbekümmertes Trägerkleid ist auch noch in letzter Minute vor Ferienbeginn zu realisieren! Außerdem, wenn Sie gern ausgehen: Unser Titelmodell wirkt auch in Schwarz, zum Beispiel aus feinem Baumwollkrepp, sehr attraktiv! Ideal zu gebräunter Haut. Stoffverbrauch für Größe 34 und 40 in der Beilage. Baumwollkaro: Solberg Spinderi. Armreifen von E. Harer; Espadrilles: Castaner.





8199
Gr. 34, 40
Schnitt 15, 16
Bogen A

Ein Einfachschnitt mit viel Effekt!

8204 Dieses Karomodell ist ganz einfach nachzunähen: mit geradegeschnittenem Oberteil, das durch Banddurchzüge seine Form und seinen Pfiff erhält! Die zwei Rockstufen in schrägem Fadenlauf werden gekräuselt und mit „Köpfchen" aufgesteppt. Stoffverbrauch für Gr. 36 und 42 i. d. Beil. Polyester-Woll-Etamin: Twintex. Muschelcollier: Langani; Brille: Marion Ramm; Sandaletten: Casadei.

8204
Gr. 36, 42
Schnitt 13, 14
Bogen A

Gleicher Look für groß & klein

Das lenkt die Blicke auf sich: gehäkelte Bordüreneinsätze, nach Häkelschrift zu arbeiten! **8195** Für schmale Taillen und ein hübsches Dekolleté das Modell für Gr. 42. Madeirastickereibatist: KBC. **8196** Fix genähtes Trägerkleid für Gr. 116. Baumwollbatist: Reichart. Baumwollgarn: MEZ. Stoffverbr. i. d. Beilage.

Tummelplatz für viele Gänse: **8200** Muttis Stufenkleid für Gr. 38 und **8201** Töchterchens Rüschenkleid mit Tunnelband für Größe 122. Käseleinen: NAK Stoffe. Stickgarn: MEZ. Gestickt wird nach Bügelmuster 785/003.

8196
Gr. 116
Schnitt 5
Bogen B

Häkeln Sie doch mal wieder!

8195
Gr. 42
Schnitt 4
Bogen B

8201
Gr. 122
Schnitt 6
Bogen D

Handarbeit noch nie!



Gleichschritt im Gänseliesel-Look. Hut: Becker; Schuhe: Nord-West-Ring.

8200
Gr. 38
Schnitt 5
Bogen D

Die ganz schnellen Kleider aus Fertig-Plissee

Bei diesen Modellen muß jeweils nur das Oberteil genäht werden – die Rockteile gibt's fertig plissiert zu kaufen!
8202 Beim „Zweiteiligen" ist das Oberteil mit Paspelausschnitt und Blendenaufschlägen aus Polyester-jersey. Gr. 40 und Gr. 44. Tasche, Gürtel: Adolf; Armreif von Langani; Brosche: Harer; Schuhe: Bally.

8203 Das „Einteilige" mit blusigem Oberteil und Flügelärmeln ist aus dem gleichen Material wie die Röcke. Stoffverbrauch für Gr. 34 und Gr. 38 i. d. Beil. Polyesterkrepp, glatt und plissiert: Ulmia. Tasche: Adolf.

8202
Gr. 40, 44
Schnitt 11, 12
Bogen B


8203
Gr. 34, 38
Schnitt 17, 18
Bogen A

MODISCHES IM HANDUMDREHN GENÄHT


8193
Gr. 36–38
Schnitt 6
Bogen B

Nur eine Naht und ein paar Reihen Smok

8193 Die schnellste Art, ein Sonnenkleid zu zaubern! Es entsteht aus einem geraden Stoffteil (Maße und Beschreibung in der Beilage) und wird mit einigen Reihen Gummismok gehalten! Stoffverbr. und Anl. für Gr. 36–38 in der Beilage. Bordürenbatist mit Madeirastickerei: Josef Otten, über Imcofrance. Schuhe: Casadei. Mehr Smok-Ideen auf Seite 18!



EINFACHER GEHT'S WIRKLICH NICHT!



1



2



3

Hier erübrigt sich das Ausrädeln!

8193 Alle Modelle finden Sie vermaßt für Gr. 36–38 i. d. Beilage. Linksausseidigem Jersey (Schwarzenbach, Weil) mit onduliertem Saum.
1 Aus Voile mit Gummismokoberteil und kurzem Röckchen, getragen über separatem langem Rock.
2 Als „Trägerloses" mit Gummismok für Kante und Hüftsattel. Diolenjersey: Riedinger.
3 Als Partymodell mit Rüsche und Smoktaille. Baumwollvoilestoffe: Chr. Fischbacher.

8193
Gr. 36–38
Schnitt 6
Bogen B

BURDA

MIT STICH-
FÜR-STICH-ANLEITUNG
AUF SEITE 45

8206
Gr. 36, 38, 40, 42
Bogen A, B, C, D
(rote Kontur)

BILDER-NÄHKURS










2553/15
Gr. 34, 38

Das burda Patent Modell

in den Größen 36,38,40,42 auf dem Bogen



8206 Vier Röcke – einer schicker als der andere! Kapriziös mit Rüschenstufen und einem Dreiecktuch. Besticktes Käseleinen: Gruppe top textil. Schmuck: Langani. Feminin mit Hüftsattel, Nahttaschen und Pompadour. Viskosemusselin: Mati. **2553/15** Dazu ein Stricktop mit Häkelkante. Anleitung für Gr. 34 und 38 in der Beilage. Glanzgarn: Phildar. Kette von W. Adolf. Sportiv aus schräggenommenem Etaminkaro (Twintex). Tasche, Gürtel: W. Adolf. Bluse von Marc O'Polo. Ausgehschick mit Bändchenbesatz auf Sattel, Tasche und T-Shirt (Benger Ribana). Käseleinen von KBC. Tresse: Kirrkamm. Sonnenbrille: Marion Ramm. Die Stofftasche ist als Schemaschnitt angegeben.

RUND UMS HEMD

8207 Hier dreht sich alles um den Strand: lässige Bluse mit Fältchenpartien und tiefsitzendem Taillengummi, inklusive nähleichtem Bikini und Schnürsandalen.



2521/12
Gr. 36–38





8207
Gr. 36–38
Schnitt 1
Bogen B


Stoffverbr. für Gr. 36–38 i. d. Beilage. Polyester-Baumwollkrepp: Wegener. Anleitung für Kamm, Muschelkette, Flechtgürtel und Netz i. d. Beilage, ebenfalls für die Weste **2521/12** mit plastisch eingehäkelten Blüten. Gr. 36–38. Baumwollgarn: MEZ. Sonnenbrille: Menrad; Brosche: Harer.

Von Kamm bis Sohle ist alles selbstgemacht, auch das Netz!

Bikini und Blumenkleid: fast zu schön, um damit baden zu gehn



8208
Gr. 38, 42
Schnitt 7, 8
Bogen C





8208 Citychic mit praktischem Effekt: Das Kleid zum Durchknöpfen ist mit passendem Bikini durchaus strandtauglich. Nähleichtes Detail: tief eingelegte Längsfalten im Vorder- und Rückenteil, die ab Taille aufspringen. Stoffv. Gr. 38, 42 i. d. Beil. Viskosemusselin: G. Wegener. Collier: Grossé Bijoux; Armreifen: Waltraud Adolf; Gürtel: Herbrand; Tasche: Rodo; Anleitung für den Umhängebeutel aus Netzstoff in der Beilage.

ALS SET: KLEID+BIKINI

Leicht-kostümchen, ideal für City und Büro-alltag

ZWEI NACH EINEM SCHNITT

8205 Ziehen Sie aus diesem Schnitt doppelten Nutzen und nähen Sie sich ein gemustertes und ein einfarbiges Modell – möglichst in ergänzenden Tönen! Dann kann man die Teile auch untereinander kombinieren. Detailvariation: weißer Ausputz beim Karomodell; Seitenschlitze, Taschen- und Schulterriegel bei der weißen Jacke. Stoffverbr. für Gr. 36, 40 i. d. Beilage. Leinenimitate, uni: Emmerich & Eger; kariert: Solberg Spinderi. Schuhe: Nord-West-Ring, Palmroth; T-Shirt von Benger Ribana.

8205
Gr. 36, 40
Schnitt 9, 10
Bogen A

»im fraulichen Stil«

Ein heißer Tip! – Die flotten Hochsommerkleider auf den folgenden Seiten sind nicht nur im Handumdrehen genäht, sondern durchweg tragebequeme Figurschmeichler

Jedes Modell in zwei Größen



Sommerschick im Büro und zum Einkaufsbummel in der City

8219 Variabel ist dieser Zweiteil Die ärmellose Überbluse wird, a festerem Stoff genäht, zur hochaktuellen Weste. Wieder „in": der Rock mit Kell falte. Stoffv. für Gr. 40 und Gr. in der Beilage. Gürtel von Adol Tasche: Maiani.

8220 Dieses sportlich-elegante Modell ist durchgehend geschnitten, mit zwei einseitigen Falten vorn. Top modisch: Stehkragen und Rieg verschluß! Stoffverbrauch für Gr. und Gr. 24 in der Beilage. Seid Viskose-Noppé: in Anschlußhäusern der Süte

8222 Hier ein typisches Kleid i Gartenstil zum Wohlfühlen! Dur gehend geschnitten, kann m es auch ohne Gürtel tragen – id bei Hitze! Stoffverbrauch fü Gr. 42, 46 in de Beilage. Baumw bordürenstoff vo GéWé. Schuhe: Tasche von Ado

Wenn's auf dem Markt heiß hergeht – ein luftiges Hitzekleid

GRÖSSE
36
UND
24

8220
Gr. 36, 24
Schnitt 9, 10
Bogen C

GRÖSSE
42
UND
46

8222
Gr. 42, 46
Schnitt 5, 6
Bogen C



»im fraulichen Stil«

Wichtiges Thema in dieser Saison: Sommerpastells! Schick zu gebräunter Haut

8211 Auch ohne Gürtel ein Hit! Das durchgehende Kleid mit angeschnittenen Ärmeln und Schulterpasse hat links und rechts drei Abnäherfältchen. Stoffv. für Gr. 20 und 46 i. d. Beil. Gitterstoff: in Anschlußhäusern der Sütex. **8212** Zur Überbluse aus Stickereibatist, mit Biesen vorn und hinten, paßt die Hose **8213** mit Bundfalten. Stoffv. für beide Modelle in Gr. 21 und 44 i. d. Beil. Batist: Jacob Rohner; Leinenimitat: Emmerich & Eger.

GRÖSSE
22
UND
50

8215
Gr. 22, 50
Schnitt 5, 6
Bogen A

GRÖSSE
23
UND
52

8214
Gr. 23, 52
Schnitt 1, 2
Bogen C

»im fraulichen Stil«

Kleine Muster für Gartenkleider! Ideal für alle, die nicht ganz schlank sind

8214 So viel Chic für große Größen – die Wiener Naht macht's möglich! Sommerlich beschwingt: in Godets auslaufende Bahnen. Stoffv. für Gr. 23 und 52 i. d. Beilage. Baumwollsatin: Nef, Herisau.

8215 Ein hübsches Hochsommerkleid nicht nur für den Garten! Am Armausschnitt und Viereckdekolleté ist Paspelband untergesteppt. Stoffverbrauch für Gr. 22, 50 i. d. Beil. Baumwollpopelin: GéWé.

GRÖSSE
36
UND
46

8216
Gr. 36, 46
Schnitt 3, 4
Bogen A





GRÖSSE
21
UND
48

8217
Gr. 21, 48
Schnitt 13, 14
Bogen B

»im fraulichen Stil«

Mal sportlich – mal verspielt! Typgerechte Wohlfühlmode, wenn's Thermometer steigt

8216 Kräusel unter der Schulterpasse ersetzen bei diesem Modell die Abnäher. Die Ausschnittiefe ist durch den Reißverschluß variabel. Auch ohne Gürtel zu tragen. Stoffv. für Gr. 36 und 46 in der Beilage. Karostoff: Boussac über Imcofrance.
8217 Luftiges Sonnenkleid mit formendem Bustenteil. Mit und ohne BH zu tragen! Stoffverbrauch für Größe 21 und Größe 48 in der Beilage. Baumwollsatin von Nef & Co., Herisau.



GRÖSSE
19
UND
44

8221
Gr. 19, 44
Schnitt 2, 3
Bogen B

»im fraulichen Stil«

Das nähleichte Blickfangkleid! Aparte Farben und modischer Schnitt ergänzen sich perfekt

8221 In diesem schwingenden Kleid sind Sie tagsüber und auch abends im Restaurant genau richtig angezogen. Die am Ausschnitt eingekräuselte Weite macht Abnäher überflüssig. Der Halsausschnitt wird eingefaßt. Praktische Nahttaschen vervollständigen dieses superbequeme Allroundkleid. Den Stoffverbrauch für Größe 19 und 44 finden Sie in der Beilage. Musselin: Günther Wegener. Schuhe: Nord-West-Ring.

burda-Bilder-Nähkurs

mit Stich- für-Stich-Anleitung auf Seite 53



Nur diese vier Schnitteile brauchen Sie fürs Extra-Patent-Modell.

»im fraulichen Stil«

Mit dem Juli-Extra-Patent-Modell zeigen wir Ihnen, wie kleidsam und vielseitig ein Wickelschnitt sein kann.

8218 Ideal für nasse Haare ist die praktische Kapuze bei der **Wickeljacke.** Die Nahttasche bietet Kleinigkeiten Platz. Stretchfrottier: Amatex. In lang, Ärmel und Ausschnitt mit Volants besetzt, wird das Modell zum bequemen **Morgenmantel.** Baumwollfrottier: Vossen. Paradiesvögel und Fantasieblumen erinnern an chinesische Malerei. Der Stoff eignet sich besonders gut für das hübsche **Hauskleid,** das natürlich auch in lang sehr schön ist. Baumwollsatin: GéWé. Handtuch: Vossen.

82
Gr. 44, 4
Bogen A
(grüne

Das Extra-Patent-Mode
in den Größen 44,46,4
auf dem Bogen



»im fraulichen Stil«

GRÖSSE
44
UND
48

8209
Gr. 44, 48
Schnitt 12, 13
Bogen C

Zwei Kleider im Gleichschritt

8209 Diese beiden Variationen eines Schnitts beweisen einmal mehr, wie der Stoff das „Gesicht" eines Kleids prägt und verändert. Wenn Ihnen ein Modell ganz besonders gefällt, können Sie gut noch eine Variante davon schneidern, ohne daß derselbe Schnitt sofort erkannt wird. Unser Kleid ist mit Gummibanddurchzug und angenähtem Bindeband taillenbetont. Aus leichtem Wollstoff auch ein schickes Modell für den Herbst. Stoffv. für Gr. 44 und 48 i. d. Beilage. Baumwollimprimé: Mati. Einfarbiger Viskoseshantung: Engels, in Anschlußhäusern der Gruppe top textil. Schuhe: Nord-West-Ring, Kaiser.

»im fraulichen Stil«

Panneau und Bordüre – immer dekorativ

8210 Nur ein Schnitteil braucht dieses Kleid! Als Träger und zum Regulieren des Dekolletés wird eine Kordel eingezogen. Stoffverbr. für Gr. 38 und Gr. 42 in der Beilage. Polyesterjersey: Aquilini, Como. Collier und Armschmuck von Grossé Bijoux; Tasche: Paul; Schuhe: Rimbaud.

8223 Nur zwei Rapporte des Bordürenstoffs werden für das originelle Urlaubskleid benötigt. Allerdings, wer den Halsausschnitt, wie auf dem Foto, mit der schmalen Borte einfassen möchte, benötigt einen Rapport mehr. Stoffverbrauch für Gr. 38, 42 i. d. Beil. Baumwollbatikdruck: GéWé. Tasche: Waltraud Adolf.



Für alle, die's eilig haben – zwei Supereinfachkleider – blitzschnell genäht!


GRÖSSE
38
UND
42
8210
Gr. 38, 42
Schnitt 3, 4
Bogen C



PATENT-MODELL von Seite 20/21




AUFGESTEPPTE TRESSE – EIN HÜBSCHER EFFEKT



Die vorderen Rockteile werden im Stoffbruch, die rückwärtigen mit Mittelnaht bzw. mit Zugabe für den Schlitz zugeschnitten. Der Reißverschlußschlitz befindet sich in der Rückenmitte.
Da die Tresse von rechts aufgesteppt wird, übertragen Sie die Anstoßlinien ausnahmsweise auf die rechte Stoffseite. Sie werden durch die Tresse vollkommen verdeckt. Zum Übertragen der Schnitteile nehmen Sie am besten burda-Kopierpapier. Übrigens: Statt Tresse können Sie auch Bändchen oder Börtchen aufsteppen.



1 *Hüftpassenteile mit H 200 verstärken. Die Tressenlinien im Abstand von 3,5 cm ergänzen. Auf die rechte Stoffseite durchrädeln.*



2 *Die Tresse zuerst rechts, dann links an die Vorzeichnung grenzend aufstecken. In der Mitte der Tresse (Stichlänge 3) aufsteppen.*



3 *Seitennaht ober- und unterhalb des Tascheneingriffs steppen, auseinanderbügeln. Beide Taschenteile im Bügelbruch ansteppen.*



4 *Den eingereihten Rock an die bereits aneinandergesteppten Rockpassen stecken, dabei Kräusel gleichmäßig verteilen. Heften, steppen.*



5 *Reißverschluß von Hand einnähen. Den Futterrock links auf links am Taillenrand festheften, am Schlitz von Hand gegennähen.*



6 *Den mit Stanzband verstärkten Bund von rechts an den Rock steppen, in der Stanzlinie falten. Schmalseiten, Untertritt verstürzen.*



7 *Den Bund wenden. Von rechts dicht neben der Ansatznaht durchsteppen, dabei an den Seitennähten die beiden Aufhänger mitfassen.*




8 *Tresse ½ cm von der oberen Bundkante entfernt aufsteppen, ebenso entlang der unteren Enden auf der Innenseite vernähen.*

Bitte umblättern

Fortsetzung von Seite 45







9 *Schlitzbesatz von rechts aufsteppen, zwischen beiden Stepplinien einschneiden.*




10 *Die obere Rockkante nach links bügeln, mit Zickzackstichen versäubern.*



11 *Nahtzugabe vorsichtig dicht neben den Zickzackstichen abschneiden.*




Die obere Rockstufe ist in die Rockbahn eingezeichnet. Sie wird quer zugeschnitten, genauso wie die untere Rockstufe. Der Besatz für den Schlitz in der oberen rückw. Rockstufe ist ca. 12 cm lang, 4 cm breit.



12 *Rockkante 2mal einreihen. Unterfäden genau auf Hüftpassenweite anspannen.*



13 *Am Schlitz beginnend den Rock auf die Hüftpasse stecken, heften, steppen.*



14 *Reißverschluß unternähen. Bund ansetzen, wie mit Foto 6 und 7 erklärt.*



15 *Die Nahtzugaben des Futterrockes ausnahmsweise dem Körper zuwenden.*

Bei diesem lässigen Leichtpullover 2730/03 wird jede Farbe in einem anderen Muster aus Reliefstäbchen gehäkelt. Dadurch erhält das aparte Stück eine extravagante Note. Häkelschriften und Anleitung für Gr. 38/40 in der Beilage. Baumwollgarn von MEZ. Hose: his; Brille: Polaroid. Uhr: Ramm; Schuhe: Gabor.

2730/03
Gr. 38/40

Sehr dekorativ wirken der gestrickte Badeanzug 2560/01 (auch für Apparat) und das gehäkelte Dreiecktuch 2564/02 mit luftigem Netzmuster. Anleitung für Anzug in Gr. 38 und Tuch in der Beilage. Garn: Phildar.



2564/02

2560/01
Gr. 38

Pink paßt gut zu sonnenbrauner Haut


Veet enthaart
auf sanfte Art


Veet sollten Sie regelmäßig benutzen. Denn Veet enthaart ganz leicht, sicher und problemlos: an den Beinen, unter den Armen, überall, wo Haare stören.
Einfach in der Anwendung – angenehm im Duft
Veet
Creme-Spray
mit Lanolin
Die zärtliche Enthaarung
Veet
Veet
Veet mit Lanolin als Creme, Lotion und Spray


3301/04
Gr. 38


2732/
Gr. 36


3318/06
Gr. 34/36

Luftiger Häkelchic – natürlich in Naturtönen

HANDARBEITEN & HOBBY

Viele kleine Häkelmuscheln ergeben den kessen Bikini 3301/04. Bindebänder an Oberteil und Höschen sorgen für einen korrekten Sitz. Für Gr. 38. Anleitung in der Beilage. Material von Schachenmayr.

Wenn's so richtig heiß ist, tragen Sie am besten Netz! Das leichte „Etwas" 2732/05 wird in Filethäkelei gearbeitet. Die Palme gibt's als Zählmuster. Anl. für Gr. 36/38 in der Beilage. Garn: MEZ.

Den Pullunder 3318/06 mit dem dekorativen Rhombenmuster können Sie gut noch im Herbst über Langarmblusen tragen. Zählmuster und Anleitung für Größe 34/36 in der Beilage. Material von Schachenmayr. Bluse: Marc O'Polo; Fliege von Fisba-Stoffels.

3302/07
Gr. 38, 42

Westen in allen Formen sind ganz groß im Kommen. Mit diesem Häkelgilet 3302/07 sind Sie dem Herbst um eine Nasenlänge voraus. Es wird im Muschelmuster gearbeitet und hat – ganz zeitgerecht – zwei kleine Täschchen. Für Gr. 38 und 42. Anleitung in der Beilage. Material: Schachenmayr. Hut: [illegible]; Krawatte: Severin. [illegible] M. Ramm; Bluse: Eterna.


2731/08
Gr. 40/42


2710/10
Gr. 44

Blau bringt Frische!

Schnell und einfach zu häkeln ist dieses Hemd 2731/08 im Filetmuster. Hübsch: die Raffschulter. Anleitung für Gr. 40/42 in der Beilage. Baumwollgarn: MEZ.


2709/09
Gr. 44

Das Karomuster des attraktiven Pullis 2709/09 wirkt dekorativ und ist ganz leicht nachzuhäkeln. Ein schnelles Modell – und auch in der Übergangszeit noch gut zu tragen. Anleitung für Gr. 44 in der Beilage. Garn: Britanica. Gürtel: Marion Ramm.

Zum Pulli das Jäckchen 2710/10 im gleichen Muster. Die Ärmel werden gleich mitgearbeitet. Häkelanleitung für Größe 44 i. d. Beil. Garn: Britanica.

burda-Bilder-Nähkurs


erklärt von Liselotte Dürrschnabel




EXTRA-PATENT-MODELL von Seite 38/39




PRAKTISCHER BADE- ODER MORGENMANTEL




Ausschnitt- und Ärmelvolants sind rund geschnitten.
Die Nahtzugaben der Volantansatznaht am Halsausschnitt liegen auf der rechten Mantelseite unter dem Volant.
Der Ärmelvolant wird genauso angesetzt wie der Ausschnittvolant. Für die Taschen ist jeweils nur ein Taschenbeutel nötig. Er wird am Rückenteil angesteppt, nach vorne gelegt und von rechts untergesteppt. Zuvor wird der Seitennahtrand vorn in der Höhe des Taschenschlitzes hohl angenäht.



1 Seitennähte für die Taschen unterbrechen; rechts auch für den Banddurchzug.




2 Den Taschenbeutel direkt im Bügelbruch der hinteren Schlitzkante ansteppen.




3 Taschenbeutel wie vorgezeichnet unterheften, dann von rechts 2mal absteppen.



4 Der Volant wird an der Außenkante mit Schrägband (Baumwolle) eingefaßt, deshalb gibt's dort keine Nahtzugabe.




5 Schrägband von rechts – ½ cm von der Kante entfernt – ansteppen, schmal eingeschlagen gegen die Ansatznaht nähen.




6 Zuerst den Saum eingeschlagen feststeppen, dann die vorderen Kanten. Falls Sie ungeübt sind, sollten Sie vorher alles heften.



7 Volant mit der rechten Seite auf die linke Mantelseite steppen; von unten (rechte Seite) ein ausgedehntes Schrägband mitfassen.



8 Von links die rechts liegenden Zugaben in den Mantel gerichtet feststeppen.




9 Bindegürtel untersteppen. Volantspitze – die Nahtzugaben deckend – annähen.



10 Den Ärmel zeichengemäß von der Ärmelseite aus einheften, einsteppen.

Bitte umblättern


Fortsetzung von Seite 53






SCHICKE KAPUZENJACKE


Die „schnelle" Jeansnaht wird wie eine normale Naht von innen gesteppt. Danach werden die Nahtränder zusammengefaßt versäubert und nach einer Seite gebügelt. Von der rechten Stoffseite aus wird dann steppfußbreit abgesteppt, dabei werden die untenliegenden Nahtzugaben mitgefaßt.
Auch für Schulter- und Seitennähte ist die „schnelle" Jeansnaht empfehlenswert.
Der besseren Sicht wegen haben wir für die Fotos einfarbigen Stoff verwendet.



11 *Die Mittelnaht kann eine „schnelle" Jeansnaht sein. Anleitung links nebenstehend. Auch eine Kappnaht geht relativ schnell.*



12 *Kettenstiche verhindern das Ausdehnen des Ausschnitts beim Ansetzen der Kapuze. Sie liegen genau auf der Rädellinie.*



13 *Den Außenrand der Kapuze 1 cm breit säumen. Die Kapuze rechts auf rechts liegend ansteppen. Die Paßzeichen beachten.*



14 *Die Nahtzugabe (Kapuze) über dem bis auf 1/2 cm zurückgeschnittenen Nahtrand des Jackenanschnittes einschlagen, steppen.*



Für große Gäste: Blümchenröcke

8226
Gr. 122
Schnitt 17
Bogen C

8225
Gr. 134
Schnitt 15
Bogen C



8224
Gr. 170
Schnitt 12
Bogen D

8226 Fröhlich und beschwingt: ein langer Trägerrock mit Rüschen, Volants und bunten Bändern (Quambusch & Meyri). Für Gr. 122. Bluse: Page.

8225 Luftig und keß: Weit angekraustes Stufenkleid mit Baumwollborten. Für Größe 134. Blümchenstoffe von Texunion/Wallach.

8224 Romantisch und edel: Carmenbluse aus Stickereistoff und der weite Stufenrock aus gekrepptem Baumwollstoff. Für die Größe 170.



Für kleine Gäste: Karoröcke

unioren

8227
Gr. 104
Schnitt 19
Bogen B

8228
Gr. 116
Schnitt 10
Bogen D

8227 Preiswert und originell: Trägerröckchen aus zwei großen Geschirrtüchern. (Gibt's in Wäschegeschäften und Warenhäusern.) Für Gr. 104.

8228 Doppelt oder einfach: Stufenrock und Spitzenpetticoat, der auch solo süß aussieht. Dazu eine Rüschenbluse. Für Gr. 116. Stoffv. i. d. Beilage.

Für jedes Mädchen das richtige Kleid

Junioren




8233 Für Zierliche: romantisches Trägerkleid mit knappem Miedertop, weitem Kräuselrock und Saumrüsche. Für die Größe 152. Alle Stoffe von KBC.

8234 Für braungebrannte Teenies: schwungvolles Stufenkleid mit praktischem Kordeldurchzug an Taille und Ausschnitt. Für Gr. 164.

8235 Für Sportliche: Hänger mit Blenden und Taillenband. Polang gekürzt auch prima als Bluse zu tragen. Für Gr. 158. Stoffverbr. in der Beilage.

Ferienspaß mit flotten Hosen





8229 Mit Frottiershorts kann man prima am Wasser spielen. Weht ein kühler Wind, hält der Blouson herrlich warm. Für Größe 128.

8232 Für Segeltörns und Ruderpartien sind Jea bermuda und Krempelhemd goldrichtig. Für Gr. und Größe 152.

Fix Genähtes für die Ferien

8231
Gr. 122
Schnitt 16
Bogen B

8230
Gr. 134
Schnitt 15
Bogen B

8230 Wenn das Thermometer in die Höhe klettert, sind der dünne Baumwoll-Blouson und die Jeansbermuda schön luftig und bequem. Für die Größe 134.

8231 Die lustige Krempeljeans und das weite Schlupfhemd machen bestimmt jeden Ferienspaß mit. Größe 122. Stoffverbr. in der Beilage.



8238
Gr. 68
Schnitt 19
Bogen C

Festlich für die Taufe

8238 Duftiges Taufkleid mit Häubchen aus edlem Baumwollstickereibatist für Größe 68. Alle Teile sind mit rosa Duchesse unterlegt. Batist: A. Naef, Flawil.



Fein bestickt

macht das Kleidchen die Runde in der Familie. Jeder Sprößling wird mit dem Namenszug und Geburtstag auf der Passe verewigt. Für Buben wird einfach himmelblau abgefüttert und gestickt. Hemdchen, Strümpfe und Schuhe dieser Seite: Baby-Walz.

Stoffverbrauch und Anleitungen in der Beilage

BUNTER BABY-BAZAR

Hübsche Sachen, alle zum Selbermachen

8239 Ein Püppchen so richtig zum Liebhaben und Drücken. Es ist mit kuschelweicher und waschfester Dacronwatte gefüllt.

8239
Höhe 27 cm
Schnitt 21
Bogen C

8240 Ganz allerliebst ist das Erstlings-Set, mit Kittel und Pumphose für Größe 74. Baumwollbatist von Dierig.



8240
Gr. 74
Schnitt 14
Bogen D

8242 Für den ersten Lebensabschnitt: ein weites Kittelchen aus pflegeleichtem Batist für Gr. 68. Der passenartige Handsmok ist nach burda-Bügelmuster 473/001 gearbeitet. Batist von Ulmia.




8242
Gr. 68
Schnitt 19
Bogen D

1798/13 Niedlicher Strick-Dreiteiler für Größe 62. Das Muster wird nach einem Zählschema gearbeitet. Wolle von Phildar.



1798/13
Gr. 62

8241 Schmale Rüschen geben diesem Modellchen mit Rundpasse seinen Liebreiz. Für Gr. 80. Baumwollkäseleinen: KBC.



8241
Gr. 80
Schnitt 18
Bogen C

Alles zum Selbermachen

BUNTER BABY-BAZAR



8246
Gr. 68–80
Schnitt 17
Bogen D

8246 „Träume süß", handgestickt, ziert das Schlafsäckchen für Größe 68–80. Stoff: F. M. Rhomberg.

8243 Teddy ist nicht „wasserscheu", sein Innenleben ist eine Schaumstoffscheibe.




8245
Gr. 74
Schnitt 18
Bogen D

8245 Strampelanzug und Schühchen für Gr. 74 sind aus Stretchfrottier von Johann Mayer.

8243
Höhe 27 cm
Schnitt 20
Bogen C

Strampelfreiheit hat Baby im weiten Schlafsäckchen und in elastischen Stramplern.



8244 Ein Strampler mit Trägern und weichem Taillengummi für Gr. 80. Stretchfrottier von Joh. Mayer.

8244
Gr. 80
Schnitt 13
Bogen D

Stoffverbrauch und Anleitungen in der Beilage

Alles zum Selbermachen

BUNTER BABY-BAZAR

8247 Lustiges Spielmobil aus bunten Stoffresten

8247
Länge 24 cm
Schnitt 20
Bogen D

Stoffverbrauch und Anleitungen in der Beilage



8250 Kleidchen mit breiter Halsrüsche und Taillendurchzugband. Die Elefantenparade ist im Kettstich aufgestickt. Für Gr. 86. Baumwolletamin: KBC. Spielsachen: Baby Butt.

8250
Gr. 86
Schnitt 21
Bogen B

8248 Luftig als Kleidchen, praktisch mit Blusen und T-Shirts kombiniert als Trägerröckchen. Für Größe 86. Baumwoll-Composé-Stoffe von GéWé.


8249 Handgestickte Schmetterlinge sind hier auf den Pikee-Einsatz geflattert. Für Größe 80. Streifenstoff: KBC.



8249
Gr. 80
Schnitt 20
Bogen B



8248
Gr. 86
Schnitt 23
Bogen B



8251
Gr. 86
Schnitt 22
Bogen B

8251 Spielkittel mit Druckknopfverschlüssen für kleine Buben. Das Windelpaket wird unterm Nickistoff-Höschen (J. Mayer) versteckt. Für Größe 86. Baumwoll-Karo von GéWé.

3272/14 Glattgestricktes Jäckchen aus einem feinen Garn (von Phildar). Für die Größe 74. Die Ärmel sind angestrickt.



3272/14
Gr. 74

burda moden

bringt im August






Erster Ausblick auf die neue Herbstmode: als Flüstertip flotte Röcke, Falte für Falte neu und schick. Und dazu natürlich die passenden Blusen.


Pullover als Partner der neuen Nähmode: fein und klein oder luftig weit – nach den Anleitungen in der Beilage klappt auch das Musterstricken ganz bestimmt.





An Westen geht kein Weg vorbei: die aktuellsten Vorschläge zu diesem Thema finden Sie im nächsten Heft.





Kleider kleiden jeden, wenn sie so apart geschnitten sind wie die im Augustheft. Urteilen Sie selbst!

So verlängern Sie die schöne Jahreszeit: Superwandbehang und schmucke Kleinigkeiten aus bunten Sommerresten.




Bald fängt die Schule wieder an: eine tolle Serie kombinierter Näh-Strick-Modelle, damit das Lernen noch mehr Spaß macht.

Die neuen Ideen der burda-Versuchsküche, ab nächstem Heft auch mit neuem Gesicht. Als schnellstes Nach-Urlaubsrezept empfiehlt sich Pizza Vesuvio

ab 31. Juli überall erhältlich

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju

Prilog je štampan u SRN

burda moden

7 Juli 1978

Uputstva za izradu modela

Prenošenje kroja sa burdinog krojnog lista u boji

Pored svakog modela u časopisu stoje mali kvadratići sa upisanom grupom brojeva.
Na primer:

9281
Gr. 36
Schnitt 1
Bogen B

pronadjite prvo deo sa **krojnim listom B**, zatim broj 1, model 9281 za veličinu 36. Kod ovog modela (kao i kod svakog drugog u ovom prilogu) prvo su navedeni pod brojevima krojni delovi. Naš odabrani model ima 4 krojna dela označena brojevima 8, 9, 10 i 11. Ovi delovi se nalaze na navedenom krojnom listu.

Umanjeni kroj prikazuje oblike delova, kao i sve ucrtane linije, neophodne oznake i šavove označene brojkama.

Linije u boji prikazuju odredjene oblike krojnih delova sa krojnih listova. Kod našeg modela linija je izvučena crvenom bojom:

Sledite dalje naš primer:

Krojni list B

1. 9281 Haljina od angora-flanela za veličinu 36

Materijal: 1,60 m tkanine od 150 cm širine (odnosi se samo na originalnu tkaninu našeg modela) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 60 cm dužine, 2 dugmeta i podloge.




Dužina suknje iznosi 70 cm


Krojenje:
8 prednji deo
9 psec 1 put
opšivak 1 put
10 ledjni deo 2 puta
opšivak 2 puta
11 rukav 2 puta

a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine, od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Trake postave za prolaz gumiranih traka krojiti 90 cm dužine i 2,5 cm širine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Duž gornje i donje ivice krojnog lista štampani su brojevi za orijentaciju (duž donje ivice neparni, a duž gornje parni brojevi). Vertikalno ispod ili iznad ovih brojeva za pronalaženje željenog krojnog dela nalazi se i odgovarajući broj kroja na odredjenoj krojnoj liniji. Tamnom olovkom na krojnom listu istaknite oblik kroja, kao i sve ucrtane oznake i linije i prekopirajte sve to na providni papir. Ili, podvucite ispod krojnog lista specijalni papir i prenesite krojne oblike pritiskanjem krojačkog točkića. Na papirnati kroj prenesite obavezno i sve ostale oznake (npr., sredina napred i sl.).



Opšivci, džepovi, našivci i slični detalji su veoma često već ucrtani u samim krojnim delovima i navedeni brojevima. Ovi delovi se moraju posebno kopirati. Jednostavni krojni delovi nisu ucrtani u krojnim listovima. Ovi delovi (pojas, lajsnice i sl.) navedeni su u nabrojanom redosledu malim slovima i crtaju se prema navedenim merama. Kod sukanja sa faltama sve mere se nalaze na šematskom prikazu.



Podaci o utrošku materijala i krojni plan navedeni su uvek prema originalnoj tkanini od koje je sašiven naš model. Više tkanine od novedene potrebno vam je u slučaju da isti model šijete od tkanine sa krupnijm dezenom, krupnim kockama ili širokim prugama ili od materijala sa odredjenim padom niti tkanja.

Krojni delovi, koji su na krojnom planovima i listovima obeleženi sa isprekidanom linijom, stavljaju se sa označenom stranom na tkaninu. Pri tome duplo presavijena tkanina leži sa naličjem gore a licem sa unutrašnje strane. Ako se kroji od jednostruke tkanine lice leži odozgo.

Siva površina na krojnom planu pokazuje koji se delovi jačaju podlogom.

Svi krojni delovi su dati bez uračunatih dodataka za šavove i porube
Preporučujemo da uz porube dodajete 5 do 7 cm, oko kugli rukava, ivica izreza oko ruku i ivica izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Tumačenje raznih oznaka

– – – – **Pregib tkanine:** ova linija pokazuje nastavljanje ivice odgovarajućeg krojnog dela (bez dodatka za šav) uz liniju pregiba tkanine.

⟶ Strelica uvek prikazuje **smer pada tkanja, pad pruga ili niti.** Ukoliko strelica nije ucrtana pad niti odgovara smeru navedene ivice kroja ili linije kroja.

Završetak šlica

Prorez za džepove i šliceve

Rupica za dugme

Faltu položiti sa x na •.

Brojevi na šavovima prikazuju mesta koja se moraju poklapati.

Produžavanje: od vrha strelice produžiti krojni deo za navedenu meru. Sastaviti krajnje tačke. Uporediti širinu sa merom koja je navedena na umanjenom kroju.

Sastavna linija: prikazana je samo na krupnim krojnim delovima. Prenesite oba dela papirnatog kroja sa lista i zalepite ih duž linije sastavljanja (A uz A, B uz B).

Tumačenje raznih oznaka kod umanjenog kroja:

.... **Malo razvući tkaninu:** tkanina se po potrebi malo razvlači u dužinu ili u širinu pritiskom pegle sa parom ili obične pegle i vlažne krpe.

〰〰 **Malo nadržati:** duž linije šava provući sitnim prošivnim bodovima, zatim zategnuti niti i upeglati odgovarajuću širinu.

- - - - - **Sitno nabirati:** sa obe strane od linije šava raditi krupne štep-bodove. Zatezati pomalo donje niti i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

Na stranama 2, 3 i 4 data su dalja detaljna uputstva i tabelarne mere

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju.
Opšivanje ivica cik-cak bodovima: na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.
Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od $1/2$ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.
Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima


1 **Šlic rukava I:** naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.
2 **Šlic rukava II:** fircati trake opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 **Obrada šlica na košulji:** prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od $1/2$ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkaninie leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
4 **Obrada manžeta na rukavima:** prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do $1/2$ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.
5 **Rukav sa našivkom I:** našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.
6 **Rukav sa našivkom II:** naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.
7 **Rukav sa našivkom III:** presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.
8 **Obrada rukava sa lajsnicama:** nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.
9 **Obrada rukava sa preklopom:** štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.
10 **Rukav sa provučenim lastišem:** štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.
11 **Obrada rukava sa 2 šava:** rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.
12 **Obrada rukava sa 2 šava i šlicem:** pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 **Završni našivak:** našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.
14 **Obrada polo-izreza I:** (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 **Obrada polo-izreza II:** našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.


Obrada našivaka izreza

16 **Našivak I:** štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od $1/2$ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.
17 **Našivak II:** ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.
18 **Našivak III:** prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 **Šlic I:** štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.
20 **Šlic II:** trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.


Skriveno kopčanje dugmadima



21 **Kopčanje dugmadima I:** na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati $1/2$ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.
22 **Kopčanje dugmadima II:** lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je izmedju rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.
23 **Falta sa donjim prelazom:** štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.
24 **Jednostrana falta:** štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.
25 **Faltice:** upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik

26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do $1/2$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.
27 **Visoki okovratnik:** prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $1/2$ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.
28 **Okovratnik sa nastavljenim prelazom:** prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do $1/2$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $1/2$ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.

30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika štepati uz vratni izrez licem na lice. Drugu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od $\frac{1}{2}$ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: zadnje delove pantalona razvući pod peglom dok se dužina ne poklopi sa prednjim delovima pantalona. Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih «zubića». Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šliceva ostavliti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.

35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.



36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.




Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivka štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenutii džep. Ušiti neušiveni deo šava.

39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne donje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Preštepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.


40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza $\frac{3}{4}$ cm širine. Zaseći izmedju štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći izmedju štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza $\frac{3}{4}$ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za $\frac{1}{2}$ cm kraće od donje (prednje). Prorezati izmedju štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza $\frac{3}{4}$ cm širine, a zatim štepati donju step-liniju sa obe strane $\frac{1}{2}$ cm kraće od gornje. Prorezati izmedju štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašjni džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od $\frac{1}{2}$ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati izmedju štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se «zubići» vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od $\frac{1}{2}$ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice $\frac{1}{2}$ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Okrenuti pojas za vezivanje. Ušiti otvoreni šav.


50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od $\frac{1}{2}$ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do $\frac{1}{2}$ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za $\frac{1}{2}$ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.



Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	67	70	74	80	86	92	98	106
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	112	118	124	130
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grudi	cm	25,5	26	27,5	28,5	29	30	31,5	32	33	34
Sirina ledja	cm	33	34	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	40	40	40	40,5	41	41,5	42	42,5	42,5	43
Sirina ramena	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	14	14	14	14,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	58	58	59	59	59	60	60	60	60	60
Sirina nadlaktice	cm	25	26	27	29	31	33	35	37	39	40
Obim oko članka ruke	cm	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20
Dužina pantalona sa strane	cm	107	107	107	108	109	110	110	112	114	114

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	68	71	75	81	87	93	99	107
Obim kukova	cm	94	98	102	106	112	118	124	130
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grudi	cm	26	27	28	29	31	32	33	34
Sirina ledja	cm	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41
Sirina ramena	cm	12,5	13	13	13,5	14	14	14	14,5
Obim oko vrata	cm	36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm	57	57	57	57	58	58	58	58
Sirina nadlaktice	cm	27	29	31	33	35	37	39	40
Obim oko članka ruke	cm	16	17	17	18	18	19	19	20
Dužina pantalona sa strane	cm	103	104	105	105	105	107	107	107

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina		86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	78	82	86
Obim struka	cm	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Obim kukova	cm	55	57	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	84	88	92
Prednja dužina struka	cm	21	23	25	27	29	31	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	44	45
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34	35	36	37	38	40	40
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58
Obim vrata	cm	17	18	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	26	27
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35
Dužina suknje	cm	24	27	30	32	34	37	40	44	48	52	56	60	64	68	70
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina		86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83	86	89	92
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	42	44	46
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58	60
Obim nadlaktice	cm	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37
Dužina pantalona sa strane	cm	42	45	50	55	60	65	70	75	80	84	88	92	96	100	104	107

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina leđa	cm	46	47	48	49
Sirina ledja	cm	39	40,5	42	43
Obim vrata	cm	38	39	40	41
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Dužina raskoraka	cm	83	84	85	86

VELIČINE ZA MUŠKARCE

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Sirina ledja	cm	39	40,5	42	43	44
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	80	81	82	83	84

Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama.

- Krojne delove za haljine, bluze mantile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg obima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu kukova
- Dečju odeću prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Veličine za mališani

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	62	68	74	80	86	92
Mjeseci/godine		1–3 m.	3–6 m.	6–9 m.	9–12 m.	1–1½ g.	1½–2 g.
Obim grudi	cm	44	46	48	50	52	53
Obim struka	cm	44	46	48	49	50	51
Obim kukova	cm	46	48	50	52	55	57
Dužina rukava	cm	18	20	22	24	26	29
Dužina suknje	cm	17	18	19	21	24	27
Dužina pantalona sa strana	cm	34	36	38	40	43	47

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubčić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	pseo
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Steppilnie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	broj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregera
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donji prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.

Naručivanje burdinih uzoraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Uzorak za prepeglavanje br. 785/003

Uzorak za prepeglavanje br. 473

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Naš redovni patent-model za mesec juli 8206

Model ukrašen naštepanim gajtanom – veoma elegantan i moderan efekat

Iskrojiti prednje delove suknje sa pregibom tkanine duž sredine, a duž sredine pozadi sa srednjim šavom. Šlic za patent-zatvarač nalazi se na sredini ledjnog dela. Naštepati gajtan sa lica. Preneti linije nastavljanja gajtana izuzetno na lice tkanine. Gajtanom prekriti ucrtane linije. Za prenošenje uzeti burdin kopir-papir. Umesto gajtana možete naštepati tračice ili bortnice.

Slika 1: Delove psečeva na bokovima ojačati flizelinom (H 200). Dopuniti linije gajtana na rastojanju od 3,5 cm. Kopirati na lice.

Slika 2: Gajtan prikačiti prvo sa lica, a zatim sa naličja slike. Štepati na sredinu gajtana (dužina boda iznosi 3 cm).

Slika 3: Štepati bočni šav ispod i iznad otvorenih proreza džepova. Raspeglati šavove. Delove džepova prištepati uz pregib.

Slika 4: Prikačiti nadržanu suknju uz već štepane psečeve. Rasporediti ravnomerno nabrani deo. Fircati. Štepati.

Slika 5: Rukom ušiti patent-zatvarač. Prifircati postavu suknje sa naličja na naličje uz ivicu struka. Rukom prišiti uz šlic.

Slika 6: Štepati specijalnu pojasnu traku uz ojačani deo pojasa sa lica na lice, a zatim presaviti duž linije. Uzane strane opšiti.

Slika 7: Okrenuti pojas. Proštepati sa lica duž šavova nastavljanja. Pri tome zahvatati na bočnim šavovima vešalice.

Slika 8: Naštepati gajtan ½ cm od gornje ivice pojasa, a zatim i duž donje ivice. Krajeve završavati sa unutrašnje strane pojasa.

Razigrana suknja sastavljena iz dva »stepena«

Gornji stepen suknje ucrtan je u samom krojnom delu suknje. Ovaj deo se kroji popreko, tačno kao donji stepen suknje. Opšivak za šlic ucrtan je u gornjem stepenu suknje, krojiti 12 cm dužine i 4 cm širine.

Slika 9: Opšivak šlica naštepati sa lica, a zatim prorezati izmedju štep-linije.

Slika 10: Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice suknje na naličje, a zatim ga opšiti cik-cak bodovima.

Slika 11: Odrezati dodatak šava veoma pažljivo pored samih cik- cak bodova.

Slika 12: Nadržati ivicu suknje 2 puta. Pri tome zatezati donje niti prema širini psečeva na bokovima.

Slika 13: Prikačiti psec bokova na suknju počevši od šlica. Štepati.

Slika 14: Rukom podšiti patent-zatvarač. Nastaviti pojas na isti način. Pogledajte slike 6 i 7.

Slika 15: Dodaci šavova na postavi su okrenuti prema telu.

Praktičan jutarnji ogrtač

Izrada ekstra-patent-modela za mesec maj 8218

Volan izreza i rukava su krojeni okruglo. Dodaci šavova na šavu nastavka volana izreza oko vrata leže na licu mantila ispod volana. Volan rukava fircati i nastaviti na isti način kao volan izreza. Za džepove napraviti samo jedan unutrašnji džep. Prištepati ovaj unutrašnji džep uz ledjni deo, preklopiti napred i podštepati sa lica. Prvo prišiti ivicu bočnog šava napred u visini šlica džepa na »šuplje«.

Slika 1: Prekinuti bočne šavove za džepove; a sa desne strane prekinuti bočne šavove za provlačenje trake.

Slika 2: Prištepati unutrašnji džep direktno uz peglani pregib zadnje ivice šlica.

Slika 3: Podfircati unutrašnji džep kao što je ucrtano, a zatim ga preštepati sa lica 2 puta.

Slika 4: Volan opšiti duž spoljne ivice kosom trakom (pamučna traka). Zbog toga nema dodataka za šavove.

Slika 5: Prištepati kosu traku sa lica ½ cm od ivice, podviti je uzano i prišiti uz šav nastavka.

Slika 6: Podviti prvo porub, naštepati ga, a zatim štepati prednje ivice. Ako niste sasvim vešti u štepanju fircajte prethodno ivice.

Slika 7: Volan štepati sa lica na naličje mantila; sa donje strane zahvatati rastegnutu kosu traku.

Slika 8: Štepati sa naličja dodatke šavova na mantil.

Slika 9: Pojas za vezivanje proštepati. Vrh volana prišiti skriveno pod dodatak šava.

Slika 10: Fircati rukave, a zatim ih štepati. Rukom obraditi dodatke šavova.

Veoma elegantna jakna sa kapuljačom

Radite brze, tzv. »džimi« šavove koji se štepaju normalno, kao svi ostali šavovi, sa unutrašnje strane. Zatim opšiti ivice šavova i prepeglati ih na jednu stranu. Preštepati tkaninu sa lica prema širini mašinske papučice i pri tome zahvatati dodatke šavova koji leže ispod. Preporučujemo ovu vrstu obrade šavova i za ramene i bočne šavove.

Slika 11: I srednji šav se može raditi kao brzi džins-šav. Ali, i prevrnuti šav se radi veoma brzo.

Slika 12: Omčasti bodovi sprečavaju rastezanje šava izreza pri nastavljanju kapuljače. Omčasti bodovi dolaze tačno duž kopirane linije.

Slika 13: Prištepati kapuljaču sa lica na lice. Obratiti pažnju na znake za umetanje.

Slika 14: Podviti dodatak šava iznad zasečene ivice. Štepati. Radi bolje preglednosti naš model smo radili od jednobojne tkanine.

Krojni List A 7/1978

Burdin patent-model

8206 Modeli za veličinu 36

Materijal: Sl. A – Suknja sa štepanim gajtanima: uzeti 1,65 m lanenog platna (sitasto laneno platno), 140 cm širine, 17 m gajtana od 4 mm širine. Za tašnu uzeti 0,30 m tkanine od 140 cm širine, 13 cm gajtana od 4 mm širine i 1 dugme. **Sl. B** – Suknja sa cvetićima: 2,80 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina) i 2 m tkanine od 140 cm širine. Torba: 0,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,50 m gajtana od ½ cm debljine, 1,65 m kose trake od 2,5 cm širine. – **Sl. C** – Karirana suknja: 2,15 m etamina od 150 cm širine. **Sl. D** – Stepenasta suknja: 2,15 m vezenog sitastog lanenog platna od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,35 m tkanine od 90 cm širine, 2,10 m bortne za porub postave (1 cm širine). Marama: 0,75 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m bortne od 1 cm širine. **Sl. A, B, C, D:** 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge (H 200), pojasne trake za širinu pojasa od 3 cm.



Dužina suknje kod **sl. A, B, C i D** iznosi 75 cm.

Krojenje:

1 prednji psec bokova 1 put ✱ A, B, C, D
2 zadnji psec bokova 2 puta ✱ A, B, C, D
3 prednji deo suknje 1 put ✱ A, B, C, D
zadnji deo suknje 2 puta ✱ A, B
zadnji deo suknje 1 put ✱ C, D
unutrašnji džep 4 puta A, B, C
4 marama 1 put D

STOFFBRUCH
70 cm
4









Sl. A, B, C, D – a) Pojas suknje krojiti 70 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). **Sl. A** – b) Džep (šema) krojiti 2 puta. Prema šematskom prikazu napraviti kroj od papira. c) 2 bočna dela džepa krojiti 30 cm dužine (gotova dužina iznosi 15 cm), 2,5 cm širine; d) drškicu tašne krojiti 1,15 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Sl. B – Torba (krojiti prečnik 58 cm). **Sl. C, D** – e) Opšivak za šlic patent-zatvarača krojiti 14 cm dužine i 4 cm širine. **Sl. D** – f) donji stepen suknje krojiti 4,26 m u širinu i 35 cm u dužinu. **Sl. A, B, C, D:** Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. ✱ = delove krojiti i od postave (za sve slike postavu krojiti kao deo suknje kod slike A). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. – Naš ilustrovani kurs nalazi se u časopisu.

Obrada: Suknje kod Sl. B, C raditi kao kod sl. A. Šlic patent-zatvarača kod sl. C raditi kao kod sl. D. – **Džep uz sl. A:** Na papirnom kroju ucrtati linije nastavka gajtana na rastojanju od 3,5 cm. Gajtan štepati na deo džepa kao što je opisano u ilustrovanom kursu. Napraviti od ostatka gajtana petljicu i prifircati je kao što je ucrtano. Kapak džepa opšiti sve do linije pregiba kapka, a odmah zatim opšiti uzanu stranu. Bočni deo položiti sa naličja na naličje jedan deo na drugi i pri tome fircati ivice. Umetnuti bočne delove (štepati samo spoljnu stranu džepa). Preklopiti unutrašnju stranu i prišiti je uz bočne delove. Opšiti drškicu, preštepati je uzano uz ivice i podšiti. – **Torba kod sl. B:** uskim cik-cak bodovima opšiti usko ivicu. Na kosoj traci podviti duže ivice ½ cm širine, naštepati na rastojanju od 3,5 cm sa naličja. Omčice utisnuti na podjednakim rastojanjima. Uvući gajtan. Vezati krajeve u čvoriće. – **Marama kod sl. D:** Na svim ivicama okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i podštepati bortnu uzano uz ivice.






1. 8198 Haljina od imitacije lanenog platna, veličina 40
Materijal: uzeti 2,10 m tkanine od 150 cm širine, 1,20 m kose trake od 4 cm širine, 11 dugmadi i podloge.


crveno

Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje: 5 prednji deo 2 put
6 ledjni deo 1 put
7 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
8 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
9 zadnji deo suknje 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Skica uzorka motiva nalazi se u crvenoj boji na krojnom listu A.






Obrada: Preneti motiv burdinim kopir-papirom na ledjni deo. Podfircati sa naličja laganu podlogu. Linije vesti uskim cik-cak bodovima. Iseći na laticama cvetova tkaninu sva do samih cik-cak bodova, a zatim zaseći uzanu podlogu. Položiti falte na srednjem prednjem delu sa x na ● i štepati ih ispod znakova za falte. Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Suknju štepati uz gornji deo. Ukrojenim opšivcima obraditi izrez oko vrata sve do šava broj 3, a zatim obraditi donje završne ivice sve do sredine napred. Obraditi okovratnik (strana 3). Prestepati okovratnik i prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Presaviti kosu traku uuduž. Opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih. Porubiti suknju. Na desni prednji deo uraditi rupice za dugmad.

2. 8197 Haljina od lanenog platna, veličina 44 i pojas
Materijal: Za haljinu uzeti 1,25 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 3,75 m ažur-trake 4 cm širine, lepljivog flizelina.
Pojas: 0,20 m bele tkanine od 140 cm širine, podloge i 4 poluhalke.


crveno

Krojenje:
10 prednji deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 1 put
11 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 1 put
12 deo pojasa 2 put
a) Pojas krojiti 1,60 m dužine; b) 2 gajke pojasa krojiti 2 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Skicu







uzorka motiva preneti sa krojnog lista A u crvenoj boji. Latice cvetova iskrojiti od bele tkanine (od ostatka).
Obrada: Kopir-papirom preneti motiv na prednji deo. Napeglati latice flizelinom. Cik-cak bodovima štepati duž ivica i preostalih linija motiva. Štepati šavove. Opšivkom obraditi ivicu izreza oko vrata. Porubiti rukave i bluzu. Naštepati gajtan 1 cm od ivice izreza i duž donjih ivica rukava, a zatim još jednom 3 mm.
Pojas: Opšiti gajke i preštepati ih uzano uz ivice i ¾ cm širine. Fircati krajeve gajki zahvatajući po 2 poluhalke. Opšiti deo pojasa duž dužih ivica, a zatim podviti uzane strane i zahvatati omčice. Preštepati deo pojasa naokolo. Opšiti traku pojasa i preštepati je. Krajeve traka provući kroz poluhalke.

3. 8216 Haljina od pamučnog kockastog materijala, veličina 36
Materijal: uzeti 1,60 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 50 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).


crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
13 prednji deo 2 put
džep 4 puta
14 prednji psec 2 put
15 ledjni deo 1 put
16 zadnji psec 1 put
17 donji okovratnik 2 put
18 gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom 2 put
a) 2 kose trake krojiti 48 cm dužine i 4 cm širine; b) pojas za vezivanje krojiti 1,48 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.







Obrada: Nadržati prednje delove. Prištepati psečeve, a zatim ih preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati šavove. Obraditi okovratnik II (strana 3). Na prednjim ivicama okrenuti dodatak šava od kraja opšivka na unutrašnju stranu, a zatim preštepati prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Podšiti patent-zatvarač. Presaviti kose trake uzduž. Kosim trakama opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih. Obraditi džepove (strana 3). Porubiti haljinu. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4). Preštepati.

4. 8216 Haljina od pamučnog kockastog materijala, veličina 46
Materijal: 1,80 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 50 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).


crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
19 prednji deo 2 put
džep 4 puta
20 prednji psec 2 put
21 ledjni deo 1 put
22 zadnji psec 1 put
23 donji okovratnik 2 put
24 gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom 2 put
a) 2 kose trake krojiti 55 cm dužine i 4 cm širine; b) pojas za vezivanje krojiti 1,70 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Dalji **kroj** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.





Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

5. 8215 Haljina od puplina, veličina 22


Materijal: 1,80 m tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina) ili 1,20 m tkanine od 140 cm širine i 2 m paspul-trake, podloge i 9 dugmadi.

Dužina suknje iznosi 67 cm.

Krojenje:
26 prednji deo 2 put
Džep 4 puta
Našivak 2 put
27 ledjji deo 1 put

a) Pojas za vezivanje krojiti 1,90 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Raseći papirni kroj džepa duž linije za nastavljanje našivka. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

crveno



Obrada: Štepati ušitke i šavove. Na svim ivicama izreza okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Zaseći u uglovima. Paspul-traku naštepati uzano uz ivice. Duž izreza oko vrata paspul-traku štepati samo do već ukrojenog opšivka. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Prednje ivice preštepati uzano. Džepove obraditi na našivcima (strana 3), a zatim ih naštepati ½ cm širine. Na desnu prednju ivicu uraditi 9 rupica za dugmad. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4) i preštepati ga.

6. 8215 Haljina od puplina, veličina 50

Materijal: uzeti 2,15 m tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 140 cm širine, 2,20 m paspul-trake, podloge i 9 dugmadi.

Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:
28 prednji deo 2 put
džep 4 puta
našivak 2 put
29 ledjni deo 1 put

a) Pojas za vezivanje krojiti 2,10 m dužine i 5 cm širine (gotova širina, 2,5 cm). Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

crveno

7. 8219 Suknja i bluza od tkanine sa vezom, veličina 40

Materijal: Suknja: 1,25 m tkanine od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine. Bluza: 0,80 m tkanine od 130 cm širine i 5 dugmadi.

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
Suknja:
30 prednji deo suknje 1 put
31 zadnji deo suknje 2 put
Bluza:
32 prednji deo 2 put
opšivak izreza oko vrata 2 put
opšivak izreza oko ruku 2 put
džep 1 put
33 ledjni deo 1 put
opšivak izreza oko vrata 1 put
opšivak izreza oko ruke 2 put

crveno

a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Suknja: Faltu položiti są x na x i štepati je iznad znaka za falte. Peglati faltu sa x na ● i preštepati je kao što je ucrtano. Štepati ušitke i šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Bluza: Štepati ušitke i šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Prištepati opšivak izreza oko vrata. Odgovarajućim opšivcima obraditi ivice izreza oko ruku i izreza oko vrata. Preštepati sve ivice uzano i ¾ cm širine. Obraditi džep (strana 3) i preštepati ga. Na desni prednji deo uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

8. 8219 Suknja i bluza od tkanine sa vezom, veličina 50

Materijal: Suknja: 1,60 m tkanine od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine. Bluza: 1,45 m tkanine od 130 cm širine i 5 dugmadi.



crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
Suknja:
34 prednji deo suknje 1 put
35 zadnji deo suknje 2 puta
Bluza:
36 prednji deo 2 put
opšivak izreza oko vrata 2 put
opšivak izreza oko ruke 2 put
džep 1 put
37 ledjni deo 1 put
opšivak izreza oko vrata 1 put
opšivak izreza oko ruke 2 put

a) Pojas suknje krojiti 103 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. **Obrada** je ista kao kod prethodnog kroja.





9. 8205 Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 36


Materijal: Sl. A: 2 m jednobojne imitacije lanenog platna, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 3,40 m tkanine od 90 cm širine, 13 dugmadi, 1 presvučena kopča, podloga. **Sl. B:** 2,40 m kariranog kretona, 150 cm širine, 0,30 m ukrasne tkanine (bela boja), 90 cm širine, 11 dugmadi i podloge.



crveno

Dužina suknje kod **sl. A, B** iznosi 72 cm.

Krojenje:
Suknja:
38 prednji deo suknje 2 put A, B
unutrašnji džep 4 puta B
39 zadnji deo suknje 1 put A, B
Jakna:
40 prednji deo 2 puta A, B
41 psec 1 put A, B
42 ledjni deo 1 put A, B
43 prelaz okovratnika 2 put ✱ A, B
44 donji okovratnik 1 put ✱ A, B
gornji okovratnik 1 put ✱ A, B
45 rukav 2 put A, B
našivak rukava 2 puta ✱ B





Sl. A, B – a) Pojas suknje krojiti 70 cm dužine i 6 cm širne (gotova širina 3 cm). **Sl. A** – b) 2 džepa krojiti 23 cm dužine (gotova dužina 11,5 cm), 9 cm širine; c) 2 petljice krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); d) 2 naramenice krojiti 11 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); e) pojas krojiti 90 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); f) petljicu pojasa krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). – **Sl. A, B:** delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. **Sl. B:** Obratiti pažnju na poklapanje kariranih pruga sa ucrtanim znacima za dezen. ✱ = delove krjiti i od tkanine za ukrašavanje modela.

Obrada: Sl. A – Suknja: Štepati šavove. Zadnji deo suknie preštepati duž šavova uzano uz ivice i ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, štepati uzano uz ivice i 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati prateći ucrtane linije. Prednje ivice prešepati uzano i ¾ cm širine. Falte položiti sa x na ● i fircati ih. Prištepati pojas, opšiti uzane strane, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti. Naokolo preštepati pojas. Na desni deo suknje uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad, na pojasu uraditi rupicu za dugme u poprečnom smeru.

Jakna: Štepati uštike i šavove. Prištepati psec, preštepati ga duž šava nastavka pozadi uzano i ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati porub i bočne ivice šliceva uzano i 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati prateći ucrtane linije. Prednje ivice preštepati uzano i ¾ cm širine. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3) i preštepati ga. Džepove opšiti i pri tome zaobliti donje uglove. Džepove preštepati 3 cm od gornje ivice dva puta uzano





jedan štep do drugog. Naštepati džepove. Obraditi petljice i gajke (strana 4). Prišiti omčice kao što je ucrtano. Provući gajčice kroz petljice i prišiti ih jednim dugmetom, a zatim prifircati uz ivicu izreza oko ruku. Porúb rukava obraditi. Obraditi porub jakne. Uglaviti rukave. Na desni prednji deo i na prelaz okovratnika uraditi, kao što je ucrtano, rupice za dugmad. Pojas završiti kopčom (strana 4). Omčicu pojasa prevrnuti oko pojasa i prišiti je. **Sl. B – Suknja:** Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Porubiti suknju i raditi dalje kao što je opisano kod sl. A. Ne štepati ivicu poruba. **Jakna:** Raditi kao što je uobičajeno kod sl. A. Preštepati ivicu poruba ½ cm širine. Kod ovog modela otpadaju džepovi, gajčice i omčice. Rukave obraditi sa našivkom III (strana 2). Preštepati našivak.

10. 8205 Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 40

Materijal: Sl. A: 2,10 m jednobojne imitacije lanenog platna, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 3,40 m tkanine od 90 cm širine, 13 dugmadi, 1 presvučena kopča i podloge. **Sl. B:** 2,40 m kariranog kretona, 150 cm širine, 0,30 m tkanine za ukrašavanje modela, 90 cm širine, 11 dugmadi i podloge.



crveno

Dužina suknje kod **sl. A, B** iznosi 72 cm.

Krojenje:

Suknja:
46 prednji deo suknje 2 put A, B
unutrašnji džep 4 puta B
47 zadnji deo suknje 1 put A, B

Jakna:
48 prednji deo 2 put A, B
49 psec 1 put A, B
50 ledjni deo 1 put A, B
51 prelaz okovratnika 2 puta* A, B
52 donji okovratnik 1 put* A, B
gornji okovratnik 1 put* A, B
53 rukav 2 puta A, B
našivak rukava 2 puta B


Sl. A, B – a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). **Sl. A** – b) 2 džepa krojiti 24 cm dužine, (gotova dužina 12 cm), 10 cm širine. Dalji kroj, **krojni planovi i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

Extra patent-model
8218 Modeli za veličinu 44

Materijal: Sl. A – Jutarnji ogrtač: Uzeti 2,90 m satena, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** – Jaknica za plažu: 2,10 m poprečno prugastog elastičnog frotira, 159 cm širine (originalna tkanina), ili 3,60 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** – Ogrtač za plažu ili kupatilo: 3 m frotira od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 5,3C m tkanine od 90 cm širine, 5,50 m kose trake od 2,5 cm širine.




zeleno





Dužina pozadi kod **sl. A** iznosi 111 cm, kod **sl. B** 86 cm, kod **sl. C** 151 cm.

Krojenje:
54 prednji deo 2 puta A, B, C
unutrašnji džep 2 puta B, C
55 ledjni deo 1 put A, B, C
56 rukav 2 put A, B, C
57 kapuljača 2 put B
58 volan rukava 2 put C
59 volan izreza 2 puta C

Sl. A – a) Kose trake za opšivanje zadnjeg izreza oko vrata krojiti 24 cm dužine i 2 cm širine. **Sl. A, B, C** – b) 2 trake za vezivanje krojiti 1,40 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). – **Sl. A, B, C:** Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. **Sl. B:** Obratiti pažnju da se poklapaju prugasti znaci sa prugama dezena. **Sl. C:** Duž spoljnih ivica volana ne ukrojavati dodatak šava. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u časopisu.







11. 8198 Haljina od imitacije lanenog platna, veličina 36

Materijal: uzeti 2 m tkanine od 150 cm širine, 1,10 m kose trake od 4 cm širine, 11 dugmadi i podloge.




zeleno

Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:
60 prednji deo 2 put
61 ledjni deo 1 put
62 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
63 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
64 zadnji deo suknje 1 put

Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista A.



12. 8197 Model za veličinu 38 od sitastog lanenog platna, i pojas

Materijal: uzeti 1,25 m plave tkanine od 140 cm širine, (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 3,60 m šupljikavog gajtana 4 cm širine, lepljivog flizelina. Za pojas uzeti 0,20 m bele tkanine od 140 cm širine, podloge i 4 poluhalke.



Krojenje:
65 prednji doe sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 1 put
66 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 1 put

Krojni deo za pojas (deo 12), kao i dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** isti su kao kod kroja 2 sa krojnog lista A.

zeleno ×—×—×—



13. 8204 Haljina od etamina, veličina 36

Materijal: uzeti 2,90 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, 4 m gajtana od ½ cm debljine i ostatka postave.




zeleno


Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:
67 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
68 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put

a) Zadnji srednji riš krojiti 1,95 m u širinu i 30 cm u dužinu – od toga je 3 cm pregib; b) donji riš krojiti 3,80 m u širinu i 43 cm u dužinu – od toga je 3 cm pregib. Ove delove krojiti koso. Trake postave za provlačenje gajtana (u struku) krojiti 1,05 m dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tknainu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.



Obrada: Štepati bočne šavove. Duž ivica izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Štepati ramene šavove. Raspeglati dodatak šava na ramenim šavovima, podviti i naštepati ih za provlačenje gajtana prateći ucrtane linije. Duž svakog ramena uvući 2 puta gajtan od 50 cm dužine. Prifircati gajtane uz izrez oko vrata. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i preštepati ga. Obraditi provlačenje gajtana na isti način kao provlačenje trake (strana 4). Uvući preostale gajtane. Delove riševa štepati jedne na druge, duž gornje ivice okrenuti dodatak za pregib na unutrašnju stranu. Nadržati gornje ivice na rastojanju od 2 cm. Duž linija za nadržavanje srednjih riševa štepati uz gornji deo, a donji riš uz srednji riš. Duž ivice poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine.



14. 8204 Haljina od etamina, veličina 42


Materijal: 3,10 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,90 m tkanine od 90 cm širine, 4 m gajtana od ½ cm debljine i ostatka postave.



Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:
69 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
70 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put

Dalji kroj je isti kao kod prethodnog modela, ali iskrojiti trake postave za provlačenje gajtana (u struku) 1,15 m dužine i 3 cm širine. **Krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.



zeleno —•—•—

15. 8199 Haljina od kretona, veličina 34
Materijal: 2,70 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 5,35 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.
Dužina suknje iznosi 78 cm.
Krojenje:
71 prednji deo 1 put
72 ledjni deo 1 put
73 deo suknje 2 put
74 unutrašnji džep 2 put
a) Riš krojiti 3,30 m u širinu i 53 cm u dužinu koso; b) 4 tregera krojiti koso 45 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Na desnoj strani uraditi džep u šavu (strana 3). Štepati delove riševa jedne na druge. Nadržati gornju ivicu suknje i ivicu riša. Suknju štepati na gornji deo, riš na suknju. Duž ivice izreza i ivice poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ¾ cm širine. Tregere opšiti (kao što je ucrtano) i podšiti. Ušiti patent-zatvarač.

zeleno



16. 8199 Haljina od kretona, veličina 40
Materijal: 2,80 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 5,45 m tkanine od 90 cm širine i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.
Dužina suknje iznosi 78 cm.
Krojenje:
75 prednji deo 1 put
76 ledjni deo 1 put
77 deo suknje 2 put
Na krojnom delu iskrojiti za unutrašnji džep (deo 74). Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

zeleno

17. 8203 Haljina od krepa, veličina 34
Materijal: uzeti 0,80 m tkanine za gornji deo, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine, 1 gotov plisirani deo suknje (solej-plise), 2,70 m gajtana od 1,5 cm širine i 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.
Krojenje:
78 prednji deo 1 put
79 ledjni deo 1 put
80 rukav 2 put
a) Trake opšivka krojiti 13 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic II (pogledajte stranu 2). Podviti opšivak i naštepati ga uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati šavove. Donje ivice rukava opšiti gajtanom ¾ cm širine. Uglaviti rukave. Nadržati ivicu izreza. Opšiti gajtanom izrez. Na šlicu ostaviti trake za vezivanje podjednake dužine. Gahtan presaviti za trake za vezivanje po dužini i štepati ih jedne na druge. Nadržati donji ivicu gornjeg dela. Šav suknje štepati kao unutrašnji šav falte. Ostaviti šlic za patent-zatvarač. Gornju ivicu suknje proseći tako duboko da širina iznosi 72 cm. Iseći traku prema širini od 68 cm, nadržati je i prišiti uz gornju ivicu suknje. Suknju štepati uz gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Uskim cik-cak bodovima opšiti ivicu poruba.

zeleno



18. 8203 Haljina od krepa, veličina 38
Materijal: 0,80 m tkanine za gornji deo, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine. Uz to uzeti gotovu plisiranu suknju (solej-plise). Za ovaj model potrebno je još 2,70 m gajtana od 1,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.
Krojenje:
81 prednji deo 1 put
82 ledjni deo 1 put
83 rukav 2 put
Dalji kroj i **krojni plan** su isti kao kod prethodnog modela.
Obrada je opisana kod prethodnog modela. Medjutim, kod ove suknje iskrojiti gornju ivicu suknje 76 cm širine, a traku za madržavanje na širinu od 72 cm.

zeleno



19. 8232 Košuljica za dečake i bermude od karirane tkanine, veličina 134
Materijal: Za košuljicu uzeti 1,75 m tkanine od 90 cm širine, 14 dugmadi. Pantalonice: 0,50 m teksas-platna od 150 cm širine, 1 dugme, 1 patetn-zatvarač od 14 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).
Krojenje:
Košulja:
84 prednji deo 2 put
našivak 2 put
kapak 4 puta
85 džep 2 put
86 ledjni deo 1 put
87 psec 1 put
88 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
89 rukav 2 put
našivak šlica 2 put
Pantalonice:
90 prednji deo pantalonica 2 put
unutrašnji džep 2 put
91 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
92 zadnji deo pantalonica 2 put

zeleno

STOFFBRUCH 75 cm 0,50 m
STOFFBRUCH 45 cm 1,75 m

Košuljica: a) 2 manžete krojiti 22 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 gajčice rukava krojiti 22 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); c) 2 završne gajčice krojiti 5 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Pantalonice: d) 2 dela pojasa krojiti 34 cm dužine – od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Na papirnom kroju prednjeg dela razdvojiti duž linije nastavka našivka delove. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Košulja: Štepati šavove. Prištepati psec, a zatim ga preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Dodatak poruba podviti na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na prednje delove štepati našivke, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Podviti donje uzane strane i prišiti ih jedne na druge. Prištepati naokolo našivke. Obraditi okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Obraditi džepove i kapke (strana 3). Obraditi završne gajke i ostale gajčice (strana 4). Završne gajčice prišiti ispod vrhova kapaka. Obraditi šlic na rukavima i i manžete rukava (strana 2). Manžete preštepati. Uglaviti rukave. Na levu završnu ivicu uraditi (kao što je ucrtano) rupice za dugmad; na gornje preklope manžeti uraditi po 2 rupice. Na gajčicama uraditi po jednu rupicu. Gajčice prikačiti (kao što je ucrtano) na levu stranu rukava. Dugme prišiti (kao što je ucrtano) sa desne strane. Prišiti gajčice.
Pantalonice: Obraditi džepove na psečevima bokova (strana 3). Naštepati unutrašnje džepove prateći ucrtane linije. Obraditi pantalonice (strana 4). Pojas preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na gornji preklop uraditi po jednu rupicu.

20. 8232 Košuljica za dečake i bermuda-pantalonice od karirane tkanine i teksas-platna, veličina 152
Materijal: uzeti 1,85 m tkanine od 90 cm širine, 14 dugmadi, 0,50 m tkanine za pantalonice, 150 cm širine, 1 dugme, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).
Krojenje:
Košuljica:
93 prednji deo 2 put
našivak 2 put
kapak 4 puta
94 džep 2 put
95 ledjni deo 1 put
96 psec 1 put
97 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
98 rukav 2 put
našivak šlica 2 put

zeleno

Pantalonice:
99 prednji deo pantalonica 2 put
unutrašnji džep 2 put
100 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
101 zadnji deo pantalonica 2 put
Košuljica: a) 2 manžete krojiti 22,5 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širine 5 cm); b) 2 gajčice rukava krojiti 22 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); c) 2 završne gajčice krojiti 5 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Pantalonice: d) 2 dela pojasa krojiti 37 cm dužine – od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm). – Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

Plavi šešірić uz kroj 1. 8198
Materijal: uzeti jedan šešірić sa čvrstom strukturom i lepka za tkaninu.
Izrada: Napraviti šablon prema skici uzorka modela br. 8198. Kod šešіrića sa uskim obodom smanjiti uzorak. Zavisno od ivice iseći obod u obliku cvetova. Rasporediti tri cveta po želji duž oboda i nalepiti ih. Cik-cak bodovima pažljivo i sasvim gusto štepati oko cvetova i duž drščica. Zatim izrezati cvetove.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

Krojni List B 7/1978

Burdin patent-model

8206 Modeli za veličinu 38

Materijal: Sl. A – Suknja sa ukrasnim štepom gajtana: 1,65 m sitastog lanenog platna, 140 cm širine, 17 m gajtana od 4 mm širine. Tašna: 0,30 m tkanine od 140 cm širine, 13 m gajtana od 4 mm širine i 1 dugme. **Sl. B** – Suknja sa cvetićima: 2,80 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 140 cm širine. Torba: 0,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,50 m gajtana od ½ cm debljine, 1,65 m kose trake od 2,5 cm širine. **Sl. C** – Karirana suknjica: 2,15 m etamina od 150 cm širine. **Sl. D** – Stepenasta suknja: 2,15 m sitastog lanenog platna sa vezom, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,35 m tkanine od 90 cm širine, 2,70 m bortne (za porub postave), 1 cm širine. Marama: 0,75 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m bortne od 1 cm širine. **Sl. A, B, C, D:** 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge (H 200), pojasne trake (gotova širina 3 cm).



Dužina suknje kos **sl. A, B, C, D** iznosi 75 cm.

Krojenje:

1 prednji psec na bokovima 1 put ✱ A, B, C, D
2 zadnji psec na bokovima 2 puta ✱ A, B, C, D
3 prednji deo suknje 1 put ✱ A, B, C, D
zadnji deo suknje 2 puta ✱ A, B
zadnji deo suknje 1 put ✱ C, D
unutrašnji džep 4 puta D

Maramu (krojni deo 4) sa modela kod sl. D naćićete kod patent-modela sa krojnog lista A.

Sl. A, B, C, D – a) Pojas suknje krojiti 72 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **krojni planovi kod svih slika i obrada** su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista A. Ilustrovani kurs krojenja i šivenja naših patentmodela naći ćete u časopisu.

1. 8207 Košuljica za plažu i bikini – sve od krepa, veličina 36–38

Materijal: Košulja: 2,85 m tkanine od 100 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 1,80 m tkanine od 140 cm širine, 2,5 cm kose trake, elastične trake od ½ cm širine. **Bikini:** 0,70 m tkanine 100 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 0,55 m tkanine od 140 cm širine, 4,70 m gajtana od ½ cm debljine, elastične trake od 3 mm širine.



Krojenje:

Bikini:
4 deo prslučeta 4 puta
5 prednji deo bikinija 2 puta
6 zadnji donji deo bikinija 2 puta
Košuljica:
7 prednji deo 1 put
našivak šlica 1 put
8 ledjni deo 1 put
9 okovratnik sa ukrojenom trakom mašni 1 put
10 rukav 2 put
našivak šlica 2 put

a) 2 lajsnice rukava krojiti 44 cm dužine – od toga su sa obe strane 11 cm trake za vezivanje od 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.



Obrada: Bikini: Položiti po dva dela prslučeta licem na lice jedne na druge; štepati gornju i donju ivicu takodje jedne na druge. Okrenuti delove, podviti bočne ivice. Štepati gore i dole za prolaz trake kao što je ucrtano. Štepati bočne ivice uzano jedne na druge i to samo do štep-linije za provlačenje. Dole uvući 1,30 m gajtana, gore po 90 cm. Štepati po jedan prednji i zadnji deo bikinija sastavljajući ih šavom raskoraka. Delove položiti licem na lice i štepati ih duž gornjih ivica i duž izreza oko nogavica jedne na druge ostavljajući malo šav za okretanje. Okrenuti donji deo bikinija i ušiti otvoreni šav. Preštepati gornje ivice i izreze nogavica za prolaz lastiša. Uvući lastiš i prifircati ga. Podviti bočne ivice i preštepati ih za prolaz gajtana. Na svaku stranu uvući odozdo gajtan (80 cm) i vezati gore. –

Košuljica: Obraditi gore uzdužne nabore i donje poprečne faltice (strana 3), a zatim preštepati pregibne ivice 0,8 cm širine. Opšivak našivka položiti licem na naličje na prednji deo i štepati ga duž linije šliceva. Prorezati šlic. Našivak preklopiti na spoljnu stranu, podviti ga i naštepati uzano uz ivice. Obraditi šliceve na rukavima, ali štepati uzano samo oko linija proreza. Štepati šavove. Obraditi okovratnik sa ukrojenim trakama mašne (strana 3) i preštepati ih uzano uz ivice. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Podviti porub ¾ cm širine i naštepati ga. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice rukava obraditi sa trakama za vezivanje kao kod mašne okovratnika. Uglaviti rukave. Prednji i ledjni deo preštepati duž šava umetanja ¾ cm širine.



Sandale za veličinu cipele 38–39

Materijal: Uzeti 2 kožna i 2 gumena djona (iskrojiti ih prema šablonu ili dati kod obućara da se izrade). Osim toga uzeti uske kaišiće (ukupna dužina 4 m), 8 m paketnog kanapa, 4 drvene perlice i lepka.

10a šablon za djon crveno



Izrada: Isplesti 2 pletenice. Po jednu pletenicu plesti od 1 kožnog kaišića i 2 gajtana (po 2 m). Krajeve čvrsto obmotati nitima. Na gumene djonove nacrtati mesta za provlačenje gajtana. Stanite na djonove. Stavite gajtan ispod prstiju tako da dobijate gajtane podjednake dužine. Povucite gajtan na spoljnu stranu noge, odnosno uvucite dve drvene perlice. Oba gajtana prebacite izmedju perlica na gornju stranu stopala (prebacite jedan gajtan preko drugog). Zatim ukrstite gajtane ispod pete. Sada bi trebalo i pozadi da ostanu dva dela gajtane podjednake dužine za vezivanje. Tek sada zalepite gajtan na djon i firksirajte omčicu koncem. Na kraju prilepite kožni djon na gumeni djon.

Pleteni pojas

Materijal: Uzeti 3 uska kožna kaišića od po 150 cm dužine i 3 m kanapa za pakete.

Izrada: Isplesti četvorodelnu pletenicu od 2 kožna kaišića i 2 kanapa (po 150 cm). Obmotati 10 cm pored krajeva pojasa kožnim kaišićima (oko 50 cm) i nalepiti. Krajeve gajtana izresati iglom.

Kukičana mreža od kanapa

Materijal: Uzeti oko 300 g kanapa za pakete srednje debljine, iglu za kukičanje broj 3, 4 kožna kaišića 1 m dužine i ½ cm širine.

Izrada: Nanizati 6 lančića i završiti 1 mrtvom petljicom prstenčić. **1. krug:** lo niskih stubića bez navijutaka raditi oko prstenčića lančića. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić bez navijutka. **2. krug:** 4 lančića, 1 stubić raditi u mesto uboda mrtve petljice, ✱ 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić bez navijutka, 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić bez navijutka, 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeće mesto uboda; od ✱ stalno ponavljati, završiti 1 lančićem, 1 stubić raditi u poslednji niski stubić bez navijutka, 1 lančić, 1 mrtvu petljicu raditi u 3. lančić na početku kruga. **3. krug:** 1 mrtvu petljicu raditi oko sledećeg lančića, 4 lančića, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, ✱ 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 lančić, 1 grupa (= 1 stubić, 1 lančić, 1 stubić) oko sledećeg lančića, od ✱ stalno ponavljati, završiti 1 lančićem, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, a zatim krug završiti 1 mrtvom petljicom u 3. lančić na početku kruga. **4.–11. krug:** raditi kao 3. krug. Oko svakog lančića jedne grupe ponovo raditi jednu grupu. Izmedju grupa stalno nastaje u svakom krugu po 1 lančić i 1 stubić više. **12. i svi sledeći krugovi:** 1 mrtvu petljicu uraditi oko sledećeg lančića, 4 lančića, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića, ✱ 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića; od ✱ stalno ponavljati. Završiti sa 1 lančićem, 1 mrtvom petljicom od 3. lančića na početku kruga. Posle 37 krugova od početka završiti rad. Isplesti pletenicu od 3 kožna kaišića od oko 80 cm dužine i pričvrstiti je uz sredinu dole. Gornji kraj oblikovati kao omčicu i prišiti ga uz gornju ivicu. U bočni krug mreže uvući 1 kožnu traku kao traku za nabiranje.

Ogrlica od školjki

Materijal: Uzeti 3 lepooblikovane školjke, oko 1 ½ m kanapa za pakovanje paketa i lepka.

Izrada: Probušiti školjkice mašinicom. Pri tome podmetnuti deblji sloj novinskog papira. Vezati 3 školjkice kanapom za pakovanje tako da leže ravno jedna do druge. Napraviti niz od kanapa za pakete oko 1 m dužine. Ovaj kanap obmotati u sredini oko mesta za vezivanje školjki. Vezati čvoriće. Sada samo zalepiti školjkice na mestima gde se dodiruju.

Ukrasni češljić od školjki

Materijal: Uzeti različite oblike manjih školjkica, bušilicu, smesu za oblikovanje, zlatnog laka, češljić i najlon-niti.

Izrada: Bušilicom pažljivo izbušiti manju rupicu na školjkama. Fiksirati školjke na smesi za oblikovanje. Nekoliko školjkica poprskati zlatnim lakom i ostaviti ih da se suše. Vezati najlon konac levo gore uz češljić. Zatim nanizati jednu za drugom školjkice i izmedju njih vezati najlonski konac uz češljić (kao čvorić) da se školjkice ne bi pomerale.

2. 8221 Haljina od muslina, veličina 19

Materijal: 2,15 m tkanine od 150 cm širine (sa odredjenim smerom dezena) i 1,25 m kose trake od 2,5 cm širine.

Dužina suknje iznosi 67 cm.

Krojenje:

11 Prednji deo 1 put
opšivak šlica 1 put
unutrašnji džep 4 puta
12 ledjni deo 1 put
13 prednji rukav 2 put
14 prednji rukav 2 put

a) Pojas za vezivanje krojiti 180 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

crveno



Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic II (strana 2). Preštepati ivice šliceva



uzano. Štepati šavove. Obraditi džepove šavovima (strana 3). Nastaviti, odnosno uglaviti rukave. Nadržati prednju i zadnju ivicu izreza. Kosom trakom opšiti izrez ½ cm širine. Na šlicu ostaviti kose trake za vezivanje. Trake za vezivanje obraditi u rolnicu od ½ cm širine. Porubiti haljinu i rukave. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4).

3. 8221 Haljina od muslina, veličina 44
Materijal: Uzeti 2,30 m tkanine od 150 cm širine (sa odredjenim desenom), 1,25 m kose trake od 2,5 cm širine.



crveno

Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
15 prednji deo 1 put
opšivak šlica 1 put
unutrašnji džep 4 puta
16 ledjni deo 1 put
17 prednji rukav 2 put
18 zadnji rukav 2 put
a) Pojas za vezivanje krojiti 2 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

4. 8195 Haljina od vezenog batista, veličina 42
Materijal: 2,50 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,60 m tkanine od 140 cm širine, 2,60 m caknaste bortne od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine.
Materijal: uzeti po 50 g belog i crvenog, finog pamučnog konca, iglu za kukičanje broj 2.



crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
19 prednji deo 2 put
20 ledjni deo 2 put
21 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
22 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. – **Uputstvo za kukičanje** za umetak u struku i na rukavima: **Osnovna šara:** Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A** i **B** (na stranama 14 i 15). Znakovno objašnjenje **A** prikazuje celu širinu umetka struka i jedan deo šare u visini. Znakovno objašnjenje za kukičanje **B** prikazuje celi umetak rukava. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, levo spolja povratne redove. Kod probe kukičanja broji se svaki stubić i svaki lančić kao jedna petljica.
Proba kukičanja: 31 p. u širinu = 8 cm, 15. R. u visinu = 10 cm.
Umetak struka: Početi sa 56 lančića belim predivom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A**. Ponavljati u visinu 1 put od **1.–19. reda**, raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A**. U visinu kukičati 1 put **1.–19. red**, zatim **3.–19. red** 5 puta.



Pažnja: Kukičati pojedinačne crvene motive. Bele delove raditi sa dodatnom belom niti, naročito pri izradi crvenih stubića belu nit labavo, zahvatati a u sledećem redu ovu nit prihvatati. Kod promene boje završiti gornje dve omčice poslednjih stubića prethodne boje već sa sledećem novom bojom. Na kraju iznad toga kukičati još jedan red belih niskih stubića bez navijutaka. **–Umetak na rukavima** (kukičati 2 puta): Belim predivom raditi 7 lančića prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **B**. Ovaj deo prikazuje ceo umetak.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Podviti na izrezu dodatak šava i podštepati caknastu bortnicu. Nadržati suknju i prednji deo. Prištepati umetak u struku. Preklopiti na rukavima dodatak poruba. Zatim iseći tkaninu izmedju linije umetanja sve do dodatka za šav. Umetnuti kukičani deo. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave i uglaviti ih. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. Duž ivice poruba podštepati caknastu bortnu.

5. 8196 Model od batista za veličinu 116
Materijal: uzeti 1,10 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine.
Materijal za kukičanje: uzeti finog pamučnog prediva, po 50 g belog i crvenog i iglu za kukičanje broj 2.



crveno

Dužina suknje iznosi 37 cm.
Krojenje:
23 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
a) 4 tregera krojiti 35 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
–Uputstvo za kukičanje pseca:
Osnovna šara: Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje koje prikazuje celu širinu pseca i visinu jednog dela šare. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Raditi sa po jednom belom i crvenom niti. Kod promene boje završiti gornje dve omčice poslednjeg stubića prethodne boje već sa novom bojom. Voditi belu nit duž crvenih stubića labavo i u sledećem redu ovu nit prihvatiti. – **Proba kukičanja:** Raditi kao kod prethodnog modela. **–Izrada:** Početi sa 36 lančića belim predivom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Raditi **1.–16. red** u visini, zatim **3.–16. r.** ponavljati 5 puta. Iznad toga kukičati kao završetak 1 red od niskih stubića bez navijutaka belim predivom.




Obrada: Štepati šavove suknje. Nadržati suknju. Prištepati psec. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere i podšiti ih pod gornju ivicu pseca. Porubiti model.

6. 8193 Pet haljina za veličine 36–38
Materijal: Sl. A – Haljina ukrašena bordurama: uzeti 2 m batista sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine, 1 rolnicu gumiranih niti. **Sl. B.** – Haljina crveno-belog desena: uzeti 1,58 m voala od 140 cm širine, elastične trake, ½ cm širine, 1 rolnicu gumiranih niti. **Sl. C** – waliina sa maramom: 3,25 m žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4 m tkanine od 90 cm širine, 2,5 cm široke kose trake, elastične trake od 1 cm širine. **Sl. D** – Crvena haljina: 1,20 m žerseja 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 2 rolnice gumiranih niti. **Sl. E** – Dvodelna haljina: 3,10 m voala od 140 cm širine, elastične trake od ½ cm širine i 2 rolnice gumiranih niti.



Dužina suknje kod **sl. A** iznosi 78 cm, kod **Sl. B** 108 cm, kod **sl. C** 75 cm, kod **sl. D** 80 cm, kod **sl. E** 85 cm.
Krojenje: Sl. A – a) Haljinu krojiti 1,98 cm širine i 104 cm dužine (poprečan pad niti tkanja); b) 4 tregera krojiti 85 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). **Sl. B:** haljinu krojiti 138 cm u širinu i 150 cm u dužinu. **Sl. C:** Za haljinu iskrojiti 2 dela 85 cm u širinu i 102 cm u dužinu; b) 2 tračice krojiti 35 cm dužine i 2 cm širine; c) trouglastu maramu krojiti duž prave ivice 1,90 m, duž obe kose ivice 1,30 m, 0,90 m visine. **Sl. D:** Haljinu krojiti 148 cm u širinu i 117 cm u dužinu. **Sl. E** – a) Za gornji deo iskrojiti 2 dela od 115 cm širine 60 cm dužine; b) za suknju iskrojiti 2 dela 130 cm širine i 90 cm dužine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.



Obrada: Sl. A: Opšiti gornju ivicu uskim cik-cak bodovima. Na rastojanju od 1,5 cm do gornje ivice uraditi gumirane »žabice«: nategnuti gumirane niti na špulnu (donja nit = gumirana nit, gornja nit = konac za šivenje). Štepati 8 redova na rastojanju od 1 cm. Vezati krajeve niti čvrsto (gotova širina iznosi oko 65 cm). Štepati šav. Opšiti tregere i podšiti ih pod gornju ivicu. Porubiti haljinu. – **Sl. B:** Odmeriti od donje ivice 108 cm naviše i sa tog mesta naviše štepati još 5 redova ukrasnih »žabica«, pogledajte sliku A. Gotova širina iznosi oko 60 cm. Šav štepati sve do 20 cm ispod gornje ivice. Prorezati dodatke šavova na poslednjem štep-bodu. Okrenuti dodatke šavova na spoljnu stranu i štepati preostali šav takodje na spoljnu stranu. Za riš izreza preklopiti gornju ivicu 16 cm širine na spoljnu stranu. Štepati duž ivice pregiba 2 puta na rastojanju ¾ cm. Riševe opšiti uskim cik-cak bodovima. Uvući elastičnu traku. Gotova širina = oko 70 cm. Podviti uzano porub i naštepati ga. **Sl. C:** Štepati šavove. Preklopiti gornju ivicu 2 cm širine i naštepati je na rastojanju od 1,5 cm za prolaz elastične trake. Od gornje ivice odmeriti 15,5 cm i sa tog mesta 1,5 cm naniže, a zatim podštepati duž ovih linija kosu traku za drugi prolaz lastiša. Uvući elastične trake, gotova širina duž gornje ivice iznosi oko 70 cm, duž struka oko 62 cm. Obe tračice opšiti, a zatim opšiti ivicu poruba i ivice marame uskim cik-cak bodovima. Pri tome malo rastezati ivice. Tračice prišiti prema slici duž sredine napred na nabrane gumirane delove. **–Sl. D:** Gornju ivicu opšiti uskim cik-cak bodovima. Na rastojanju od 2 cm do gornje ivice štepati 6 redova gumiranih žabica (pogledajte sliku A). Gotova širina iznosi oko 65 cm. Odmeriti 31 cm od gornje ivice i od tog mesta štepati naniže još 9 redova gumiranih žabica. Gotova širina iznosi oko 60 cm. Štepati šav. Podviti uzano porub i naštepati ga. **–Sl. E:** Gornji deo: Na jednoj strani štepati šav. Preklopiti gornju ivicu 2 cm širine. Na rastojanju od 1,5 cm do gornje ivice štepati 24 reda gumiranih nabranih žabica (pogledajte sliku A). Gotova širina duž





Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

gornje ivice iznosi oko 65 cm, do ivice struka oko 60 cm. Štepati drugi šav. Ivicu poruba opšiti uskim cik-cak bodovima. – **Suknja:** Štepati šavove. Gornju ivicu preklopiti 4,5 cm širine i 4 puta na rastojanju ¾ cm za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Gotova širina iznosi oko 60 cm. Porubiti suknju.

7. 8211 Haljina od mrežaste tkanine, veličina 20

Materijal: uzeti 1,50 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.



Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:
24 prednji deo sa ukrojenim rukavom 1 put
25 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 put
26 psec 2 puta
27 našivak izreza 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

crveno

Obrada: Faltice položiti sa x na ● i štepati ih iznad znakova za falte. Prištepati psec i prešteptati ga ¾ cm širine. Štepati šavove. Izraditi našivak izreza II (strana 2). U ovom slučaju otpadaju rameni šavovi. Preštepati naokolo našivak. Ušiti patent-zatvarač. Haljinu i rukave porubiti.

STOFFBRUCH 70 cm 1,50 m

8. 8211 Haljina od mrežaste tkanine, veličina 46

Materijal: 1,60 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine i 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine.

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
28 prednji deo sa ukrojenim rukavom 1 put
29 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 put
30 psec 2 put
31 našivak izreza 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Krojni plan i obrada su isti kao kod prethodnog kroja.

crveno

9. 8192 Haljina od nabranog krepa, veličina 36

Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Materijal za kukičanje: Uzeti oko 50 g finog belog pamučnog prediva i 2 štringlice za okukičavanje crvene boje, iglu za kukičanje broj 2.

Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:
32 deo prslučeta sa tregerom (osnovni oblik)
33 prednji deo 1 put
34 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Uputstvo za kukičanje delova prslučeta i našivak na ledjima:

crveno

Osnovna šara: Niski stubići bez navijutaka: Okrenuti posle svakog reda 1 dodatnim lančićem. –**Proba kukičanja:** 20 p. u širinu i 22 r. u visinu = 6 x 6 cm. **Desni deo prslučeta za veličinu 36:** početi sa 28 lančića za 1 polovinu i kukičati osnovnu šaru = 27 petljica. Posle 4,5 cm = 17 r. oduzeti na desnoj ivici 1 petlju. Ovo oduzimanje ponavljati još 3 puta u svakom 6. redu, 1 put u 4. redu, 6 puta u svakom 2. redu i 2 puta u svakom redu. Već posle 8 cm = 30 r. od početka ostaviti ovaj deo da miruje i raditi drugu polovinu iznad 8 cm = 30 redova na isti način u suprotnom smeru. Nastaviti iznad oba dela povezano tako da prave ivice prolaze duž sredine. Oduzimanje nastavljati sa obe spoljne ivice u 3. redu; obeležiti posle spajanja obe srednje petlje i završavati ujedno iza ovih dveju petlji dve petlje ujedno (iz obe petlje izvući po jednu omčicu i završiti ih jednim navijutkom odjednom). Ovo oduzimanje ponavljati još jedan put u 4. redu i 8 puta u svakom 2. redu. Posle 6,5 cm = 23 r. od spajanja preostaje 8 petlji. Iznad ovih petlji kukičati dalje za tregere 50 cm pravo i prekinuti nit. Levi deo prslučeta kukičati na isti način.

WEBKANTE 140 cm WEBKANTE 2,00 m

Desni deo prslučeta za veličinu 40:
Početi sa 30 lančića za jednu polovinu i kukičati osnovnu šaru = 29 petlji. Na desnoj ivici dodati 3 puta u svakom 6. redu 1 petlju = 32 petlje. Posle 7,5 cm = 27 r. od početka oduzimati na desnoj ivici 1 petlju. Ovo odozimanje ponavljati 3 puta u svakom 4. redu, 5 puta u svakom 2. redu, 7 puta u svakom redu. –**Pažnja:** Već posle 9 cm = 33 r. od početka ostaviti deo da miruje i kukičati drugu polovinu iznad 33 r. na isti način i u suprotnom smeru. Nastaviti iznad oba dela povezano tako da prave ivice leže u sredini. U sledećem polaznom redu obeležiti obe srednje petlje i završiti ih ujedno, a zatim i iza obe petlje 2 petlje ujedno (= izvući iz sledeće dve petlje po 1 omču i jednim navijutkom završiti ujedno sve tri omče sa igle). Ovo oduzimanje ponavljati još 11 puta u svakom 2. redu. Dalje kukičati iznad preostalih 8 petlji za tregere 55 cm pravo. Prekinuti niti. Kukičati **levi deo prslučeta** na isti način.

Našivak na ledjima: Brojevi u zagradama odnose se na veličinu 40. Kukičati sa 11 (15) petlji početak u osnovnoj šari = 10 (14) petlji. Kada traka dostigne 66 (74) cm dužine prekinuti niti.

Izrada: Na delu prslučeta ušiti ušitke. Posle završavanja haljine okukičati deo prslučeta, tregere i ledjni našivak crvenim perl-koncem i to jednim redom na sledeći način: Nit nanizati pomoću 1 mrtve petlje na 1. red ledjnog našivka, uraditi 1 niski stubić bez navijutka u isti red, * 1 memica = 3 lančića i 1 niski stubić bez navijutka raditi u 1. lančić, preskočiti 1 red, 1 niski stubić bez navijutka raditi u sledeći red: od * stalno ponavljati.

Obrada: Štepati šavove. Prištepati kukičani deo prslučeta uzano. Ušiti patent-zatvarač. Na ivici poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine.

10. 8192 Haljina od nabranog krepa, veličina 40

Materijal: uzeti 2 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Materijal: uzeti oko 50 g finog belog pamučnog prediva i za okukičavanje 2 štringlice crvenog perl-konca broj 5 i iglu za kukičanje broj 2.

Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:
35 deo prslučeta sa tregerom (osnovni oblik)
36 prednji deo 1 put
37 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. **Uputstvo za kukičanje, krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

crveno

11. 8202 Suknja i gornji deo od žerseja, veličina 40

Materijal: 0,70 m za gornji deo, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je posebno konstruisan za ovu vrstu materijala. Uzeti osim toga i 1 gotovu plisiranu suknju (solej-plise) sa pojasom, 2 m svilenog gajtana od ¾ cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).

Krojenje:
38 prednji deo 1 put
39 ledjni deo 1 put
40 našivak 4 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

crveno

Obrada: Gornji deo: Štepati šavove. Duž ivica izreza fircati dodatak šava na spoljnu stranu. Gajtan naštepati. Našivke opšiti duž spoljnih ivica. Fircati našivke duž unutrašnje ivice. Štepati našivke uz izreze oko ruku. Naštepati dodatke šavova uzano. Porubiti gornji deo. **Suknja:** Izrezati gornje ivice suknje prema širini struka. Štepati šav kao unutrašnji šav. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano uz ivice.

STOFFBRUCH 47 cm Webkanten 28 cm STOFFBRUCH 0,70 m

12. 8202 Suknja i gornji deo od žerseja, veličina 44

Materijal: uzeti 0,70 m tkanine za gornji deo, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Uz to uzeti plisirani deo suknje (solej-plise) sa pojasom, 2 m svilenog gajtana od ¾ cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).

Krojenje:
41 prednji deo 1 put
42 ledjni deo 1 put
43 našivak 4 puta
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.


crveno

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

13. 8217 Haljina od satena, veličina 21
Materijal: uzeti 2,60 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 45 cm dužine, 3,90 m gajtana.


crveno

Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
44 prednji deo sa ukrojenim tregerom 2 puta
opšivak 2 puta
45 prednji deo suknje 2 puta
46 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
47 zadnji deo suknje 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Prednje delove nadržati kao što je ucrtano. Prednje delove i ledjne delove štepati uz delove suknje. Štepati šavove. Opšiti tregere i ivice izreza opšivkom. Na gornji deo prišiti **gajtan:** Duž šava nastavka i odmah zatim ½ cm pored srednjeg šava, a zatim duž izreza i ivica tregera. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju. Za tregere napraviti na ledjima rupice za dugmad.






14. 8217 Haljina od satena, veličina 48
Materijal: uzeti 2,90 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 45 cm dužine i 4,30 m gajtana.



crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
48 prednji deo sa ukrojenim tregerom 2 put
opšivak 2 put
49 prednji deo suknje 2 puta
50 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
51 srednji deo suknje 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. **Obrada** je ista kao kod prethodnog kroja.






Extra patent-model
8218 Modeli za veličinu 46
Materijal: Sl. A – Domaća haljina: 2,90 m tkanine od satena, 115 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** – Jakna za plažu: 2,10 m poprečno prugastog elastičnog frotira, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 3,60 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** – Ogrtač: 3,10 m frotira od 160 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 5,30 m tkanine od 90 cm širine, 5,50 m kose trake od 2,5 cm širine.



Dužina pozadi kod **sl. A** iznosi 111,5 cm, kod **sl. B** 86,5 cm, kod **sl. C** 151,5 cm
Krojenje:
52 prednji deo 2 put A, B, C
unutrašnji džep 2 put B, C
53 ledjni deo 1 put A, B, C
54 rukav 2 put A, B, C
55 kapuljača 2 put B
56 volan rukava 2 puta C




Sl. C: Krojni deo za volan izreza (deo 59) naćićete kod extra patent-modela sa krojnog lista A. –**Sl. A, B, C:** Dalji kroj i **krojni planovi** su isti kao kod extra patent-modela sa krojnog lista A. Ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u časopisu.

15. 8230 Bermude za devojčice i bluza od teksas-platna i sirovog platna, veličina 134
Materijal: Za pantalonice uzeti 0,60 m tkanine od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 driker-dugme, 1 motiv za napeglavanje. Bluza: 1,15 m tkanine od 90 cm širine, 1,25 m gajtana od 3 mm debljine, 3 dugmeta i flizelin-podloge (H 200).


zeleno

Krojenje:
Pantalonice:
57 prednji deo pantalonica 2 puta
unutrašnji džep 2 put
58 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
59 zadnji psec bokova 2 puta
60 zadnji deo pantalona 2 put
džep 2 put
Bluza:
61 prednji deo 1 put
džep 2 put
62 prednji našivak 2 put
63 ledjni deo 1 put
64 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
65 rukav 2 put
našivak rukava 2 put



a) Levi deo pojasa pantalonica krojiti 30,5 cm dužine – od toga su 1,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa pantalonica 28,5 cm dužine – 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na bočnim psečevima ukrojiti duž prednje ivice bez dodatka za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Pantalonice: Obraditi psečeve na bokovima (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Psečeve bokova podfircati pod prednje ivice šliceva. Štepati psečeve na bokovima uz zadnje delove pantalona. Preštepati ih. Na džepovima okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Gornja ivice džepova preštepati. Motiv napeglati na levi džep. Džepove naštepati. Obraditi dalje pantalonice (strana 4). Pojas i donje ivice pantalona preštepati. –**Bluza:** Obraditi polo-izrez I (strana 2). Obraditi džep (strana 3). Štepati šavove. Obraditi okovratnik (strana 3), a zatim ga preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na prednjem delu uraditi, kao što je ucrtano, deo za provlačenje gajtana. Duž ivica poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz gajtana. Rukave obraditi sa našivcima III (strana 2). Uglaviti rukave. Na desni prednji našivak uraditi rupice za dugmad.

16. 8231 Pantalonice za devojčice i bluza od teksas-platna i sirovog platna, veličina 122
Materijal: uzeti za pantalonice 0,80 m tkanine od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 1 driker-dugme. Bluza: uzeti 1,40 m crvene tkanine, 0,40 m plave od 90 cm širine, 7 dugmadi, flizelin-podloge (H 200).


zeleno

Krojenje:
Pantalonice:
66 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
67 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
68 zadnji psec bokova 2 put
69 zadnji deo pantalonica 2 put
Bluza:
70 prednji deo 1 put
bočni našivak šlica 2 put
71 prednji našivak 1 put ✱
72 ledjni deo 1 put
bočni našivak šlica 2 put
73 okovratnik 1 put ✱
74 rukav 2 put
našivak šlica 2 put
Bluza: a) 2 manžete krojiti koso 20,5 cm dužine – od toga su 2 cm donji prelaz, 4,5 cm širine ✱; b) 2 petljice rukava krojiti koso 12 cm dužine i 2 cm širine ✱. Pantalonice: c) 2 dela pojasa krojiti 29,5 cm dužine – od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. ✱ = delove krojiti i od plave tkanine bluze. Na bočnim psečevima bokova ne ukrojavati duž prednje ivice dodatak šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Pantalonice: Obraditi psečeve na bokovima (strana 3). Obraditi džepove na psečevima. Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Psečeve bokova podfircati pod srednje ivice šliceva. Zadnje psečeve bokova štepati na zadnje delove pantalona. Preštepati. Obraditi dalje pantalone (strana 4). Preštepati bočne šavove i pojas. Ušiti donje ivice pantalonica. –**Bluza:** Obraditi polo-izrez II (strana 2). Obraditi levi našivak od plave tkanine. Opšivke ne štepati na gornje uzane strane našivaka. Štepati šavove. Porubiti bluzu. Na ledjnim ivicama šliceva fircati dodatke šavova na spoljnu stranu. Podviti našivke šlica i naštepati ih uzano uz ivice. Obraditi okovratnik (strana 3).







Unutrašnju stranu manžeta uraditi od plave tkanine. Preštepati manžete. Na gornje preklope manžeta uraditi po dve rupice, a na desni prednji našivak raditi rupic kao što je ucrtano. Na vrhove petljica raditi po jednu rupicu. Uglaviti rukave i zahvatati petljice sa plavom stranom naniže.


17. 8233 Haljina za devojčice, veličina 152 i tašnica
Materijal: 1,30 m tkanine od 150 cm širine, 0,60 m crvene trake, 0,65 m žute, 0,90 m tirkiz – po 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 1,50 m trake za pojas crvene, žute i tirkiz boje 2 cm širine, 0,20 m čojice za tašnicu od 80 cm širine, 1,20 m tračice za drščicu, ½ cm širine, 1 cvetni motiv.

Dužina suknje iznosi 60 cm.

Krojenje:
75 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
76 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
77 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
zadnji deo suknje 2 put
77a džep sa ukrojenim kapkom 2 put
prednji deo džepa 2 put

zeleno

a) Riš poruba krojiti, 2,80 m u širinu i 22 cm u dužinu; b) 2 tregera krojiti 35 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Iskrojiti dodatak šava. Delove džepova krojiti bez dodatka za šav.



Obrada: Haljina: Ušiti ušitke i štepati šavove. Na rastojanju od 1 cm naštepati od ivice izreza crvenu traku, zatim na podjednakom rastojanju naštepati žutu i tirkiz traku. Opšivkom obraditi ivice izreza i ivice izreza oko ruku, a zatim preštepati uzano. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Duž donje ivice riša okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Drugu ivicu riša nadržati. Riš štepati na donju ivicu suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere, preštepati ih uzano uz ivice i podšiti. Za pojas presaviti trake uzduž i štepati ivice jedne na druge. Isplesti pletenicu od 50 cm dužine. Krajeve pletenice učvrstiti sa nekoliko bodova. Vezati krajeve traka.
–Tašnica: Štepati prednje delove tašnice duž gornje ivice, a zatim duž prave ivice uzano. Prednje delove položiti na dvostruki deo tašnice sa kapkom. Preštepati ivice naokolo uzano. Drščice zahvatati sa strane. Nalepiti cvetni motiv.

18. 8234 Haljina za veličinu 164
Materijal: uzeti 1,50 m tkanine od 150 cm širine, 2,55 m crvene trake, 1,50 m žute trake, 0,95 m zelene trake – po 2 cm širine, 1,30 m crvenog gajtana, 1,60 m žutog gajtana – po ½ cm debljine.

Dužina suknje iznosi 68 cm.

Krojenje:
78 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
79 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put

zeleno

a) Trake za provlačenje (struk) krojiti 90 cm dužine i 3 cm širine; b) gornji stepen suknje krojiti 1,45 m širine i 27 cm dužine; c) donji stepen suknje krojiti 2,50 m u širinu i 32 cm u dužinu. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za proub.

Obrada: Štepati šavove. Opšivkom obraditi ivicu izreza i ivice izreza oko ruku, ostavljajući na kraju izreza (kao što je ucrtano) psec za provlačenje gajtana. Preštepati ivice izreza uzano prateći ucrtane linije za provlačenje gajtana. Preštepati ivice izreza oko ruku uzano. Na prednjem delu uraditi, kao što je ucrtano, šliceve za provlačenje. Obraditi prolaz za gajtan (strana 4). Nadržati gornju ivicu stepena suknje. Gornji stepen suknje štepati na gornji deo, donji deo suknje na gornji. Porubiti haljinu. Crvenu traku štepati duž ivice poruba. Žutu i zelenu traku naštepati izmedju linije nastavka (pogledajte sliku). Crveni gajtan provući u struku. Žuti gajtan iseći na dva jednaka dela i provući kroz izreze.




19. 8227 Haljina od kuhinjskih krpa, veličina 104
Materijal: Uzeti 2 kuhinjske krpe od po 80 x 57 cm veličine, 0,35 m kose trake od 2,5 cm širine i 6 dugmadi.

Dužina suknje iznosi 57 cm.

Krojenje:
80 prednji deo 1 put
81 ledjni deo 2 put
a) 2 dela suknje krojiti 55 cm dužine i 57 cm dužine;
b) 2 tregera krojiti 30 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Ivica poruba se završava sa ivicom kuhinjske krpe.
Obrada: Štepati šavove. Na ledjnim delovima obraditi donje završne ivice sve do sredine pozadi ukrojenim opšivcima. Kosom trakom opšiti ivicu izreza oko ruku. Duž ivice izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Ukrojenim opšivcima opšiti ivicu izreza. Ivicu izreza i ivice izreza oko ruku kao i zadnje ivice preštepati ½ cm širine.






Štepati delove suknje jedne na druge. Duž gornje ivice uraditi duž sredine pozadi kosu traku, odnosno obraditi šlic 8 cm dužine. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Opšiti tregere, preštepati ih i podšiti pod prednji deo. Na levu prednju ivicu i na desnu ivicu izreza uraditi rupice za dugmad kao što ja ucrtano.

20. 8249 Haljina za veličinu 80
Materijal: uzeti 0,85 m uzdužno prugaste tkanine od 90 cm širine, 2,50 m ostatka čipke-borte od 1 cm širine (ostatke pikea), 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine i konca za vez.

Dužina suknje iznosi 21 cm.

Krojenje:
82 srednji prednji deo 1 put
od pikea
83 bočni prednji deo 2 put
opšivak 2 put
84 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
85 okovratnik 4 puta
86 krila rukava 2 puta
87 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put

zeleno



a) 2 trake za vezivanje krojiti 60 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za skicu leptira pogledajte uzorak ispod teksta. Leptre vezti omčastim i punim bodovima.

Obrada: Štepati bočne šavove. Opšiti trake za vezivanje, preštepati ih uzano i fircati na prednje delove. Na srednjem prednjem delu položiti dodatke šavove duž bočnih i donjih ivica na unutrašnju stranu. Podfircati čipku. Srednji prednji deo i bočne delove fircati. Štepati šavove suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati sve do srednjeg prednjeg dela na gornji deo. Srednji prednji deo štepati uzano uz ivice na bočne delove, a zatim i duž donje ivice na suknju. Štepati ramene šavove. Obraditi okoratnik (strana 3) i preštepati ga uzano uz ivice. Duž ivica izreza okrenuti dodatak šava na krilima rukava na unutrašnju stranu. Podštepati uzano čipkicu. Krilca rukava nadržati sa unutrašnje ivice. Fircati krilca rukava uz izreze oko ruku. Izreze oko ruku obraditi opšivcima i preštepati. Porubiti haljinu. Čipku podštepati pod ivicu poruba uzano. Uglaviti rukave. Ušiti patent-zatvarač.

21. 8250 Haljinica od etamina za veličinu 86
Materijal: uzeti 0,75 m tkanine od 150 cm širine, 1,20 m pamučne trake od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, ostatka čojice, elastične trake od ½ cm širine.

Dužina suknje iznosi 24 cm.

Krojenje:
88 prednji deo 1 put
89 zadnji deo ledja 2 put
90 rukav 2 put
91 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put

zeleno


a) Riš izreza krojiti 65 cm dužine i 6 cm širine; b) kose trake za opšivanje krojiti 75 cm dužine i 2,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž donjih ivica prednjeg i ledjnog dela ukrojiti dodatak šava od 2 cm. Skica uzorka za motiv slončića nalazi se u boji ispod teksta. Motiv slončića vezti omčastim bodovima.

Obrada: Štepati šavove. Ostaviti neušivene šliceve za prolaz traka. Donje ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i ponovo ih naštepati prateći ucrtane linije za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Okrenuti dodatak šava na spoljnim ivicama riša oko vrata na unutrašnju stranu. Langet-bodovima obraditi spoljne ivice riša i donje ivice rukava. Riš nadržati duž unutrašnje ivice i prifircati ga uz izrez oko vrata. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata ½ cm širine i ostaviti sa obe strane trake za vezivanje podjednake dužine. Trake za vezivanje obraditi kao rolnice ½ cm širine. Porubiti suknju. Preštepati ivicu poruba ½ cm širine. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Na gornjoj ivici suknje prišiti dodatak šava na dodatak šava gornjeg dela. Prepeglati dodatke šavove prema gornjem delu i naštepati trake za provlačenje prateći ucrtane linije. Iseći traku na dva jednaka dela. Uvući jedan deo trake u prednji deo, preseći drugi deo na pola i uvući ih u ledjne delove. Ušiti patent-zatvarač.

22. 8251 Gornji deo i pantalonice od kockaste tkanine, vel. 86
Materijal: za gornji deo uzeti 0,70 m tkanine od 115 cm širine, 6 driker-dugmadi, flizelin-podloge (H 200), ostatka tkanine za ukrašavanje modela, a za pantalonice 0,30 m tkanine od 160 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.

Krojenje:
Pantalonice:
92 deo pantalonica 2 puta
Gornji deo:
93 desni prednji deo 1 put
opšivak 1 put
94 levi prednji deo 1 put
opšivak 1 put
džep 1 put
95 ledjni deo 1 put
96 okovratnik 2 puta od tkanine za ukrašavanje
97 rukav 2 puta

zeleno





Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Kod pliš-tkanine obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Pantalone: Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Duž gornje ivice kao i duž donjih ivica nogavica okrenuti dodatke šavova na unutrašnju stranu i naštepati ih prateći ucrtane linije za prolaz lastiša. Uvući lastiš. **–Gornji deo:** Štepati šavove. Duž ivice poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Opšivcima obraditi prednje ivice i ivicu izreza sve do šava broj 6. Preštepati ivice. Rukave obraditi sa preklopima (strana 2). Preštepati ivicu preklopa. Štepati ušitke. Uglaviti rukave i preštepati ih kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Obraditi džep (strane 3). Utisnuti driker-dugmad.

23. 8248 Haljinici od prugaste i kockaste tkanine za vel. 86
Materijal: Uzeti 0,35 m uzdužnor pugaste tkanine, 0,60 m karirane – po 115 cm širine, 1 m čipkaste bortne od 2,5 cm širine i 3 gumeta.




zeleno

Dužina suknje iznosi 24 cm.
Krojenje:
98 prednji deo 2 puta
99 ledjni deo 4 puta
100 deo suknje 2 puta
a) 4 tregera krojiti 30 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). b) riš poruba 2 m u širinu i 5,5 cm u dužinu.




Obrada: Štepati šavove. Gornje delove stepati licem na lice duž ivice izreza, izreza oko ruke i zadnjih ivica, kao i duž donjih završnih ivica sve do sredine pozadi. Na vrhovima izreza zahvatati čipkastu bortnicu. Okrenuti deo. Preštepati ivicu izreza i izreze oko ruku. Na zadnjem delu suknje obraditi šlic komadom tkanie. Riš poruba opšiti uskim cik-cak bodovima duž donje ivice. Nadržati gornju ivicu. Riš štepati na suknju, a suknju preštepati duž šava uzano uz ivice. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo zahvatajući čipku. Preštepati gornji deo duž šava nastavljanja. Opšiti tregere i preštepati ih, a zatim podšiti. Na levu zadnju ivicu uraditi rupice za dugmad.



Krojni List C 7/1978

Burdin patent-model
8206 Modeli za veličinu 40
Materijal: Sl. A - Suknja ukrašena štepom gajtana: Uzeti 1,70 m sitastog lanenog platna, 140 cm širine, 17,50 m gajtana od 4 mm širine. Tašna: 0,30 m tkanine od 140 cm širine, 13 cm gajtana od 4 mm širine i 1 dugme. **Sl. B** - Suknja od tkanine sa cvetićima: 2,80 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine od 140 cm širine. Torba: 0,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,50 m gajtana od ½ cm debljine, 1,65 m kose trake od 2,5 cm širine. **Sl. C** - Karirana suknja: 2,15 m etamina, 150 cm širine. **Sl. D** - Stepenasta suknja: 2,20 m vezenog sitastog lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,35 m tkanine od 90 cm širine, 2,85 m bortne (za porub postave), 1 cm širine. Marama: 0,75 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m bortne od 1 cm širine. **Sl. A, B, C, D:** 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, filzelin-podloge (H 200), pojasnu traku (gotova širina pojasa 3 cm).



Dužina suknje kod **sl. A, B, C, D** iznosi 75 cm
Krojenje:
1 prednji psec bokova 1 put✱ A, B, C, D
2 zadnji psec bokova 2 puta✱ A, B, C, D
3 prednji deo suknje 1 put✱ A, B, C, D
zadnji deo suknje 2 puta✱ A, B
zadnji deo suknje 1 puta✱ C, D
unutrašnji džep 4 puta A, B, C

Marama (krojni deo 4) sa sl. D nalazise kod patent-modela sa krojnog lista A.
Sl. A, B, C, D – a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **krojni planovi** kod svih **slika** i **obrada** su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista A. **Kurs krojenja i šivenja** naći ćete u našem časopisu.


1. 8214 Haljina od pamučnog satena, veličina 23
Materijal: 3,30 m tkanine od 90 cm širine originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 140 cm širine i 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine.





crveno

Dužina suknje i znosi 69 cm
Krojenje:
4 srednji prednji deo 2 put
opšivci po 2 put
5 bočni prednji deo 2 put
opšivak 2 put
6 srednji ledjni deo 2 put
opšivci po 2 put
7 bočni ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
Papirne krojne delove za opšivke izreza oko ruku zalepiti duž deonih šavova jedne uz druge, a na zadnjem opšivku izreza oko vrata dodati ušitak. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.




Obrada: Štepati ušitke i šavove. Štepati bočne i srednje šavove samo do oko 10 cm iznad ivice poruba. Raspeglati dodatke deonih šavova samo iznad poprečnih crta. Odgovarajućim opšivcima obraditi izreze i preštepati ih uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. Štepati preostale deone šavove sve do ivice poruba. Skupiti dodatke šavova i opšiti ih, a zatim podvitii vicu poruba koso jedan deo prema drugom.

2. 8214 Haljina od pamučnog satena, veličina 52
Materijal: Uzeti 3,50 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 140 cm širine i 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine.




crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm
Krojenje:
8 i 8a srednji prednji deo (sastavna linija) 2 puta
opšivci po 2 put
9 bočni prednji deo 2 put
opšivak 2 put
10 i 10a srednji ledjni deo (sastavna linija) 2 put
opšivci po 2 put
11 bočni ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
Pre krojenja papirne delove 8 i 8a, 10 i 10a zalepiti jedne uz druge prateći ucrtane linije na kroju. Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.



3. 8210 Haljina od žerseja, veličina 38
Materijal: Uzeti 1, komad somota (sa jednim motivom) = 1,50 m dužine, 145 cm širine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine, 0,90 m gajtana od ½ cm debljine.



crveno

Dužina suknje iznosi 105 cm
Krojenje:
12 prednji i ledjni deo 1 put
opšivak po 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž ivice izreza ukrojiti prolaz za gajtan od 2 cm.
Obrada: Štepati desni bočni šav kao ušitak. Na levoj strani štepati ušitak ispod ucrtanog poprečnog znaka. Opšivkom obraditi izreze oko ruku. Preštepati ivice ½ cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Na ivicama izreza okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, a zatim ga naštepati za prolaz gajtana. Uvući gajtan. Prišiti krajeve jedne uz druge i čvrsto ih obmotati. Porubiti haljinu.




4. 8210 Haljina od žerseja, veličina 42
Materijal: Uzeti 1 komad somota = 1,50 m dužine i 145 cm širne, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine, 0,90 m gajtana od ½ cm debljine.



crveno

Dužina suknje iznosi 107 cm
Krojenje:
13 i 13a prednji i ledjni deo (sastavna linija) 1 put
opšivci po 2 put
Pre krojenja zalepiti papirne delove 13 i 13a jedne uz druge prateći ucrtane linije. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ivicama izreza ukrojiti 2 cm za provlačenje gajtana. **Krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!





Znakovno objašnjenje do 3318/06

• = 1 lančić


┼ = 1 stubić

Igla za kukičanje do 3318/06 ▲





Igla za kukićanje do 3302/07 ▲



Uzor do 8194

B

A

A


Znakovno objašnjenje za filet-šaru marame sa umetkom od tkanine do 8194

□ = 2 lan. i 1 st.: 1 prazna kockica

● = 2 st. oko lan., 1 st. na st.: 1 punjena kockica. Pojedinačno punjene kockice se sastoji iz 4 st.

◿ ◺ = dodati 1 kockicu: na početku reda okrenuti sa 5 lančića, raditi 1 st. u 1. stubić. Na kraju reda kukičati u 3. lan. za okretanje 2 lan. i još 1 stubić


◣ ◢ = oduzeti 1 kockicu: na početku reda okrenuti sa 3 lan., 1 st. raditi u 2. stubić. Na kraju reda izostaviti 2 lan. poslednje kockice i ujedno završiti oba poslednja stubića, zatim jednim novim naviljutkom završiti sve 3 omče odjenom



Znakowno objašnjenje do 3302/07

- • = 1 lančić
- ͻ = 1 mrtva petlja
- ▪ = niski stubić
- ┼ = 1 stubić
- (symbol) = 2 stubića u jedno mesto uboda
- (symbol) = 3 stubića u jedno mesto uboda
- (symbol) = 5 stubića u jedno mesto uboda


Igla za kukićanje do 8195 ▼




Znakovni na shemi do 8195/96

- ⌒ = 1 mrtva petlja, bijelo
- • = 1 oč. lančića, bijelo
- / = 3 oč. lančića, bijelo
- ┼ = 1 štapić, bijelo
- (symbol) = 1 štapić, crvenoj
- (symbol) = 1 dupli štapić, bijelo
- (symbol) = 2 zajedno zatvorena dupla št. = na svakom od tih dšt. zatvoriti samo 1 put po 2 petlje, zatim sa 1 novim navijutkom zajednom zatvoriti sve 3 petlje s kukice.

Igla za kukićanje do 8196 ▼



Igla za kukićanje do 8195 ▼



5. 8222 Haljina od tkanine sa bordurom, veličina 42
Materijal: Uzeti 1,80 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 110 cm širine, flizelin-podloge (H 200) i 10 dugmadi.
Dužina suknje iznosi 72 cm
Krojenje:
14 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
unutrašnji džep 2 put
15 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
a) 2 tregera krojiti 43 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) pojas za vezivanje krojiti 1,78 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene. Unutrašnje džepove štepati direktno licem na lice na zadnji dodatak šava pored linije šava. Dodatak šava na prednjoj ivici izreza preštepati uzano uz ivice i ½ cm širine ne zahvatajući unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove štepati duž prednjih delova, a zatim ih naštepati duž bočnih šavova sve do ivice proreza. Porubiti haljinu. Opšiti tregere, preštepati ih i fircati uz prednje ivice izreza. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prištepati opšivak izreza. Opšivkom obraditi ivicu izreza. Preštepati ivicu izreza i prednje ivice ½ cm širine. Tregere podšiti pod zadnju ivicu izreza. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4), a zatim ga preštepati. Na desnoj prednji deo uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad.

6. 8222 Haljina od tkanine sa bordurom, veličina 46
Materijal: Uzeti 1,90 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 110 cm širine, flizelin-podloge (H 200) i 10 dugmadi.
Dužina suknje iznosi 72 cm
Krojenje:
16 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
unutrašnji džep 2 put
17 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
a) 2 tregera krojiti 46 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

7. 8208 Bikini i haljina od muslina, veličina 38
Materijal: 2,50 m tkanine od 150 cm širine, 0,45 m batista od 90 cm širine, elastične trake od 1,5 i ½ cm širine, 1 patent-zatvarač za bikini, 8 dugmadi, podloge.
Dužina suknje iznosi 75 cm
Krojenje:
Bikini:
18 prednji deo bikinija 1 put *
19 zadnji deo bikinija 1 put *
20 deo prslučeta 2 puta
Haljina:
21 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
22 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
23 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
24 zadnji deo suknje 1 put

Bikini: a) Traku krojiti 80 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); b) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 2,5 cm širine (gotova širina 1¼ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od batista. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Bikini: Fircati donji deo bikinija sa naličja na naličje delove tkanine. Ove spojene delove smatrati jednom celinom. Štepati šavove. Duž gornje ivice izreza nogavica okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Uvući uzane elastične trake. Na delovima prslučeta podviti i naštepati dodatak šava duž ivice izreza i bočnih ivica. Desni deo prslučeta fircati sredinom na sredinu na levi. Prišiti desnu prednju ivicu. Opšiti tregere, prišiti ih i preštepati. Nadržati delove prslučeta. Na sredinu trake napeglati traku podloge od 41 cm dužine (za vel. 42 45 cm). Štepati traku uz donju ivicu prslučeta, i ostaviti trake podjednake dužine. Opšiti traku, podviti je i prišiti uz šav nastavljajući u preostale trake uvući široku elastičnu traku koliko je potrebno i naštepati je u visini bočnih ivica na prslučetu. Prišiti bikini – zatvarač.

Haljina: Sa lica upeglati pregibe faltica. Na prednjem i ledjnom delu preštepati 4 cm širine a na delovima suknje kao što je ucrtano. Falte prepeglati prema jednoj strani. Ušiti ušitke. Štepati šavove. Obraditi džpove u šavovima (strana 3). Duž ivica izreza oko ruku podviti i naštepati dodatak šava. Nadržati donju ivicu gornjeg dela. Suknju štepati na gornji deo. Porubiti haljinu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prištepati ih uz opšivak izreza oko vrata. Opšivkom obraditi ivicu izreza. Preštepati ivicu izreza i prednje ivice ½ cm širine. Na desnu ivicu uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad.

Torbica
Materijal: Uzeti 80 x 90 cm mrežaste tkanine prirodne boje, 40 cm gajtana, 1 m kožnih kaišića 2 cm širine i 2 nitne.
Izrada: Sastaviti tkaninu u sredini i prišiti je uz obe uzane strane (45 cm). Opšiti delove. Uzdužne strane preklopiti još jednom i prišiti ih cik-cak bodovima. Sa obe strane ušiti za po 20 cm tako da ostaje u sredini otvor od oko 40 cm. Okrenuti mrežu sasvim i provući kroz zatvorene strane gajtan od 20 cm. Krajeve gajtana prišiti u obliku prstenčića. Dati kod obućara da se pričvrste kožni kaišići sa nitnama uz omčice od gajtana.

8. 8208 Bikini i haljina od muslina, veličina 42
Materijal: Uzeti 2,65 m tkanine od 150 cm širine, 0,45 m batista od 90 cm širine, elastične trake od 1,5 i ½ cm širine, 1 bikini-zatvarč, 8 dugmadi i podloge.
Dužina suknje iznosi 75 cm
Krojenje:
Bikini:
25 prednji deo bikinija 1 put *
26 zadnji deo bikinija 1 put *
27 deo prslučeta 2 put
Haljina:
28 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
29 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
30 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
31 zadnji deo suknje 1 put
Bikini: a) Traku krojiti 85 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela, odnosno kod torbice.


9. 8220 Haljina od snopičastog tkanja, veličina 36
Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,30 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 3 cm Ø dugmeta, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.
Dužina suknje iznosi 70 cm
Krojenje:
32 srednji prednji deo 1 put
33 bočni prednji deo 2 put
34 prednji psec 2 put
35 prednji našivak 2 put
36 zadnji psec 1 put
37 ledjni deo 2 put
38 visoki okovratnik 2 put
39 rukav 2 put
našivak rukava 2 put
a) 3 trake za završne petljice krojiti 13 cm dužine i 1,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Srednji prednji deo položiti sa x na ● na bočne prednje delove. Štepati šavove iznad znakova za falte. Falte peglati sa x na ●. Prednji deo preštepati duž šavova uzano uz ivice i ¾ cm širine. Unutrašnje šavove falti štepati sve do oko 10 cm iznad ivice poruba. Sastaviti dubine falti sa prelazom od tračica. Štepati zadnji srednji šav. Duž ivica psečeva okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Naštepati delove pseca. Završne petljice obraditi (strana 4) i fircati kao što je ucrtano na desnu ivicu prednjeg dela. Obraditi polo-izrez I (strana 2), ali ne štepati uzane strane našivaka jedne na druge. Završne petljice položiti iznad našivka, prišiti unutrašnje ivice prema širini našivka. Petljice prišiti uz prednju ivicu. Štepati preostale šavove. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Rukave obraditi sa našivkom II (strana 2), preštepati donje ivice rukava. Uglaviti rukave. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. Štepati preostale unutrašnje šavove falti.

10. 8220 Haljina od snopičastog tkanja, veličina 24
Materijal: Uzeti 1,90 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,50 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 3 dugmeta, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.



crveno

Dužina suknje iznosi 67 cm
Krojenje:
40 srednji prednji deo 1 put
41 bočni prednji deo 2 put
42 prednji psec 2 put
43 prednji našivak 2 put
44 zadnji psec 1 put
45 ledjni deo 2 put
46 visoki okovratnik 2 put
47 rukav 2 put
našivak rukava 2 puta



Dalji **kroj** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

11. 8194 Haljina od žerseja za veličinu 38 i marama

Materijal: Uzeti 2,35 m tkanine od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.
Materijal za kukičanje: Uzeti iglu za kukičanje broj 2½, finog pamučnog konca, oko 150 g za gornji deo i oko 250 g za maramu.



crveno

Dužina suknje iznosi 75 cm
Krojenje:
48 prednji deo (osnovni oblik)
49 ledjni deo (osnovni oblik)
50 deo suknje 2 put
a) Trouglastu maramu krojiti duž prave ivice 118 cm, a duž obe kose ivice 85 cm (u visinu 61,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Uputstvo za kukičanje gornjeg dela: **Osnovna šara:** Stubići: Prvi stubić kukičati u 1. redu u 4. lančić od igle. U svim sledećim redovima rad okretati sa 3 lančića umesto sa 1. stubićem.



Filet-šara: kukičati prema šemi za brojanje (pogledajte na stranama 14/15). Ova šara prikazuje celu širinu i visinu uzorka sa oduzimanjima za izreze oko ruku i izrez oko vrata.

Proba kukičanja: 31 st. i 15 r. = 10 x 10 cm osnovne šare. – 11 kocki i 15 r. = 10 x 10 cm filet-šare.

Ledjni deo: Kukičati početak sa 123 lančića osnovnom šarom = 121 stubić. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 3. redu po 1 stubić = 139 stubića. Posle 20 cm = 30 r. od početka ostaviti za izreze oko ruku sa obe strane po 6 neokukičanih stubića. Nastaviti u svakom redu sa oduzimanjem još 1 put 3 stubića, 2 puta 2 stubića i 8 puta 1 stubić. Već posle 3 cm = 4 reda visine izreza oko ruku ostaviti za izrez oko vrata 57 srednjih stubića neokukičana i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati u svakom sledećem redu još jedanput 3 stubića, 2 puta 2 stubića i 3 puta 1 stubić. Nastaviti kukičanje iznad preostalih po 10 stubića za tregere pravo. Posle 16 cm = 24 r. visine izreza oko ruku završen je ledjni deo. **Prednji deo:** Početi sa 123 lančića prema šemi za brojanje = 121 stubić, odnosno 40 kockica. Dodavanja su ucrtana za kosinu sa strane. Posle 20 cm = 30 r. od početka ostaviti za izreze oko ruku sa obe strane po 2 neokukičane kockice. Za dalja oduzimanja skidati u svakom sledećem redu 5 puta 1 kocku (pogledajte šemu). Već posle 3 r. visine izreza oko ruku ostaviti za izrez oko vrata 10 srednjih kocki neokukičano i obe strane nastaviti i završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati duž unutrašnje ivice u svakom trećem redu 8 puta 1 kocku (pogledajte šemu). Preostaju sa obe strane 3 kocke. Iznad ove 3 kocke nastaviti kukičanje za tregere osnovnom šarom = 10 stubića. Posle 16 cm = 24 r. visine izreza oko ruku završiti prednji deo.

Izrada: Delove rastegnuti prema kroju i lagano ih pariti pod peglom. Ušiti levi šav tregera. Ivicu izreza okukičati ovako: **1. red:** Niske stubiće bez navijutaka. **2. red:** * po 1 niski stubić bez navijutka vratiti u 3 sledeća niska stubića bez navijutaka prethodnog reda, 1 memica (= 3 lančića, 1 niski stubić bez navijutka vratiti u 1. lančić), preskočiti jedan niski stubić bez navijutka; od * stalno ponavljati. Ušiti desni šav tregera. Okukičati izreze oko ruku i izrez oko vrata. Ušiti desni bočni šav.

Obrada: Štepati šavove suknje. Položiti falte sa x na ● i fircati ih. Štepati gornji deo na suknju. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu.


Uputstvo za kukičanje marame: Filet-šara: Raditi prema šemi za brojanje (pogledajte na strani 14/15). – **Proba kukičanja:** 11 kocki u širinu i 14 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Ekstra patent-model
8218 Modeli za veličinu 48

Materijal: Sl. A – Kućna haljina: 3 m satena od 115 cm širine (originalna tkanina), ili 4 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** – Jakna za plažu ili kupatilo: 2,20 m elastičnog frotira poprečno prugastog desena, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 3,70 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Ogrtač za kupanje: 3,20 m frotira od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 5,50 m tkanine od 90 cm širine, 5,60 m kose trake od 2,5 cm širine.







Dužina pozadi iznosi kod **sl.**
A 112 cm, kod **sl.**
B 87 cm, kod **sl**
C 152 cm.
Krojenje:
51 prednji deo 2 puta A, B, C
unustrašnji džep 2 puta B, C
52 ledjni deo 1 put A, B, C
53 rukav 2 put A, B, C
54 kapuljača 2 puta B
55 volan rukava C 2 puta

Sl. C: Krojni deo za volan izreza (deo 59) naći ćete kod extra patent-modela sa krojnog lista A. – **Sl. A, B, C:** Dalji kroj, kao i **krojni planovi** kod **sl. B, C** nalaze se kod extra patent-modela sa krojnog lista A. **Ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u časopisu.

Početi sa 6 lančića na vrhu označeni duplom strelicom. **1. red:** 1 stubić u 1. lančić, 2 lančića, 1 stubić raditi u isto mesto uboda. **2. red:** okrenuti sa 5 lančića, 1 stubić raditi u 1. stubić, 2 lančića, 1 stubić raditi u sledeći stubić, 2 lančića, 1 stubić raditi u 3. lančić luka okretanja, 2 lančića, 1 stubić raditi u isto mesto uboda. **3. red:** okrenuti sa 5 lančića, raditi 1 stubić u 1. stubić, * 2 lančića, 1 stubić u sledeći stubić; od * stalno ponavljati, završiti sa 2 lančića, 1 stubićem u 3. lančić luka okretanja rada, 2 lančića, 1 stubićem u isto mesto uboda. Ova 3 reda su 3 prva reda šare za brojanje. Nastaviti dalje prema šari za brojanje: u svaki red dodati na obe ivice po 1 kockicu. Posle 51 r. podeliti od vrha rad u sredini i obe strane završiti odvojeno. Sada oduzeti sa unutrašnje ivice u svakom redu 1 kocku. Posle 62 r. od vrha (=strelica **B** na šari za brojanje) ponavljati 20 r. izmedju strelica **A** i **B** još 3 puta = ukupno 122 reda, od vrha sve do gornje ivice. Time je završen ovaj deo. Na kose ivice prikopčati u svaku 2. kocku resu od 16 cm dužine od desetostrukog prediva. Rese vezivati u čvoriće na rastojanju od 4 cm.


12. 8209 Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličina 44

Materijal: Stampana haljina: 3,20 m pamučne tkanine 90 cm širine. Jednobojna haljina: 1,90 viskoznog šantunga 150 cm širine, konca za ukrasni štep. Za svaku haljinu uzeti flizelin-podloge, 4 dugmeta, elastične trake (0,60 m od 1 cm širine).



zeleno

Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
56 prednji deo 1 put
57 našivak 4 puta
58 ledjni deo 1 put
59 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
60 rukav 2 put
a) 2 trake našivka krojiti 78 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) našivak za provlačenje krojiti 96 cm dužine i 2,5 cm širine; c) džep krojiti 2 puta 12 cm dužine i 9,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.





Obrada: Ojačane našivke štepati na prednji deo. Prorezati na donjim uglovima dodatak šava koso do kraja šava. Štepati ušitke i šavove. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica i fircati ih duž unutrašnje ivice. Preštepati okovratnik duž spoljnih ivica ¾ cm širine. Jednobojnu haljinu preštepati specijalnim koncem za ukrasno štepanje. Okovratnik fircati duž izreza. Opšiti prednje ivice našivaka zahvatajući okovratnik. Okovratnik štepati na ledjni deo, prepeglati dodatke šavova prema ledjnom delu i naštepati ih uzano. Našivke prišiti sa unutrašnje strane uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. Desni našivak fircati sredinom na sredinu na levi. Donje uzane strane našivaka štepati na haljinu. Obraditi džep (strana 3), a zatim ga preštepati duž gornje ivice na rastojanju od 3,5 cm. Okrenuti duž našivka za provlačenje dodatke šavova na unutrašnju stranu i naštepati ih duž uzanih strana. Naštepati našivak za provlačenje uzano uz ivice. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih uzano. Elastičnu traku štepati izmedju trake za vezivanje. Uvući traku. Rukav obraditi sa preklopom (strana 2), preštepati preklop. Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Na desni našivak uraditi rupice za dugmad.




Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

13. 8209 Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličina 48
Materijal: 3,20 m pamučne tkanine za šarenu haljinu, 90 cm širine, 1,90 m viskoznog šantunga, 150 cm širine za jednobojnu haljinu, specijalnog konca za ukrasno štepanje. Za svaku haljinu uzeti flizelin-podloge (H 200), 4 dugmeta 0,80 cm, elastične trake od 1 cm širine.


zeleno


Dužina suknje iznosi 72 cm
Krojenje:
61 prednji deo 1 put
62 našivak 4 puta
63 ledjni deo 1 put
64 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
65 rukav 2 put
a) 2 trake za vezivanje krojiti 78 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) našivak za provlačenje krojiti 106 cm dužine i 2,5 cm širine; c) džep krojiti 2 puta 12 cm dužine i 9,5 cm širine. Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.



14. 8229 Šorc i bluzon od pikea i frotira, za devojčice, veličina 128
Materijal: Uzeti 2,10 m pikea, 90 cm širine, 1 m frotira (postava za bluzon), 160 cm širine, 3,80 m gajtana od 1,5 cm širine, 4 dugmeta, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 2 omčice i pojasne podloge.


zeleno

Krojenje:
Šorc:
66 prednji deo šorca 2 put
džep 2 put
67 zadnji deo šorca 2 put
Bluzon:
68 prednji deo sa ukrojenom kapuljačm 2 puta*
69 ledjni deo 1 put*
70 srednji deo kapuljače 1 put*
71 rukav 2 puta*
a) Pojas šorca krojiti 58 cm dužine – od toga su 2 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od frotira. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Šorc: Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi džepove (strana 3). Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti šorc. – **Bluzon:** Na pikeu i delovima od frotira štepati ušitke i šavove. Prištepati srednji deo kapuljače. Kapuljaču umetnuti duž zadnjeg izreza i štepati. Uglaviti rukave. Delove bluzona položiti licem na lice jedne na druge i opšiti ih duž ivice poruba. Na delu od pikea dati da se utisnu omčice. Fircati delove sa naličja na naličje jedne na druge. Preštepati ivicu poruba, kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Opšiti gajtanom prednje ivice i donje ivice rukava ¾ cm širine. Odrezati 1,35 m gajtana za provlačenje, presaviti ih uzduž i štepati jedan deo na drugi. Gajtan štepati za petljice kao kod trake za provlačenje i iseći ga na 4 jednaka dela. Položiti završne petljice i prišiti ih (pogledajte sliku na strani 4). Gajčice podšiti kao što je ucrtano pod desnu prednju ivicu. Delove bluzona prišiti jedne na druge uz šav nastavka kapuljače.



15. 8225 Dugačka haljina za veličinu 134
Materijal: Uzeti 3,25 m tkanine od 90 cm širine, 4,25 m plave trake, 1,25 m crvene, 1,80 m žute – po 1 cm širine i 2 dugmeta.


zeleno

Dužina suknje iznosi 82 cm.
Krojenje:
72 prednji deo 1 put
opšivak 2 put
73 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
a) Gornji stepen suknje krojiti 1,20 m širine i 25 cm dužine; b) srednji stepen suknje krojiti 1,75 m u širinu i 30 cm u dužinu; c) donji stepen suknje krojiti 3,50 m u širinu i 38 cm u dužinu; d) kose trake za dve petljice krojiti 8 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Prištepati opšivak izreza. Opšivkom obraditi ivicu izreza i ivice tregera. Štepati delove suknje jedne na druge. Duž gornjeg stepena suknje opšiti šlic od 15 cm dužine. Nadržati stepene suknje, prištepati ih jedne uz druge i štepati uz gornji deo. Gornji deo preštepati duž svih ivica uzano. Porubiti haljinu. Naštepati trake prema slici. Obraditi omčice (strana 4). Omčice podšiti pod levu zadnju ivicu kao što je ucrtano.



17. 8226 Dugačka suknja sa tregerima, veličina 122
Materijal: Uzeti 2,80 m tkanine, 90 cm širine, po 4 m ljubičaste trake, ružičaste i bele, 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine i flizelin-podloge (H 200).

zeleno

Dužina suknje iznosi 72 cm
Krojenje:
77 prednji deo 1 put
opšivak 2 put
78 prednji našivak 2 put
79 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
80 zadnji našivak 4 puta
81 prednji deo suknje 4 puta
prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
džep 4 puta
a) Riš našivka krojiti 1,30 m u širinu i 2,5 cm u dužinu; b) riš poruba krojiti 3,50 m u širinu i 19 cm u dužinu. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na prednja i dva zadnja našivka peglati podlogu.
Obrada: Štepati šavove. Opšivkom obraditi ivice izreza oko ruku i preštepati ih uzano uz ivice. Štepati ramene šavove na našivcima. Štepati delove riševa jedne na druge. Na riševima opšiti cik-cak bodovima po jednu dužu ivicu (suprotnom bojom konca). Nadržati riševe. Na ojačanom našivku fircati dodatke šavova duž donje ivice na unutrašnju stranu. Podfircati riš našivka. Našivak fircati na ivice prednjeg i ledjnog dela. Naštepati donju ivicu našivka uzano uz ivicu, a zatim je preštepati. Gornju ivicu našivka opšiti, a zatim opšiti zadnje uzane strane drugim našivkom. Našivak prišiti podvijen sa unutrašnje strane. Fircati našivak na ivice prednjeg i ledjnog dela. Preštepati uzano ivicu našivka. Preštepati gornju ivicu našivka. Obraditi džepove (strana 3). Riš poruba štepati uz donju ivicu suknje. Ljubičastu traku štepati duž šava nastavljanja riša na suknju. Ružičastu i belu traku naštepati na rastojanju od 1 cm. Nadržati suknju i štepati je na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač.
Pojas: Iskrojiti traku podloge od 60 cm dužine i 3 cm širine. Tri preostale trake položiti jedne do drugih i peglati na sredinu trake od podloge. Naštepati trake uzano uz ivice podloge. Vezati krajeve traka u čvoriće.



18. 8241 Haljinica od lanenog platna, veličina 80
Materijal: 0,75 m tkanine od 90 cm širine, 2 dugmeta, elastične trake od ½ cm širine.


zeleno

Krojenje:
82 prednji deo 1 put
džep 1 put
83 ledjni deo 2 put
84 rukav 2 put
85 prednji psec 1 put
86 zadnji psec 2 put
a) Riš izreza krojiti 70 cm dužine i 2,5 cm širine; b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 34 cm dužine i 2 cm širine; c) riš džepa krojiti 13 cm dužine i 1,5 cm širine; d) kose trake za džep krojiti 10 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.





Obrada: Štepati šavove. Rukave obraditi sa prolazom lastiša (strana 2). Uglaviti rukave. Nadržati gornju ivicu haljinice. Prištepati psec i uzano ga preštepati. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na riševima opšiti po jednu dužu ivicu i uzane strane uskim cik-cak bodovima. Nadržati riševe. Riš izreza oko vrata fircati uz ivicu izreza. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata ½ cm širine. Na bočnim i donjim ivicama džepova fircati dodatak šava na unutrašnju stranu. Riš fircati uz gornju ivicu džepa. Kosom trakom opšiti gornju ivicu džepa. Naštepati džep uzano uz ivicu. Na levu zadnju ivicu uraditi rupice za dugmad.

19. 8238 Svečana haljinica – od vezenog batista, sa kapicom, veličina 68
Materijal: Uzeti 1,60 m vezenog batista sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 130 cm širine, 0,30 m batista, 90 cm širine, 2 m dišesa, 90 cm širine, 1,30 m čipkaste bortne od 2,5 cm širine, 1 m somotske pantljike od ½ cm širine, 4 dugmeta i ostataka konca za vez.


zeleno

Krojenje:
Haljina:
87 prednji deo 1 put*
88 ledjni deo 2 puta*
89 prednji deo suknjice 1 put*
zadnji deo suknjice 2 puta*
Kapica:
90 srednji deo 1 put*
91 bočni deo 2 puta*
a) Kose trake za izreze oko ruku krojiti 60 cm dužine i 2,5 cm širine; b) kose trake za prednju ivicu kapice krojiti 38 cm dužine i 2,5 cm širine; c) kosu traku za donju ivicu kapice i trake za





vezivanje krojiti 75 cm dužine i 2,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Donja ivica suknje završava se sa ivicom lukova. * = delove krojiti i od dišesa.
Obrada: Haljina: Štepati šavove na delovima od batista i dišesa. Na suknji od dišesa podviti uzano porub i naštepati ga. Gornje delove i delove suknje od batista i dišesa položiti licem na lice jedne na druge. Na gornjem delu štepati duž ivice izreza oko vrata i duž zadnjih završnih ivica (dole sve do sredine pozadi). Na suknji štepati duž zadnjih ivica. Okrenuti delove, a zatim ih fircati duž ivica izreza oko ruku, donjih ivica gornjeg dela i gornje ivice suknje. Pri fircanju zahvatati oba sloja tkanine. Odrezati čipkastu bortnu 2 puta 35 cm, nadržati je i fircati uz izreze oko ruku. Kosu traku presaviti za izreze oko ruku uzduž i peglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku. Rukom prišiti kosu traku. Preštepati zadnje ivice suknje uzano. Nadržati suknju i štepati je na gornji deo. Somotsku traku prišiti duž šava nastavka suknje, a zatim ostatak vezati kao mašnu i prišiti je u sredinu napred. Na levu zadnju završnu ivicu uraditi rupice za dugmad. Vezti ime i datum rodjenja.
Kapica: Fircati delove od batista i dišesa sa naličja na naličje jedne na druge. Pri daljoj obradi ove slojeve tkanine smatrati jednom celinom. Štepati bočne delove na srednji deo. Nadržati čipkastu bortnu i fircati je uz prednju ivicu kapice. Kosom trakom opšiti ivicu ½ cm širine. Zatim opšiti donju ivicu, napred ostaviti trake podjednake dužine i prišiti ih uz kapicu.

20. 8243 Tediber, 27 cm veličine

Materijal: Uzeti ostatke različite tkanine, 1 ploču penaste gume 3 cm debljine i 30 x 25 cm veličine, lepljivog flizelina, konca za vez (razni ostaci).

zeleno

Krojenje:
92 telo 2 put
93 mašna 1 put



Trake za bočnu ivicu krojiti 1 m dužine i 3 cm širine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od ½ cm. Telo nacrtati na ploču od penaste gume i izrezati ga.
Izrada: Na deo tela naštepati traku počevši duž sredine. Odrezati dodatak šava na uglovima. Uglove prišiti duž ivice trake. Ovaj deo provući iznad dela od penaste gume i prišiti ga rukom uz drugi deo tela. Ako ste vešti u šivenju štepajte i drugi deo duž ivice ostavljajući šav ispod ruku neušiven. Zatim uvući penastu gumu i rukom ušiti preostali šav. Iskrojiti košuljicu. Na prednjem delu ukrojiti sa strane i duž ramena 3 cm za ivicu. Podviti dodatke šavova i prorezati ih u uglovima. Rukom prišiti košuljicu. Iskrojiti pantalonice kao košuljicu, podviti ih i prišiti. Okrugle linije na šapicama vezti povratnim bodovima, a prave linije pružnim bodovima. Izrezati uši, oči i njuškicu nešto šire. Uokviriti ove delove uskim cik-cak bodovima: na očima vezti trepavice i duž ucrtanih linija cik-cak bodovima. Zatim odrezati ivicu tkanine naokolo. Na delove napeglati lepljiv flizelin, ili ga rišiti. Crnu njuškicu napeglati od čojice. Za mašnu opšiti kosu traku. Traku položiti oko vrata i napred je prišiti. Napeglati na mašnu podlogu. Štepati oko mašne uskim cik-cak bodovima, a zatim štepati popreko 1 cm ispod gornjeg kraja. Prisiti mašnu uz gornji kraj.

21. 8239 Lutkica od 27 cm veličine

Materijal: Uzeti ostatke različitih tkanina, 0,30 m čipkaste bortne, 1 cm širine i 0,50 m tkanine od 3 cm širine, 0,50 m trake od 1 cm širine, jače vate za punjenje, permanentnih boja za slikanje na tkanini i jednu tanku četkicu.

zeleno

Krojenje:
94 glava 2 put
95 haljina 2 put
96 rukav 2 put
97 ruku 4 puta
98 nogu 4 puta




Sve delove iskrojiti sa dodatkom za šav od ½ cm. Deo glave iskrojiti 1 put od ružičaste tkanine i 1 put od tkanine sa cvetićima.
Izrada: Opšiti ručice, ispuniti ih i fircati. Cipelice iskrojiti od svetloplave tkanine. Fircati cipele uz noge i naštepati ih uz gornju ivicu uskim cik-cak bodovima. Opšiti nožice, ispuniti ih i fircati. Čipkastu bortnu štepati na haljinicu. Nožice fircati uz donju ivicu haljine. Haljinicu opšiti duž bočnih ivica ispod ucrtanih poprečnih znakova i uz donju ivicu. Štepati šavove rukava ispod ucrtanih poprečnih znakova. Nadržati donje ivice rukava. Levu stranu rukava okrenuti na spoljnu stranu. Ručice uvući u rukave, a zatim ih štepati uz donje ivice rukava na ručice. Okrenuti rukave. Rukave štepati na haljinicu. Izrez oko vrata opšiti uskim cik-cak bodovima. Ispuniti haljinicu i rukave. Izrez oko vrata nadržati ¾ cm pored ivice. Odrezati »kosu« i kapicu. Napraviti ove delove od ostataka tkanine. Naštepati ove detalje uskim cik-cak bodovima na ružičasti deo glave. Opšiti glavu, ispuniti je i fircati. Nadržati čipkastu bortnu i prišiti je. Naslikati lice. Glavu uvući u izrez oko vrata i prišiti je. Presaviti tračicu i prepeglati je, a zatim štepati ivice jedne na druge. Tračice položiti oko vrata i vezati u mašnu.

Krojni List D 7/1978

Burdin patent-model
8206 Modeli za veličinu 42

Materijal: Sl. A – Suknja sa ukrasnim štepom gajtana: Uzeti 1,70 m sitastog lanenog platna, 140 cm širine, 17,50 m gajtana od 4 mm širine. Tašna: 0,30 m tkanine od 140 cm širine, 13 m gajtana od 4 mm jačine i 1 dugme. **Sl. B** – **Suknja sa cvetićima: Suknja:** 2,80 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,15 m tkanine od 140 cm širine. Torba: 0,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,50 m gajtana od ½ cm debljine, 1,65 m kose trake od 2,5 cm širine. **Sl. C** – **Karirana suknja:** 2,15 m etamina od 150 cm širine. **Sl. D** – Stepenasta suknja: 2,20 m vezenog sitastog lanenog platna od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,35 m tkanine od 90 cm širine, 2,85 m bortne (za porub postave), 1 cm širine. Marama: 0,85 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m bortne od 1 cm širine. **Sl. A, B, C, D:** 1,60 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge (H 200), pojasne trake (gotova širina pojasa 3 cm).



Dužina suknje kod sl. A, B, C, D iznosi 75 cm.
Krojenje:
1 prednji psec bokova 1 put* A, B, C, D
2 zadnji psec bokova 2 puta* A, B, C, D
3 prednji deo suknje 1 put* A, B, C, D
zadnji deo suknje 2 puta* A, B
zadnji deo suknje 1 put* C, D
unutrašnje džep 4 puta A, B, C

Maramu (krojni deo 4) kod **sl. D** naći ćete kod patent-modela sa krojnog lista A.
Sl. A, B, C, D – a) Pojas suknje krojiti 79 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **krojni planovi kod svih slika i obrada su isti kao kod** patent-modela sa krojnog lista A.

1. 8212 Bluza od batista sa vezom, veličina 21

Materijal: Uzeti 1,35 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 135 cm širine, 1,90 m čipkaste bortne od 1 cm širine.



crveno

Krojenje:
4 prednji deo 1 put
džep 1 put
5 ledjni deo 1 put
6 okovratnik 1 put
7 rukav 2 puta
a) Opšivak šlica krojiti 18 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Ivice poruba i gornju ivicu džepa položiti duž ivice sa lukovima bordure.



WEBKANTEN
135 cm
STOFFBRUCH
Schnittkante
Schnittkante
STOFFBRUCH
6 7 7 5 4 4
Bordürenkanten
0,30 m 0,60 m 0,13 m 0,31 m (0,62 m)
insgesamt 1,35 m

Obrada: Šlic na prednjem delu prorezati do ucrtanog poprečnog znaka. Duž ivica šliceva prifircati bortnu. Šlic obraditi opšivkom. Podviti opšivak i naštepati ga uzano uz ivice i ¾ cm širine. Sa lica štepati porupčiće od 2 mm širine. Štepati šavove i ušitke. Zaseći uzano dubine ušitaka, sastaviti ih i opšiti. Na bočnim ivicama šliceva naštepati dodatak šava ¾ cm širine. Duž spoljnih ivica okovratnika okrenuti dodatak šava na naličje, podštepati bortnu uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Okovratnik štepati sa lica na naličje uz i izrez oko vrata. Podviti dodatak šava i prišiti ga. Duž donjih ivica rukava okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga, podfircati bortnu i naštepati. Uglaviti rukave. Okrenuti dodatak šava duž zaobljenih ivica džepova na unutrašnju stranu. Naštepati džep uzano uz ivice.


2. 8213 Bluza od vezenog batista, veličina 44

Materijal: Uzeti 1,45 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 130 cm širine, 1,90 m čipkaste bortne od 1 cm širine.



crveno

Krojenje:
8 prednji deo 1 put
džep 1 put
9 ledjni deo 1 put
10 okovratnik 1 put
11 rukav 2 puta
Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.




3. 8213 Pantalone od imitacije lanenog platna, veličina 21

Materijal: 1,50 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine i 1 dugme.

crveno

Bočna dužina pantalona iznosi 100,5 cm
Krojenje:
18 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
13 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
14 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 2 dela pojasa krojiti 41,5 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop od 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Duž gornjih ivica pantalona ukrojeni su preklop i 3,5 cm dodatak poruba. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



STOFFBRUCH
75 cm
14 a 12 13 12
1,50 m


Obrada: Na prednjim delovima pantalona položiti faltice sa x na ● i naštepati ih sa lica uzano uz ivice ¾ cm širine. Obraditi džepove na psečevima (strana 3). Štepati ušitke i bočne šavove. Zadnje delove pantalona preštepati duž bočnih šavova uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Obraditi dalje pantalone (strana 4). Preštepati pojas, na gornji preklop uraditi


rupicu. Okrenuti donje ivice pantalona za 1 cm širine na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti ivice 3,5 cm širine na spoljnu stranu. Preklope prišiti sa nekoliko bodova uz šavove.

4. 8213 Pantalone od imitacije lanenog platna, veličina 44
Materijal: Uzeti 1,50 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 dugme.


crveno

Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.
Krojenje:
15 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
16 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
17 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 2 dela pojasa krojiti 44 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop od 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Dalji **kroj i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.







5. 8200 Haljina od sitastog lanenog platna, veličina 38
Materijal: 2,30 m tkanine od 150 cm širine, podloge, 4 dugmeta, 1 burdin uzorak za prepeglavanje broj 785, dovoljan za uzorak haljine za mamu i ćerku, krojevi 5 i 6 (podaci o materijalu nalaze se na uzorku za peglanje).


crveno

Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
18 prednji deo 1 put
19 prednji psec 4 puta
20 našivak 2 puta
21 ledjni deo 1 put
22 zadnji psec 2 puta
23 unutrašnji džep 4 puta
a) 2 dela suknje krojiti 110 cm u širinu i 79,5 cm u dužinu – od toga su 15 cm dodatak poruba; b) kose trake krojiti 50 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Fircati psečeve sa naličja na naličje jednе na druge i pri daljoj obradi ih smatrati jednom tkaninom. Dodatak poruba okrenuti na delovima suknje na unutrašnju stranu i fircati ih. Vezti levi prednji psec i delove suknje (uputstvo se nalazi kod uzorka za prepeglavanje). Prednji i ledjni deo nadržati, preštepati psečeve ½ cm širine. Štepati šavove, ostaviti 2 cm od gornje ivice suknje za šliceve od 15 cm dužine za džepove u šavovima, odnosno obraditi džepove u šavovima (strana 3). Duž ivica izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i preštepati ga. Kosu traku složiti po dužini i peglati. Izrez oko vrata obraditi kosom trakom i preštepati ga. Obraditi polo-izrez I (strana 2), ali štepati gornje uzane strane sve do šava nastavka jedne na druge. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati uz gornji deo. Na desni našivak uraditi rupice kao što je ucrtano.



Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

6. 8201 Haljina od platna, za devojčice, veličina 122
Materijal: 1,25 m tkanine od 150 cm širine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 785, dovoljan za model majke i ćerke, krojevi 5 i 6 (podaci o materijalu nalaze se na samom uzorku za peglanje).


crveno


Dužina suknje iznosi 42 cm.
Krojenje:
24 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
25 ledjni deo 1 put
26 riš 2 puta
a) 2 kose trake za izrez oko vrata krojiti 70 cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 38 cm dužine i 3,5 cm širine; c) našivak krojiti 1,10 m dužine i 3,5 cm širine; d) pojas za vezivanje krojiti 1,48 m dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.






Obrada: Na prednjem delu i na riševima raditi vez (uputstvo se nalazi na uzorku za prepeglavanje). Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na našivku za provlačenje prepeglati dodatak šava. Naštepati našivak prateći ucrtane linije sa lica na lice. Uzane strane ostaviti neušivene. Presaviti kose trake za izreze oko ruku po dužini. Time obraditi izreze oko ruku. Preštepati ivice ½ cm širine. Na bočnim i donjim ivicama riševa okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga. Nadržati riševe i ivice izreza. Riševe fircati sa naličja na lice uz ivice izreza. Kosom trakom opšiti ivice izreza ½ cm širine ostavljajući sa strane trake podjednake dužine. Trake obraditi u rolnicu od ½ cm širine. Porubiti haljinu. Preštepati ivicu poruba. Opšiti traku za vezivanje i nadržati je.

7. 8223 Haljina od štampanog batika, veličina 38
Materijal: Uzeti 2 dela tkanine (1 motiv = 60 cm dužine) 115 cm širine, 65 cm kose trake od 2,5 cm širine.


crveno

Dužina suknje iznosi 62 cm.
Krojenje:
27 prednji deo 1 put
28 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati šavove. Na ivicama šlica, izreza oko ruku i ivice poruba podviti dodatak šava i naštepati ga ¾ cm širine. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i preštepati ga.





8. 8223 Haljina od štampanog batika, veličina 42
Materijal: 2 dela tkanina (1 deo = 60 cm dužine) od 115 cm širine, 70 cm kose trake od 2,5 cm širine.


crveno


Dužina suknje iznosi 62 cm.
Krojenje:
29 prednji deo 1 put
30 ledjni deo 1 put
Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.



9. 8235 Haljina za devojčice, veličina 158
Materijal: 1,30 m crvene tkanine od 150 cm širine, ostataka tkanine plave, zelene, žute i bele boje, flizelin-podloge (H 200).


crveno

Dužina suknje iznosi 64 cm.
Krojenje:
31 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
32 prednji našivak 2 puta (zelen)
33 psec 1 put (plav)
34 ledjni deo 1 put
35 visoki okovratnik 2 puta (žut)
2 našivka rukava krojiti 40 cm dužine i 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm) od bele tkanine. a) Pojas za vezivanje krojiti 1,80 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na visoki okovratnik (jedan deo) napeglati podlogu. Podlogu napeglati na prednje našivke sve do linije pregiba tkanine, a zatim i na našivke rukava.





Obrada: Obraditi polo-izrez I (strana 2), ali ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Preštepati našivke uzano uz ivice i ¾ cm širine. Našivke preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Nadržati prednji i ledjni deo. Prištepati psec i preštepati ga. Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Obraditi visoki okovratnik (str. 3) i preštepati ga. Na našivcima rukava štepati uzane strane jedne na druge. Prištepati našivke, podviti ih i prišiti. Preštepati našivke duž šava nastavljanja i duž ivice pregiba uzano i ¾ cm širine. Podviti porub i naštepati ga. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4).

10. 8228 Bluza za devojčice, suknja i podsuknja od žoržeta, kockaste tkanine i batista, veličina 116

Materijal: Za bluzu uzeti 0,75 m tkanine od 140 cm širine, 2,10 m somotske trake od 1 cm širine, 6 dugmadi, elastične trake od ½ cm širine. Suknja: 2,60 m tkanine od 80 cm širine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, pojasne podloge. Podsuknja: 0,50 m tkanine od 140 cm širine, 2,30 m čipkaste bortne od 27 cm širine, elastične trake od 1 cm širine.

Dužina suknje iznosi 65 cm, podsuknje 67 cm.

Krojenje:

Bluza:
36 prednji deo 2 puta
37 ledjni deo 1 put
38 rukav 2 puta
Suknja:
39 deo suknje 2 puta
Podsuknja:
40 deo suknje 2 puta

crveno

Bluza: a) Riš izreza oko vrata krojiti koso 75 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kose trake za rolnice krojiti 36 cm dužine i 2,5 cm širine. Somotsku traku za mašnice na rukavima krojiti 2 puta 45 cm dužine, za pojas 120 cm dužine.

STOFFBRUCH 0,75 m — STOFFBRUCH 0,50 m

Suknja: c) Gornji riš suknje krojiti 2 m u širinu 21 cm dužine; d) donji riš suknje krojiti 3,90 m u širinu i 28 cm u dužinu; e) pojas iskrojiti 56 cm dužine – od toga su 2 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Bluza: Štepati šavove. Nadržati prednji izrez oko vrata. Porubiti bluzu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Presaviti riš izreza oko vrata uzduž. Opšiti uzane strane. Štepati i nadržati izrez. Kosu traku obraditi u rolnicu od ¾ cm širine i prišiti je iznad šava nastavljanja riševa. Donje ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz lastiša pazeći na ucrtane linije. Uvući lastiš. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi kao što je ucrtano rupice. Somotsku traku vezati kao mašnicu i prišiti je prema slici. – **Suknja:** Štepati šavove. Nadržati gornju ivicu riša. Gornji riš štepati na suknju, donji riš na gornji riš. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Naštepati porub 1 cm širine. – **Podsuknja:** Štepati šavove. Štepati čipkastu bortnu jednu na drugu, nadržati gornju ivicu i prištepati je. Duž gornje ivice suknje naštepati dodatak šava 1,5 cm širine. Uvući elastičnu traku.

STOFFBRUCH 2,60 m

12. 8224 Suknja i bluza od pamučnog krepa i vezene tkanine, veličina 170

Materijal: Uzeti 3,35 m tkanine od 90 cm širine, 2,20 m tkanine za garnituru od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 1,80 m gajtana od 1 cm širine. – Bluza: 2,50 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 65 cm širine, 2,20 m trake od ¾ cm širine, elastične trake od ½ cm širine.

Dužina suknje iznosi 107 cm.

Krojenje:

Bluza:
46 prednji deo 1 put
47 ledjni deo 1 put
48 rukav 2 puta
Suknja:
49 prednji psec bokova 1 put
50 zadnji psec bokova 1 put

crveno

Suknja: a) Gornji stepen krojiti 1,36 m širine i 25 cm dužine; b) srednji stepen suknje krojiti 2,14 m u širinu i 35 cm u dužinu; c) donji stepen suknje krojiti 3,52 m širine i 40 cm dužine; d) pojas suknje krojiti 69 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Od tkanine za ukrašavanje modela krojiti; e) donji stepen 3,52 m u širinu i 41 cm u dužinu; f) kose trake za opšivanje 4,60 m dužine i 3 cm širine; g) kose trake za našivak 1,80 m dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Gornje ivice bluze i rukava položiti duž ivice lukova bordure. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

WEBKANTEN — STOFFBRUCH — Bordürenkanten 0,37 m (0,74 m) 0,88 m (1,76 m) insgesamt 2,50 m

WEBKANTE 2,20 m

Obrada: Bluza: Štepati šavove. Uglaviti rukave. Duž donjih ivica rukava podviti dodatak šava i naštepati ga za prolaz lastiša. Uvući lastiš. Porubiti bluzu. Uvući traku duž ivice lukova. – **Suknja:** Desni bočni šav štepati na psečeve bokova. Delove suknje štepati gore jedne uz druge. Duž gornjeg stepena suknje ostaviti šlic za patent-zatvarač. Donji psec na bokovima opšiti kosom trakom ¾ cm širine. Na isti način opšivati donje ivice gornjeg i srednjeg stepena suknje. Gornje ivice stepena suknje nadržati. Oba donja stepena suknje fircati uz gornju ivicu. Gornji stepen suknje podfircati pod psec bokova, a zatim ušiti pored opšivanja. Dalje stepene suknje sastavljati na isti način jedne na druge. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi suknju (strana 4). Porubiti suknju. Na delu tkanine za suknju (za ukrašavanje) opšiti ivicu poruba uskim cik-cak bodovima. Opšiti traku za vezivanje i vezati je zajedno sa gojtanom kao pojas za vezivanje.

WEBKANTE 3,35 m

Extra patent-model
8218 Modeli za veličinu 50

Materijal: Sl. A – Kućna haljina: 3,10 m tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina), ili 4 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** – Jakna za plažu ili kupatilo: 2,20 m poprečno prugastog elastičnog frotira, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,70 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** – Mantil za plažu ili kupatilo: 3,20 m frotira od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 5,50 m tkanine od 90 cm širine, 5,60 m kose trake od 2,5 cm širine.

zeleno

A B C

Dužina pozadi kod **sl. A** iznosi 112,5 cm, kod **sl. B** 87,5 cm, kod **sl. C** 152,5 cm.

Krojenje:
51 prednji deo 2 puta A, B, C
unutrašnji džep 2 puta B, C
52 ledjni deo 1 put A, B, C
53 rukav 2 puta A, B, C
54 kapuljača 2 puta B
55 volan rukava 2 puta C

Sl. C: Krojni deo za volan izreza (deo 59) naći ćete kod extra patent-modela sa krojnog lista A.

Sl. A, B, C: Dalji kroj i **krojni planovi** kod **sl. B i C** su isti kao kod extra patent-modela sa krojnog lista A. **Krojni plan** kod **sl. A** naći ćete kod extra patent-modela sa krojnog lista C. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u časopisu.

13. 8244 Odelce za bebe od elastičnog frotira, veličina 80

Materijal: 0,60 m tkanine od 80 cm širine, ostatka tkanina za ukrašavanje modela, 1 m kose trake, 2,5 cm širine, 2 veća i 1 manje dugme, 1 mm mekane elastične trake i lepljivog flizelina.

Krojenje:
56 prednji deo 1 put
našivak 1 put*
kapak džepa 2 puta*
zvezdani motiv 2 puta*
57 ledjni deo 1 put
našivak 1 put*
58 cvikla 1 put

zeleno

2 tregera krojiti 20 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm)*, džep krojiti 13 cm dužine (gotova dužina 6,5 cm), 9 cm širine*.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove iskrojiti i od tkanine za garnituru.

WEBKANTE 0,60 m

Obrada: Napeglati na motiv zvezde lepljiv flizelin, a zatim motiv štepati duž ivica uskim cik-cak bodovima. Štepati unutrašnje šavove nogavica ispod šava broj 2. Umetnuti cviklu. Štepati bočne šavove. Duž donjih ivica nogavice okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Obraditi prolaz za elastičnu traku duž struka (strana 4). Presaviti uzduž kosu traku. Time obraditi ivice izreza oko ruku, preštepati ih uzano uz ivice ½ cm širine. Opšiti tregere i preštepati ih. Našivke štepati licem na naličje uz gornje ivice, ali zahvatati duž zadnje ivice tregere. Okrenuti našivke na spoljnu stranu, podviti ih i naštepati. Preštepati preostale ivice našivka. Obraditi džep i kapak (strana 3). Za tregere uraditi rupice za dugmad, a na sredinu kapka 1 rupicu.


Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!


14. 8240 Haljinica i nabrane pantalonice od batista, veličina 74

Materijal: Uzeti po 0,50 m jednobojne i dezenirane tkanine, 90 cm širine, 1,25 m čipkaste bortne od 1 cm širine, 5 dugmadi u obliku srca i mekane elastične trake.

Krojenje:
Pantalonice:
59 pantalonice 2 puta
Haljinica:
60 prednji deo 2 puta
džep 1 put
61 ledjni deo 1 put
62 okovratnik 2 puta
63 rukav 2 puta
našivak 2 puta


zeleno






Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Pantalonice: Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Duž gornje ivice okrenuti dodatak šava, a zatim okrenuti dodatak šava duž izreza nogavica na unutrašnju stranu. Dodatke naštepati za prolaz lastiša. Uvući lastiše. – **Gornji deo:** Na prednjem i ledjnom delu obraditi pregibe nabora (strana 3). Preštepati pregibe ½ cm širine. Štepati šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba. Ivice izreza prišivati sve do šava broj 5. Opšivke naštepati. Naštepati porub. Obraditi okovratnik (strana 3). Čipkastu bortnu podštepati uzano uz ivice okovratnika. Na isti način podštepati i čipkastu bortnu i pod desnu ivicu. Na ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, a zatim podštepati pod gornju ivicu čipku. Naštepati džep uzano uz ivice. Obraditi rukav sa našivkom II (strana 2). Na gornju ivicu našivka štepati čipkastu bortnu. Uglaviti rukave.


17. 8246 Džakčić za spavanje od pamučnog flanela, veličina 68–80
Materijal: 1,40 m tkanine od 90 cm širine, 1,70 m ukrasne bortne, 1 patent-zatvarač od 65 cm dužine (deljiv), 6 driker-dugmadi bez šivenja, ostataka belog, žutog i ružičastog konca za vez.


zeleno

Krojenje:
73 prednji psec 2 puta
opšivci po 2 puta
74 zadnji psec 1 put
opšivak izreza oko vrata 1 put
opšivak izreza oko ruke 2 puta
75 okovratnik 2 puta
76 prednji deo 2 puta
77 ledjni deo 1 put



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Skica uzorka veza nalazi se u zelenoj boji na krojnom listu D. Motive raditi punim ravnim bodovima.




Obrada: Na psecu štepati šavove. Opšivkom obraditi izreze oko ruku i preštepati ih ½ cm širine. Na prednjem i ledjnom delu štepati bočne šavove izmedju šava broj 4 i 5. Ukrojene opšivke na prednjem i ledjnom delu okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Nadržati prednji i ledjni deo. Prištepati psec. Naštepati ukrasnu bortnu duž šava nastavljanja pseca uskim cik-cak bodovima. Okrenuti dodatak šava duž prednjih ivica na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač uzano uz ivice. Delove okovratnika fircati sa naličja na naličje jedne na druge, a zatim naštepati ukrasnu bortnu duž spoljnih ivica. Zaseći dodatke šavova sve do samih cik-cak bodova. Okovratnik fircati uz izrez oko vrata. Izrez oko vrata obraditi opšivkom. Opšivak prišiti uz prednje ivice, odnosno uz trake patent-zatvarača. Ukrasnu bortnu štepati duž donje ivice ledjnog dela. Utisnuti driker-dugmad. Obraditi kićanku od belog konca za vez i prišiti je uz kraj patent-zatvarača.

18. 8245 Odelce za bebe od elastičnog frotira, veličina 74 i cipelice
Materijal: 0,55 m poprečno prugaste tkanine, 160 cm širine, 2,70 m sintetičkog gajtana, 2 cm širine, 2 driker-dugmeta bez šivenja, mekanog lastiša od ½ cm širine, 1 gotov motiv, kose trake od 2,5 cm širine.


zeleno

Krojenje:
Odelce:
78 prednji deo 1 put
opšivak 2 puta
79 ledjni deo 1 put
opšivak 2 puta
Cipelice:
80 deo cipelica 2 puta
81 djon cipelica 2 puta



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.



Obrada: Odelce: Štepati bočne šavove i šav raskoraka. Na prednjem delu uraditi kao što je ucrtano šliceve za provlačenje. Obraditi deo za provlačenje (strana 4). Odrezati 80 cm gajtana, presaviti ga uzduž i štepati jedan deo uz drugi. Uvući gajtan. Na izrezu nogavica okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Podfircati opšivke sa naličja na naličje. Gajtanom opšiti gornje ivice 1 cm širine. Prišiti motiv. Dati da se utisnu driker-dugmad. – **Cipelice:** Štepati srednji šav na delovima cipelica. Umetnuti tabane. Okrenuti gornje ivice sve do linije pregiba na unutrašnju stranu i preštepati ih za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Presaviti 2 puta 30 cm gajtana za mašne uzduž i štepati. Vezati mašnice i prišiti ih.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

19. 8242 Haljinica od batista, veličina 68
Materijal: 0,75 m tkanine od 115 cm širine, 3 dugmeta, mekane elastične trake ½ cm širine, žutog i ružičastog konca za vez, a za žabice 1 burdin uzorak za prepeglavanje 473.


zeleno

Krojenje:
82 prednji deo 1 put
83 ledjni deo 2 puta
84 rukav 2 puta
a) Kose trake za opšivanje krojiti 28 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.





Obrada: Rukave štepati na prednji i ledjni deo. Uraditi »žabice« sve do ucrtane linije. Uputstvo se nalazi na uzorku za prepeglavanje. Gotova širina »žabica« duž izreza oko vrata iznosi 25 cm, a na kroju duž donje linije oko 48 cm (pogledajte ucrtanu donju liniju). Jednim postupkom štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Duž donjih ivica rukava okrenuti dodatke šavova na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući lastiš. Duž ivice poruba okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Kosom trakom opšiti izrez od ½ cm širine. Na levoj zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad. Duž ivice poruba vezti na podjednakim rastojanjima cvetiće cvetnim bodovima.

20. 8247 Automobilčić od tkanine, 24 cm dužine
Materijal: Uzeti ostataka tkanine, 26 cm x 18 cm penaste gume od 3 cm debljine i lepljivog flizelina.

zeleno

Krojenje:
85 deo automobila 2 puta
Trake za bočnu ivicu krojiti 71 cm dužine i 3 cm širine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od ½ cm. Precrtati automobil na ploču penaste gume i iseći.



Izrada: Prozorčiće, vrata, točkove, branike, farove i putnike iseći od ostataka tkanine. Napeglati na delove lepljiv flizelin i uokviriti sve delove uskim cik-cak bodovima. Klovna (koji gleda kroz prozor) iseći sa šarenog dela tkanine, ili naslikati raznim bojama. Umesto klovna možete napraviti i vozača. Štepati bočne ivice jedne uz druge duž uzanih ivica. Zatim štepati ivicu na jednu polovinu automobila. Drugu polovinu automobila štepati uz ivicu i ostaviti gore otvoren šav. Uvući u ceo deo penastu gumu i rukom ušiti otvoreni šav.

Ručni Rad

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja


nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem



mrtva petlja (mp.)
Iglom ubosti odgovarajuću petlju, izvući nit sa klupčeta i jednim potezom je provući kroz petlju i omčicu na igli. Ovo je najniža vrsta kukičane petljice. Mrtvim petljama se okukičavaju prelazi na početku reda ili kruga.

niski stubić bez navijutka (nst. bez nav.)
Iglom ubosti u petlju na početku ili u prethodnom redu, izvući nit sa klupčeta (u pravcu strelice na skici) i provući je jednim pozetom kroz obe omčice na igli.

niski stubič sa navijutkom (nst. sa nav.)
Pre ubadanja iglom zahvatiti jedan navijutak, ubosti u odgovarajuću petlju, provući nit jednim potezom kroz sve tri omčice na igli (u pravcu ucrtane strelice na skici).




stubić (st)


dupli stubić (dst)

trostruki stubić (tst)

»Caknica« (»Račji« bod)

Raditi niske stubiće bez navijutaka, ali ne na uobičajeni način sa desna na levo – već obrnuto – sa leva na desno. Iglom za kukičanje prihvatati u smeru strelice deo petlje iz predhodnog reda, nit provući u pravcu strelice i smetnuti jednim navijutkom obe omče sa igle.






Reljefni stubić A: hvatati od napred prema nazad oko p. predhodnog reda.
Reljefni stubić B: hvatati od pozadi prema napred oko p. predhodnog reda.

2560/01 Pleteni jednodelni model za veličinu 38

Podesno za pletenje na ručnom aparatu (npr. Brother, Empisal, Knittax, Singer).
Materijal: oko 150 g finog prediva (100 % sintetika), igle za pletenje br. 2, jednu rolnicu gumiranog prediva za pletenje.



Ravno i pravo: polazni redovi prave petlje, povratni redovi obrnute petlje.
Rebra (broj petlji je deljiv sa 4): **polazni red** = ivična petlja, * 2 p. pravo, 2 p. obrnuto; od * ponavljati i završiti sa 2 p. pravo, ivičnom petljom. **Povratni red** = oplesti petlje kao što nailaze. Pri završavanju takodje oplesti petlje kako nailaze.
Proba rada: 30 p. i 44 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo.
Ledjni deo: početi sa 15 p. i plesti redove pravo. Za izreze nogavica dodavati u 3. r. od početka sa obe strane 1 petlju, ovo ponoviti još 12 puta u svakom 2. redu = 41 petlja. Zatim dodavati u svakom 4. redu 20 puta 1 p. i u svakom 2. redu 4 puta 1 petlju, 1 put 2 petlje, 1 put 3 petlje.
Za **uzvišenje** izvesti posle 6 cm = 26 r. od početka ovako: u sledećem polaznom i povratnom redu ostaviti 10 poslednjih petlji neopleteno i pri okretanju uzeti 1 navijutak na desnu iglu *. Na aparatu: povući 10 petlji iz položaja za pletenje i ombmotati nit oko susedne igle. Posle ova 2 skraćena reda ponovo plesti iznad svih petlji. U 1. celom polaznom redu plesti navijutak sa sledećom petljom pravo-ujedno i plesti u povratnom redu navijutak sa sledećom petljom obrnuto-ukršteno i ujedno. Radni postupak ponoviti od * do * sa po 12 redova medjuprostora još 6 puta. Za uzvišenje isplesti posebno 12 redova medjurpostora. Po završetku dodavanja za izreze nogavica na iglama leži 99 petlji. Obeležiti rad (na aparatu: brojač redova vratiti na 0). Plesti dalje ravno sve do 9 cm = 40 r. od obeležavanja. Za izreze završiti 19 srednjih petlji i svaku polovinu odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 2 puta 5 petlji, 5 puta 4 petlje, 2 puta 3 petlje i 2 puta 2 petlje.
Prednji deo: plesti početak sa 15 petlji ravno i pravo. Posle 12 cm = 54 r. od početka dodavati sa obe strane 1 petlju; ovo ponoviti 2 puta u svakom 4. redu = 21 petlja. Posle toga dodavati u svakom 2. redu 12 puta 1 petlju, 5 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje, 1 put 4 petlje, 1 put 6 petlji i 1 put 9 petlji. Na igli sada leži 115 petlji i nogavice su završene. Ovde obeležiti rad (na aparatu: brojač redova vratiti na 0). Posle 15 cm podeliti rad odnosno u 66. redu od obeležavanja. Za izrez završiti srednju petlju = 57 petlji po polovini. Prvo nastaviti levu stranu (pri nošenju). Za kosinu oduzimati duž unutrašnje ivice u sledećem 5. redu 1 petlju, nadalje 19 puta 1 petlju u svakom 6. redu i 4 puta 1 petlju u svakom 4. redu. Izmedju toga, posle 18 cm = 80 r. od obeležavanja rada oduzeti duž spoljne ivice 1 petlju i nadalje za kosinu još 30 puta 1 petlju u svakom 4. redu. Preostale 2 petlje završiti odjednom. Desnu stranu završiti na isti način kao levu, ali u suprotnom smeru.
Našivci: početi prema sledećim podacima. Sa poledjine plesti 1 red pravo, zatim 3 cm = 14 r. rebara. Završiti sve petlje.
Počeci: našivke za izreze nogavica početi sa 180 petlji. Našivak za gornju ivicu ledjnog dela sa 108 petlji, našivak za kosinu spoljne ivice leve prednje polovine plesti ovako: nanizati 108 petlji. Za ugao dodati u 4. redu na levoj ivici unutar 3 ivične petlje 1 petlju ukršteno iz poprečne niti. Ovo ponavljati u svakom redu i umetnuti dodane petlje ponovo u šaru. Izvesti našivak za spoljnu ivicu desne prednje polovine na isti način – u suportnom smeru, odnosno dodavanja za oblikovanje ugla raditi na desnoj ivici.
Našivak za kosinu izreza leve polovine prednjeg dela: nanizati 108 petlji, za oblikovanje ugla na desnoj ivici dodavati kao na spoljnem našivku, a na levoj ivici završavati u svakom 2. redu 3 petlje. Našivak plesti za desnu kosinu izreza na isti način u suportnom smeru.
Tregeri: početi sa 7 petlji i plesti 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto naizmenično. Posle 35 cm završiti petlje.
Izrada: ravno i pravo pletene delove ovlažiti i ostaviti da se suše. Na prednji deo vezti monogram petljica-bodovima. Ušiti šav raskoraka. Izvesti bočne šavove iznad 14 cm od izreza nogavica (pogledajte strelicu na kroju). Našivke nastaviti na ivicom početka. Na prednjem vrhu izreza ovezti šav sa 2 reda omčastih bodova. Kroz poslednji red svih rebrastih našivaka provući gumirane niti. Tregere prišiti uz vrhove prednjeg dela.

2564/02 Kukičana trouglasta marama

Mere modela: širina duž gornje ivice = 200 cm; dužina (merena u sredini) = 95 cm (bez resa).
Materijal: oko 350 g finog prediva (100 % sintetika) i iglu za kukičanje br. 2½.
Objašnjenje tehnike kukičanja
Jedna trouglasta šara: 1 stubić, 2 lančića i 1 stubić. Prvu trouglastu šaru na početku reda zameniti sa 5 lančića i 1 stubićem.
1 motiv: 1 snopić, 2 lančića i 1 snopić. Za snopić uraditi 1 dupli sutbić i 2 stubića, ali sa svakog završavati samo 1 put 2 omčice tako da na igli ima 5 omčica. Sada jednim navijutkom završavati 1 put 4 i 1 put 2 omčice.
1 srednji motiv = 1 snopić, 2 lančića, 1 snopić, 4 lančića (= luk na vrhu), 1 snopić, 2 lančića i 1 snopić.
Izrada: početi u sredini gornje ivice. Početi sa 8 lančića i završiti ih sa 1 mrtvom petljicom na početku prstenčića. **1. red:** raditi oko prstenčića 1 trouglastu šaru, 4 lančića, 1 trouglastu šaru, 4 lančića, 1 trouglastu šaru. **2. red:** okrenuti sa 6 lančića. oko luka lančića druge trouglaste šare raditi 1 motiv sa 2 snopića i 4 lančića, a oko luka lančića treće trouglaste šare 1 motiv sa 2 snopića, 2 lančića i 1 duplim stubićem. **3. red:** oko luka lančića izmedju duplih stubića i prvog motiva raditi 1 truglastu šaru i 4 lančića, a oko 2. luka lančića na vrhu jedne raditi 1 trouglastu šaru sa 4 lančića izmedju oba stubića, 4 lančića, oko 3. luka lančića 1 trouglastu šaru; nastaviti sa 4 lančića, oko luka lančića poslednjeg motiva raditi 1 trouglastu šaru, 4 lančića i oko luka okretanja 1 trouglastu šaru = ukupno 7 trouglastih šara. **4. r.:** okrenuti sa 6 lan., zatim oko luka lančića na svaku trouglastu šaru raditi 1 motiv sa 2 snopića, 4 lančića; oko luka na vrhu raditi 1 centralni motiv sa 4 snopića. **5. red:** oko lukova lančića raditi izmedju duplih stubića i prvog motiva 1 trouglastu šaru i 4 lančića; zatim raditi oko lukova lančića na svaki motiv 1 trouglastu šaru i 4 lančića; srednji motiv okukičati u 3. redu, a na kraju reda raditi još 1 trouglastu šaru oko luka za okretanje = 11 trouglastih šara. **4. i 5. red** stalno ponavljati. U svakom neparnom redu dolazi još 4 trouglastih šara. Posle 58. reda završiti rad. Oko lukova lančića prikopčati u svaki motiv poslednjeg reda 12-tonitnu resu od oko 20 cm dužine.

2730/03 Trobojni pulover za veličine 38/40


Materijal: po 150 g ljubičastog, ružičastog i svetlijeružičastog finog prediva i iglu za kukičanje br. 2½.
Osnovna šara (početak od lančića deljiv je sa 10 + 9 lančića posebno): Reljefne stubiće kukičati prema znakovnim objašnjenjima za kukičanje **A–C.** Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice. Stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Red označen slovom **a** na znakovnom objašnjenju za kukičanje **B** i **C** je poslednji red prethodne šare i služi radi bolje preglednosti. Raditi u visinu kod znakovnog objašnjenja za kukičanje **A** 1 put **1. do 9. red,** zatim stalno ponavljati **4. do 9. red.** Kod znakovnog objašnjenja C stalno ponavljati **1. do 10.** red.
Znakovno objašnjenje za kukičanje se nalazi na strani 32.
Proba kukičanja: 26 st. u širinu i 21. r. u visinu = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: početi sa 129 lan. i kukičati ljubičastim predivom u osnovnoj šari prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A** = 127 stubića. Posle 23 cm = 48 r. od početka nastaviti ružičastim predivom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **B.** Kada ružičasta traka ima 22 cm = 46 r. visine završiti deo ružičastim predivom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **C.** Za izreze oko ruku odužimati posle 2 cm = 4 r. ružičastog prediva sa obe strane u svakom redu 1 put 10 st. i 5 puta 1 stubić = 97 stubića. Posle 18 cm = 38 r. visine izreza oko ruke ostaviti za izrez oko vrata 47 srednjih stubića neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu odužimati sa unutrašnje ivice u svakom sledećem redu 1 put 2 stubića i 3 puta 1 stubić. Već posle 2 r. od izreza oko vrata odužimati za ramenu kosinu duž spoljne ivice u svakom redu 3 puta 5 stubića. U poslednjem redu preostaje 5 stubića.
Prednji deo kukičati na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 7 cm = 14 r. ružičastog prediva ostaviti 37 srednjih stubića neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu odužimati sa unutrašnje ivice u svakom sledećem redu 1 put 2 stubića i 8 puta 1 stubić. Ramena iskositi posle 14 cm = 30 r. od početka izreza oko vrata kao na ledjima.
Izrada: duž donjih ivica ledjnog i prednjeg dela kukičati ljubičastim predivom po 7 redova niskih stubića bez navijutaka. Okukičati izreze oko ruku i izrez oko vrata sa po 1 krugom niskih stubića bez navijutaka ružičastim predivom.

3301/04 Kukičani bikini za veličinu 38

Materijal: uzeti po 50 g fine vunice, bež i boje rdje, iglu za kukičanje vunice br. 2½, elastičnih niti, 2 manje metalne halke.
Osnovna šara: raditi prema znakovim objašnjenjima od **A–C.** Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, levo spolja povratne redove. Zavisno od redosleda boja slede stalno 2 povratna i 2 polazna reda jedni za drugima. Svi redovi, koji se sastoje od stubić-grupa i niskih stubića bez navijutaka kukičati bež predivom; svi redovi koji se sastoje od niskih stubića bez navijutaka, lančića i pojedinačnih stubića kukičaju se bojom rdje.
Znakovno objašnjene za kukičanje se nalazi na strani 32.
Proba kukičanja: 4 dela šare (= 24 p.) u širini = 8,5 cm, 12 r. u visini = 7,5 cm.
Zadnji deo bikinija: početi sa 20 lančića bež predivom duž raskoraka i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A** koje prikazuje ceo zadnji deo.
Prednji deo: početi sa 20 lančića bež predivom duž raskoraka i raditi prema znakovnom objašnjenju **B** koje prikazuje ceo prednji deo.
Pažnja: pre početka 31. r. nanizati za preostalu širinu desnog izreza nogavice 9 lančića, a na kraju istog reda nanizati za preostalu širinu levog izreza nogavice takodje 9 lančića (pogledajte strelicu na znakovnom objašnjenju za kukičanje).
Završne trake (kukičati 4 puta): kukičati bež vunicom niz lančića od 24 cm i raditi iznad toga 3 reda niskih stubića bez navijutaka.
Izrada: ušiti šav raskoraka. Sve ivice okukičati sa 2 reda niskih stubića bez navijutaka. Na prednjem i ledjnom delu prišiti završne trake.
Deo prslučeta (kukičati 2 puta): početi sa 26 lančića bež predivom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje C koje prikazuje ceo deo prslučeta. **Pažnja:** na kraju 10. reda nanizati 18 lančića (pogledajte strelicu na znakovnom objašnjenju).
Završna traka (kukičati 2 puta): bež vunicom nanizati lančiće od 115 cm dužine i iznad toga kukičati 3 reda niskih stubića bez navijutaka.
Prelaz: nanizati 10 lančića bež vunicom u 3 reda od po 9 niskih stubića bez navijutaka.
Izrada: na oba dela ušiti ušitke. Okukičati delove prslučeta sa 1 redom niskih stubića bez navijutaka vunicom boje rdje. Umetnuti prelaz. Na strane prišiti halke. Završne trake prišiti uz gornje uglove, ukrstiti na ledjima. provući kroz halke i vezati mašnu.

2732/05 Žuti filet-pulover sa motivom palme, veličina 36/38

Materijal: uzeti oko 200 g finog pamučnog prediva i iglu za kukičanje br. 2.



Filet-šara (početak lančića sa neparnim brojem petlji): **1. r.:** 1 st. raditi u 6. lan. od igle (= 1. kocke), ✱ 1 lan., 1 lan., preskočiti, 1 st. raditi u sledeći lan.; od ✱ stalno ponavljati, poslednji st. raditi u luk lančića poslednje kocke. Stalno ponavljati **2 red.**

Motiv radjen iznad 45 kocki: kukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Strelica prikazuje sredinu. Izvesti u visinu 58 ucrtanih redova.

Znakovno objašnjenje: prazne kockice = 1 stubić i 1 lančić; ● = 1 punjena kockica (1 st. raditi u st., 1 st. oko lan. prethodnog reda). Jedna pojedinačna kocka se sastoji iz 3 stubića.


Oduzimanje jedne kockice: na početku reda okrenuti umesto sa 4 samo sa 3 lančića; na kraju reda izostaviti lančiće poslednje kockice.

Oduzimanje više kockica: na početku reda okukičati odgovarajući broj mrtvim petljicama, a na kraju reda ostaviti neokukičano.

Proba kukičanja: 19 kocki u širinu i 16 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: početi sa 177 lan. filet-šaru = 87 kocki. Za izreze oko ruku oduzimati posle 35 cm = 56 r. od početka sa obe strane u svakom redu 6 puta 1 kocku = 75 kocki. Posle 17 cm = 32 r. visine izreza oko ruke ostaviti za izrez oko vrata 39 srednjih kocki neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu oduzimati sa unutrašnje ivice u svakom redu 5 puta 3 kocke. U poslednjem redu preostaju 3 kocke.

Izrada: ušiti bočne šavove. Sve ivice okukičati 1 redom niskih stubića bez navijutaka. Uvrteti dva gajtana od po 100 cm i jedan od 130 cm dužine, a zatim ih uvući u ivice izreza oko vrata, odnosno u donju ivicu.



3318/06 Kukičani prsluk sa šarom rombova, vel. 34/36

Materijal: uzeti oko 200 g vunice srednje debljine, iglu za kukičanje br. 3 i igle za pletenje br. 2½.



Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Proba rada: 30 p. i 42 r. = 10 x 10 cm (lagano rastegljen rad).

Šara rombova (početak) lančića je deljiv sa 12 + 7 lančića posebno: Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Radi boljeg pregleda u širinu su ucrtana 2 dela šare. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice, ponavljati deo šare izmedju obe strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, levo spolja povratne redove. Ponavljati u visinu stalno 1 put 1. do 9. red, zatim 2. do 9. reda. U uputstvu svaki stubić i svaki lančić se broje kao 1 petljica.

Znakovno objašnjenje za kukičanje se nalazi na str. 16/17.

Proba kukičanja: 24 p u širinu i 11 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: raditi početak sa 103 lančića sa romb-šarom prema znakovnom objašnjenju za kukičanje = 101 petlja. Posle 27 cm = 30 r. od početka obeležiti sa obe strane rad. Već u 2. redu dodati od obeležavanja za ramena proširenje sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 5 puta u svakom 3. redu i pri tome dopunjavati deo šare rombova prema obema stranama. Ako bi se desilo da na spoljnu ivicu dolazi 1 lančić onda se on zamenjuje sa 1 stubićem. Iza poslednjeg dodavana u radu su svih 113 petlji. Posle 20 cm = 22 r. od obeležavanja ostaviti za izreze oko vrata 35 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu oduzimati duž unutrašnje ivice u sledećem redu još 1 put 2 petlje. Time su iza 22 cm = 24 r. od obeležavanja preostale još po 37 petlji za ramena.

Prednji deo kukičati na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 24 cm = 27 r. od početka ostaviti srednju petlju neokukičanu i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzeti u 2. redu od deljenja duž unutrašnje ivice 1 petlju. Ovo oduzimanje ponoviti još 12 puta u svakom redu i 6 puta u svakom 2. redu. Izmedju toga, posle 27 cm = 30 r. od početka obeležiti rad na spoljnoj ivici i dodavati za rameno proširenje kao na ledjnom delu. Posle 22 cm = 24 r. od obeležavanja dostignuta su ramena. Sada preostaje još po 37 petlji.

Pleteni pojas (raditi 2 puta): plesti sa 125 p. rebara 10 cm = 42 r. i završiti petlje kao što nailaze.

Našivak izreza oko vrata: početi sa 223 p. rebara i završavati za kosinu sa obe strane u svakom 2. redu 2 petlje. Posle 12 r. završiti petlje kao što nailaze.


Našivak izreza oko ruku (raditi 2 puta): početi sa 131 p. rebara. Za kosinu završavati sa obe strane u svakom 2. redu 2 petlje. Posle 12 redova završiti petlje kako nailaze.

Izrada: malo rastegnuti delove, ovlažitih i ostaviti da se suše. Pojas prišiti štep-bodovima uz donju ivicu ledjnog i prednjeg dela. Ušiti bočne šavove sve do obeležavanja. Ušiti ramene šavove. Iskošene ivice našivka izreza i našivke izreza oko ruku sastaviti. Prišiti našivke uz ivicu početka štep-bodovima oko izreza.

3302/07 Kukičani prsluk za veličine 38 i 42

Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42; ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: uzeti oko 200 (250) g fine vunice, iglu za kukičanje vunice br. 2½ i 4 dugmeta.



Osnovna šara: raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje od **A–D.** Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, levo spoja povratne. Tačan raspored u širini i visini objašnjen je u uputstvu za rad. Kod znakovnog objašnjenja **B** i **D** red označen slovom **a** je poslednji osnovni red i služi kao uputstvo za mesta gde treba ubadati.

Proba kukičanja su ist kao kod model 3301/04.

Izrada: početi sa 14 lančića za levi ugao prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **A** i raditi 1. do 9. red. Ostaviti ovaj deo da miruje i izraditi za desni uago još jednom 1. do 9. red. Prekinuti nit. Zatim nastaviti sa 10. redom ovako: prvo kukičati iznad 10 lepezica levog ugla, zatim nanizati za preostalu širinu dole 149 (173) lančića i nastaviti kukičanje iznad 10 lepezica do desnog ugla. To je sada od 2. jednostavne strelice do duple strelice i završiti sa 2. jednostavnom strelicom sve do duple strelice. Završiti sa petljom ispred duple strelice. Obe jednostavne strelice označavaju 1 deo šare koji treba ponoviti u sredini. Zatim raditi **11. do 15. red., a 12. do 15. red** stalno ponavljati. To je ukupno 44 (48) lepezica. Već posle 7 cm = 12 r. od sastavljanja ostaviti rad da miruje i obraditi 2 unutrašnja dela džepa ovako: početi sa 32 lan. i kukičati niske stubiće bez navijutaka. Posle 7 cm visine prekinuti nit. Sada ponovo nastaviti na prsluku: izvesti prve dve lepezice, a sledećih 5 ostaviti neokukičano i za to nastaviti dalje kukičanje iznad 31 niskih stubića bez navijutaka unutrašnjeg dela džepa; zatim nastaviti iznad sledećih 30 (34) lepezica red; sledećih 5 lepezica ponovo ostaviti neokukičano i za to okukičati 2. deo unutrašnjeg džepa. Završiti red iznad 2 preostale lepezice. Posle 28 cm = 46 r. od spajanja nastaviti iznad 20 (22) srednjih lepezica prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **B** za ledjni deo ovako: početi sa 1. redom povratni red. Šaru raditi ispred 1. strelice 1 put, izvesti deo šare izmedju strelica 14 (16) puta i završiti sa 2. strelicom. U visinu stalno ponavljati 1. put **1. do 9. red,** zatim **6. do 9. red** = 16 (18) lepezica. Posle 20 cm = 32 r. visine izreza oko ruke početi istovremeno ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za izrez oko vrata ostaviti 8 lepezica neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za ramena oduzimati u svakom redu 3 puta 1 deo šare (za vel. 42 oduzimati duž unutrašnje ivice još 1 put polovinu šare). U poslednjem redu preostaje 1 (1½) šara. Sada nastaviti kukičanje za **levi prednji deo** iznad preostalih 10 (11) lepezica ovako: za vel. 30 raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **C** (za vel. 42 prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **D**). Početi sa 1. redom kao povratnim redom. Šaru raditi sve do 1. strelice 1 put, a zatim izvesti deo šare izmedju strelica 4 puta. Završiti sa šarom iza 2. strelice. U visinu raditi 1. put **1. do 31. red,** iznad toga kukičati još 1 put 28. red i iskositi ramena kao na ledjima. **Desni prednji deo** završiti iznad preostalih 10 (11) lepezica na isti način u suportnom smeru.

Izrada: ušiti ramene šavove. Okukičati proreze džepova sa 3 reda niskih stubića bez navijutaka, a zatim prišiti uzane strane ovih našivaka i unutrašnje delove džepova. Izreze oko ruku i ceo prsluk okukičati sa 3 polazna i povratna kruga niskih stubića bez navijutaka i pri tome na desnom prednjem delu raditi u 1. krugu ravnomerno podeljeno 4 rupice za dugmad. Prvu rupicu raditi 2 cm od donje ivice, 4. ispod kosine izreza. Za svaku rupicu nanizati 3 lančića. Sledeći niski stubić bez navijutka raditi tek na rastojanju od 1 cm. Od sledećeg kruga okukičati ove lančiće sa 3 niska stubića bez navijutaka. Na levi našivak prišiti dugmad.

2731/08 Plavi pulover sa filet-šarom, veličine 40/42

Materijal: uzeti oko 300 g finog pamučnog prediva i iglu za kukičanje br. 2½.



Filet-šara (oduzimanja i znakovna objašnjenja su ista kao kod modela 2732/05).


Motiv: kukičati prema znakovnom objašnjenju za brojanje koje prikazuje celu širinu i visinu motiva = 41 kocka i 45 redova. Strelica označava sredinu.

Proba kukičanja: 19 kocki u visinu i 15 redova u širinu = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: početi sa 189 lan. i kukičati filet-šaru = 93 kocke. Za kimono-okruglinu dodavati posle 32 cm = 48 r. od početka sa obe strane u svakom redu 3 puta 2 kocke = 105 kocki. Time su dostignute donje ivice rukava. Ovde obeležiti rad. Za proširenje rukava dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 3. redu po 1 kocku = 123 kocke. Posle 19 cm = 29 r. od obeležavanja oduzimati sa obe strane u svakom redu 6 puta 5 kocki, 1 put 6 kocki. Preostaje 51 kocka; od toga sa obe strane po 6 kocki pripada još ramenima. U sredini sada ima 30 kocki koje oblikuju izrez oko vrata. **Prednji deo** kukičati na isti način, ali sa motivom i špicastim izrezom oko vrata. Već posle 18 r. od početka obeležiti srednju kocku i raditi iznad kocki motiva prema šari za brojanje. Za izrez oko vrata ostaviti posle 38 cm = 57 r. od početka srednju kocku neokukičanu i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati sa unutrašnje ivice ovako: 11 puta 1 kocku u svakom redu i 8 puta 1 kocku u svakom 2. redu. Ramena iskostiti u istoj visini kao na ledjima. U poslednjem redu preostaje po 6 kocki.


Izrada: duž ivica početka ledjnog i prednjeg dela kukičati 11 redova sa po 175 niskih stubića bez navijutaka. Ušiti levi rameni šav. Okukičati izrez oko vrata sa 5 r. niskih stubića bez navijutaka i pri tome ujedno kukičati na vrhu izreza u svakom redu 3 niska stubića bez navijutka (= za svaki niski stubić bez navijutka provući 1 omčicu, zatim jednim navijutkom završiti ujednom sve četiri omčice sa igle). Ušiti desni rameni šav. Okukičati ivice rukava sa 1 redom niskih stubića bez navijutaka. Ušiti bočne šavove.

Uvrteti četiri gajtana od po 30 cm dužine i i uvući ih sa obe strane kroz ramene šavove odnosno kroz filet-kockice. Krajeve gajtana prišiti uz našivak izreza i pri tome nabirati ramena kao što prikazuje slika.



2709/09 Kukičani ženski pulover za veličinu 44 walzi anfang

Materijal: uzeti prediva srednje debljine (100 % sintetika) i to oko 350 g belog i 50 g plavog, iglu za kukičanje br. 2½.



Osnovna šara (početak lančića deljiv je sa 6 + 5 lančića posevno): raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, levo spolja povratne redove. U visinu ponavljati 1 put. **1. do 3. red,** zatim stalno **2. i 3. red.** U uputstvu se stubići i lančići označavaju petljicama.

Proba kukičanja: 5 delova šare = 30 p. u širinu i 14. r. u visinu = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: početi sa 155 lan. belim predivom i osnovnom šarom = 153 petljica. Za kosinu bokova oduzimati sa obe strane u 3. redu 1 petlju. Ovo oduzimanje ponoviti još 11 put u svakom sledećem 2. redu = 129 petlji. Posle 18 cm = 25 r. od početka dostignut je struk koji se obeležava. Dedovati za kosinu sa strane i proširenje rukava u 2. r. od obeleženog struka sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 8 puta u svakom sledećem 6. redu i 3 puta u svakom 4. redu = 153 petlje. Već posle 40 cm = 60 r. od obeleženog struka nastaviti kukičanje za psec plavim predivom. Posle 5 cm = 7 r. visine pseca ovaj deo ja završen. Po 42 spoljne petlje oblikuju ramena, a 69 srednjih izrez oko vrata.

Prednji deo raditi na isti način.

Izrada: malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Belim predivom okukičati ivice prednjeg i ledjnog dela sa 5 reda niskih stubića bez navijutaka. Ušiti šavove, ali na bočnim šavovima ostaviti gore 21 cm za izreze oko ruku.

Znakovno objašnjenje:


● = 1 lančić

┼ = 1 stubić

⋀ = 2 ujedno završena st. (= sa svakog st. raditi samo 1 put 2 omče, zatim novim navijutkom završiti sve 3 omče sa igle)

2710/10 Kukičana ženska jakna za veličinu 44

Materijal: uzeti prediva srednje debljine (100 % sintetika) i to oko 450 g plavog, 100 g belog i 50 g tirkiz, iglu za kukičanje br, 2½.



Osnovna šara i proba kukičanja, pogledajte model 2709/09.

Ledjni deo: početi sa 143 lan. plavim predivom u osnovnoj šari = 141 petlja. Posle 14 cm = 20 r. od početka dodati za gornje krajeve šliceva sa obe strane po 6 petlji = 153 petlje. Nastaviti dalje pravo. Posle 32 cm = 44 r. od kroja šlica prekinuti nit. Za levi rukav nanizati na početku 44. reda belim predivom 1 mrtvu petljicu, kukičati 30 lančića i prekinuti nit. Za desni rukav nanizati na kraju 44. r. belu nit jednom mrtvom petljicom i izraditi 32 lančića. Ove lančiće okukičati osnovnom šarom = 30 p., nastaviti red iznad petlji ledjnog dela, zatim okukičati niz lančića levog rukava takodje u osnovnoj šari sa 30 petljica = ukupno 213 petlji. Istovremeno raditi sledeće pruge: po 6 r. belih, plavih, tirkiz, belih i plavih. Posle ovih ukupno 20 cm = 30 r. visine rukava deo je završen. Po 75 spoljnih petlji oblikuju ramena, a srednjih 45 izrez oko vrata.

Levi prednji deo: početi sa 71 lan. plavim predivom i u osnovnoj šari = 69 petlji. Posle 14 cm = 20 r. od početka dodavati za gornji kraj šalica na desnoj ivici 1 put 6 petlji = 75 petlji. Nastavitidalje pravo. Posle 32 cm= 44 r. od kraja šlica prekinuti nit. Na kraju 44, r. nanizati belom niti i jednom mrtvom petljicom i kukičati 32 lančića; ove lančiće okukičati osnovnom šarom = 30 petlji i nastaviti redove iznad petlji prednjeg dela = ukupno 105 petlji. Istovremeno izvesti iste pruge. Za izrez oko vrata oduzimati na levoj ivici posle 16 cm = 22 r. visine izreza oko vrata u svakom redu 1 put 18 p., 1 put 6 p. i 2 puta 3 petlje. Posle 20 cm = 30 r. visine izreza oko ruke preostaje 75 petlji za ramena.

Desni prednji deo kukičati na isti način u suprotnom smeru.

Završna traka (kukičati 2 puta): plavim predivom okukičati niz lančića sa 2 reda niskih stubića bez navijutaka.

Izrada: malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Sve ivice jakne (odvojeno ledjni deo i prednje delove) okukičati plavim predivom ovako: početi duž jedne ivice šlica i kukičati niske stubiće bez navijutaka. U uglove raditi stalno 3 niska stubića bez navijtaka u jedno mesto uboda. Posle 4 r. prekinuti nit. Uzane strane našivaka prišiti uz dodate petlje. Okukičati izrez oko vrata plavim predivom sa 4 r. niskih stubića bez navijutaka. Rrišiti završne našivke.

2513/11 Bela marama sa filet-šarom

Mere: gornja širina = 215 cm; dužina sve do vrha = 95 cm;


Materijal: uzeti oko 400 g finog belog pamučnog prediva i oko 5 štringlica crvenog peri-konca br. 5, iglu za kukičanje br. 2.


Motivi: Kukičati prema šarama za brojanje **A** i **B.** Strelice označavaju sredinu motiva.

Znakovno objašnjenje: prazna kocka = 2 lan. i 1 st.; ● = 1 puna kockica (2 st. oko lan., 1 st. na st.; pojedinačna puna kockica sastoji se iz 4 st.).

Proba kukičanja: 16 kockica u širinu i 17 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Izrada: početi sa 6 lan. na vrhu. Raditi 1 st. u 1. lan. = 1 kockica. **2. r.:** okrenuti sa 5 lan., 1 st. raditi u 1. st., 2 lan., 1 st. u 4. lan. početka, 2 lan., 1 st. u mesto uboda poslednjeg stubića. **3. r.:** okrenuti sa 5 lan., 1 st. raditi u 1. st., * 2 lan., 1 st. u sledeći st.; od * stalno ponavljati, završiti ovako: 2 lan., 1 st. raditi u 3. lan. luka okretanja. **3. red** stalno ponavljati. Na taj način se u svakom redu dodaje sa obe strane po 1 kockica. Posle 36 r. od početka obeležiti srednju kockicu i izvesti iznad ovih kockica motiv prema šari za brojanje **A.** Posle 63 r. od početka obeležiti sa obe ivice 25. kockica i iznad ovih kockica izvesti po 1 motiv prema šari za brojanje **B.** Posle 90 r. od početka obeležiti na obema ivicama ponovo 25. kockicu i izvesti iznad ovih kockica takodje po 1 motiv prema uzorku za brojanje **B.** Posle 95 cm = 160 r. od početka završena je marama. Celu maramu okukičati crvenim peri-koncem: nit namaći mrtvom petljicom na jedan ugao, zatim vratiti 1 niski stubić bez navijutka u isto mesto uboda, * 1 memica (= 3 lančića i 1 niski stubić bez navijutka vratiti u 1. lančić), 1 kockicu preskočiti, odnosno na kosim ivicama preskočiti ivične stubiće, 1 niski stubić bez navijutka; od * stalno ponavljati. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić bez navijutka. Na svaki ugao prišiti kićanku od 13 cm dužine.





2521/12 Kukičani beli prsluk za veličinu 36

Materijal: uzeti oko 250 g pamučnog prediva srednje debljine i iglu za kukičanje br. 3.

Osnovna šara (početak od lančića je deljiv sa 16 + 10 lančića posebno): **1. r.:** 1 nst. bez nav. vratiti u 2. lan. od igle, * 3 lan., preskočiti 3 lan., 1 st. raditi u sledeći lan., 3 lan., preskočiti 3 lan., 1 nst. bez nav. vratiti u sledeći lan., od * stalno ponavljati. **2. r.:** okrenuti sa 6 lan., 1 nst. bez nav. vraditi u st., * 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. vez nav. raditi u sledeći st.; od * stalno ponavljati; završiti ovako: 3 lan. 1 st. raditi u poslednji niski stubić bez navijutka. **3. r.:** okrenuti sa 1 lan., 1 nst bez nav. raditi u 1. st., 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., * 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u sledeći stubić. Zatim izraditi jedan **cvetić** neprekidajući nit: 7 lan., 1 mp. vratiti u 4. lan., 3 lan., oko nastalog prstenčića lančića raditi ovako: 2 st., 1 nst. bez nav., 2 st., 1 nst. bez nav., 2 st., 1 nst. bez nav., 2 st., 1 nst. bez nav., 2 st., zatim 1 mrtvu petljicu u mrtvu petljicu sa početka kruga, 3 lan., 1 nst. bez nav. u sledeći st.; 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav.; od * stalno ponavljati i završiti ovako: 3 lan., 1 nst. bez nav. u 3. lan. luka okretanja. **4. r.:** okrenuti sa 6 lan., 1 nst. bez nav. vratiti u sledeći st., * 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 1 nst. bez

nav., u srednji nst. bez nav. cvetića, 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u sledeći st., od * stalno ponavljati. Završiti ovako: 3 lan., 1 st. raditi u poslednji nst. bez navijutka. **5. r.:** Okrenuti sa 1 lan., 1 nst. bez nav. raditi u 1. st., * 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u sledeći st.; od * stalno ponavljati, završiti sa 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u 3. lan. luka okretanja. **6. r.** kao 2. red. **7. r.:** kao 5. red. **8. r.:** kao 2. red. **9. r.:** okrenuti sa 1 lančićem, 1 nst. bez nav. raditi u 1. st., * 1 cvetić raditi u 3. red, 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u sledeći st.; 3 lan., 2 st. u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. u sledeći st.; od * stalno ponavljati, završiti sa 3 lan., 1 nst. bez nav. u 3. lan. luka okretanja. **10. r.:** okrenuti sa 6 lan., 1 nst. bez nav. raditi u srednji nst. bez nav. cvetića, * 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u sledeći st., 3 lan., 1 st. raditi u sledeći nst. bez nav., 3 lan., 1 nst. bez nav. raditi u srednji nst. bez nav. cvetića; od * stalno ponavljati i završiti ovako: 3 lan., 1 st. raditi u poslednji nst. bez navijutka. **11. r.:** kao 5. red **12. r.:** kao 2. red. **13. r.:** kao 5. red. **14. r.:** kao 2. r. Od **3. do 14. r.** stalno ponavljati.

Pažnja: u uputstvu se lančići, niski stubići bez navijutaka i stubići označavaju petljicama. Cvetići se broje kao 1 petljica.

Proba kukičanja: 2 dela šare (32 p.) u širinu i 15 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Skraćenica za deo šare = š.

Ledjni deo: početi sa 138 lan. osnovnu šaru i izraditi 137 p., odnosno 8 šara. Za proširenje rukava dodavati posle 17 cm = 26 r. od početka sa obe strane po 4 p. = 145 petlji. Posle 20 cm = 30 r. visine rukava početi istovremeno izrez oko vrata i ramenu kosinu. Za izrez oko vrata ostaviti 39 srednjih petlji neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice oduzimati u svakom sledećem redu 2 puta 4 petlje. Za rameno iskošavanje oduzimati sa spoljne ivice u svakom redu 4 puta 8 petlji. U poslednjem redu preostaje 13 petlji.


Levi prednji deo: Kukičati sa 58 lančića početak u osnovnoj šari = 57 petlji, odnosno 3 šare. Rameno proširenje i ramenu kosinu izvesti u istoj visini kao na ledjima. Izmedju toga, posle 11 cm = 16 r. visine rukava ostaviti za izrez oko vrata na levoj ivici 8 petlji neokukičano. Za dalju okruglinu oduzimati u svakom sledećem 2. redu 2 puta 4 petlje.

Desni prednji deo kukičati na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: malo rastegnuti deo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Ušiti šavove. Sve ivice okukičati ovako: mrtvom petljicom namaći nit na jedan šav, raditi 1 nst. bez nav. u isto mesto uboda, 1 memica (= 3 lan., 1 nst. bez nav. vratiti u l. lan.), * na rastojanju od oko 1 cm raditi 1 nst. bez nav., 1 memicu; od * stalno ponavljati. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić bez navijutka.

1789/13 Pulover, pantalonice i čarapice, veličina 62

Materijal: uzeti po 100 g bele i svetloplave, 50 g ružičaste fine vunice, igle za pletenje br. 3, komplet igala za pletenje br. 3 i uzanog lastiša.



Uzana rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Široka rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naimenično.

Ravno i pravo: polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Žakard-šara: raditi prema šari za brojanje **A do C** ravno i pravo norveškom tehnikom rada. Neupotrebljene niti voditi stalno labavo sa poledjine rada. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice, ponavljati deo šare izmedju strelica i završiti sa petljicom iza 2. strelice. Raspored šare dat je u objašnjenju za rad.

Znakovno objašnjenje: + = ivična petljica; prazna kockia = bela boja; ● = svetloplava boja; o = ružičasta

Proba rada: 28 p. i 49 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo; 28 p. i 36 r. = 10 x 10 cm žakard-šare.

PULOVER, ledja: početi sa 66 p. svetloplavim predivom. Plesti za pojas 3 cm = 12 r. širokih rebara. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečne niti = 69 petlji. Nastaviti rad belom vunicom ravno i pravo. Posle 21 cm = 84 r. od pojasa plesti za našivak ružičastom vunicom široka rebra i pri tome dodavati u 1. redu 1 petlju = 70 petlji. Posle 3 cm = 12 r. rebara završiti petlje kao što nailaze.

Prednji deo: plesti početak sa 66 p. svetloplavim predivom kao na pojasu ledjnog dela. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečne niti = 69 petlji. Nastaviti ravno i pravo. Već posle 2 r. od pojasa nastaviti žakard-šaru **A** i pri tome ponavljati u visinu ucrtanih 6 r. stalno. Posle 32 r. od početka žakard-šare nastaviti sledeće pruge: 3 r. svetloplava, 3 r. ružičasta, 4 r. bela, 14 r. žakard-šare **B,** 4 r. bela, 3 r. ružičasta, 3 r. svetloplava, 3 r. bela, 4 r. žakard-šare **C** i 3. r. bela. Zatim plesti za našivak ružičastom vunicom široka rebra dodavajući u 1. r. 1 p. = 70 petlji. Posle 3 cm = 12 r. rebara završiti petlje kao što nailaze.


Rukav: početi sa 50 p. ružičastom vunicom. Za lasjnicu plesti 3 cm = 12 r. širokih rebara. U poslednjem redu lasjnice dodati ravnomerno podeljeno 8 petlji ukršteno iz poprečne niti = 58 petlji. Nastaviti ravno i pravo i raditi 2 r. ružičastim predivom. Zatim rukav završiti belom vunicom. Posle 14 cm = 56 r. od lajsnice završiti petlje pravo.

Izrada: malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti bočne šavove iznad donjih 15,5 cm. Ružičaste našivke ledjnog dela prišiti iznad prednjeg našivka duž spoljnih ivica. Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukave.

PANTALONE: raditi u jednom delu. Početi sa 71 petljom i svetloplavom vunicom duž gornje ivice prednjeg dela i plesti za pojas uzana rebra. Raditi 5. red. kao rupičasti red ovako; plesti 3 p., 1 nav., 2 p. plesti pravo-ujedno, * 6 p., 1 nav., 2 p. plesti pravo-ujedno; od * ponoviti još 7 puta i plesti poslednje 2 petlje. Posle 3 cm = 12 r. visine pojas nastaviti ravno i pravo. Posle 7 cm = 28 r. od pojasa podeliti za izreze nogavica rad i položiti poslednjih 48 p. na jednu pomoćnu iglu. Iznad prvih 23 p. plesti desni bočni deo i oduzimati duž spoljne ivice ovako: u 1. r. od deljenja rada oduzeti 1 p., ovo ponoviti još 4 puta u svakom 4. r. i 11 puta u svakom 2. redu. Posle 10 cm = 40 r. od deljenja rada položiti 7 preostalih petlji na pomoćnu iglu. Sada raditi iznad sledećih 25 petlji sa pomoćne igle srednji deo 10 cm = 40 r. visine i položiti petlje na pomoćnu iglu. Raditi iznad poslednjih 23 petlji levi bočni deo na isti način kao desni, ali u suprotnom smeru sve dok iza 40 r. nema još 7 petlji. Nastaviti rad povezano iznad sva 3 dela (= 39 p.). i pri tome završavati na obema ivicama u svakom 2. r. još 2 puta 1 p., 1 put 2 p., 1 put 3 petlje. Preostaje 25 petlji. Posle 19 cm = 76 r. od pojasa obeležiti rad. Sada počinje **ledjni deo.** U sledećem 3. r. dodavati na obema spoljnim ivicama 3 petlje, zatim u svakom 2. r. još 2 puta 2 p., 12 puta 1 p. i u svakom 4. r. 4 puta 1 petlju. Plesti dalje iznad 71 petlje pravo sve do 19 cm = 76 r. visine ledjnog dela. Plesti za pojas uzana rebra i 7.r. kao rupičasti. Posle 12 r. visine pojasa završiti petlje kao što nailaze.

Izrada: ušiti bočne šavove. Iz svakog izreza nogavice prihvatiti kompletom igala 58 petlji i plesti u 5. krugova uzana rebra. Zatim završiti petlje kao što naileze. Kroz rupičasti red uvući u pojas struka uski lastiš.

ČARAPICE: kompletom igala nanizati svetloplavom vunicom 40 petlji. Petlje podeliti na 4 igle u krug i plesti za ivicu 14 kr. uzanih rebara. Nastaviti u pravim krugovima. Promena kruga leži na sredini pete. Posle 6 cm = 24 kr. od rebraste ivice ostaviti petlje sa 1. i 4. igle da miruju. Plesti za stopala iznad ukupno 20 petlji u polaznim i povratnim redovima ravno i pravo. Kada stopalo dostigne 5,5 cm = 22 r. dužine raditi za **vrh skraćene redove** ovako: na kraju sledećeg polaznog reda ostaviti poslednju petlju neopleteno, okrenuti jednim navijutkom. Plesti iznad 18 p., poslednju p. oslaviti i okrenuti 1 nav. U sledećih 10 redova ostaviti stalno 1 petlju više neopleteno i okrenuti 1 navijutkom. Kada se u radu nalazi samo još 8 srednjih petlji pplesti na kraju svakog red 1 petlju vuše i pri tome plesti navijutak sa sledećom petljom ujedno. Nastaviti pletenje tabana sve do 5,5 cm = 22 r. ravno. Nastaviti rad pere u skraćenim redovima kao vrh. Sada sastaviti 20 p. petlje pletivo bodovima sa 20 petlji „klina". Ušiti šavove.



3272/14 Jaknica za bebe, veličina 74

Materijal: uzeti finog konca (100 % sintetika) oko 60 g svetloplavog, po 25 g tirkiz i belog, okruglu iglu za pletenje br. 2 i 4 dugmeta.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Redosled pruga: * 1 r. belih, 1 r. tirkiz, 1 r. svetloplavih. Od * stalno ponavljati.

Proba rada: 36 p. i 50 r. = 10 x 10 cm.

Izrada: početi sa 86 p. svetloplavim predivom na ledjima i plesti za pojas 4,5 cm = 22 rebara. Nastaviti ravno i pravo prema navedenom redosledu pruga. Posle 8,5 cm = 42 r. od pojasa nanizati za rukave sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 1 p., 2 puta 2 p. i 1 put 46 petlji. = 190 petlji. Posle 19,5 cm = 98 r. od pojasa dostignuta su ramena. Ovde obeležiti rad i plesti u suprotnom redosledu pruga. Istovremeno završiti za zadnji izrez oko vrata 36 srednjih petlji i nastaviti iznad prvih 77 petlji. Prvo plesti 6 pravih redova, zatim za prednju okruglinu izreza duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 3 puta 1 p., 3 puta 2 p., 1 put 3 p. i 1 put 6 petlji = 95 petlji. Posle 9 cm = 46 r. od ramena završavati na spoljnim ivicama 1 put 46 p., 2 puta 2 p. i 2 puta 1 p. = 43 petlje. Raditi iznad ovih 43 petlji posle 8,5 cm = 42 r. ravno. Zatim plesti pojas svetloplavim koncem u rebrima. Posle 4,5 cm = 22 r. ramene širine završiti sve petlje kao što nailaze. Drugu polovinu završiti id ramena na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz izreza oko ruku prihvatati svetloplavim koncem po 50 petlji i plesti rebra kao što nailaze. Posle 4,5 cm = 22 r. širine pojasa završiti petlje kao što nailaze. Iz izreza oko vrata prihvatati svetloplavim koncem sa unutrašnje strane 90 petlji i plesti rebra. Posle 2,5 cm = 14 r. od početka završiti labavo petlje kao što nailaze. Našivak prišiti sa spoljne strane. Iz prednjih ivica prihatati po 78 petlji i plesti rebra. Na desni našivak uraditi u 4. r. (polazni red) 4 rupice ovako: plesti 6 p., * završiti 2 petlje, plesti 20 petlji; od * 2 puta ponoviti i završiti sa 2 petlje, plesti 4 petlje. Završene petlje ponovo nanizati u sledećem povratnom redu. Posle 2 cm = 10 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Prišiti dugmad.

---

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

---

2553/15 Pletena majca sa kukičanim bortnama za veličine 34 i 38

Podesno za pletenje na aparatu. Prednji deo je isti za obe veličine. Ledjni deo za vel. 34 je uži. Mere su date ispod uputstva za rad. Kroj prikazuje levu polovinu prednjeg dela. Podaci u zagradama se odnose na veličinu 38. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: oko 200 (240) g finog konca (100 % sintetika), igle za pletenje br. 2 i 2½ i 1 iglu za kukičanje vunice br. 2.

Rebra: 1 petlja pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Ravno i pravo: pol.-red pravo petlje, pov.-red obrnute petlje.

Proba rada: 30 p. i 40 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo, mere modela: širina = 36 (42) cm; cela dužina = 36 cm.

Izrada: početi iglama br. 2 sa 109 (127) p. i plesti za pojas 6 cm = 28 r. rebara. Nastaviti iglama br. 2½ ravno i pravo. Posle 30cm = 120 r. od pojasa završiti petlje.

Prednji deo: početi sa 127 p. iglama br. 2 i plesti pojas 6 cm = 28 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo iglama vr. 2½. Posle 30 cm = 120 r. od pojasa podeliti rad. Završiti srednju petlju i svaki deo prslučeta nastaviti posebno. Sa obe strane u svakom 2. r. oduzimati 1 put 2 p. i 1 put 1 p. = 3 p. u 4. redu – sve dok ne ostane 39 petlji. Zatim na obema ivicama oduzimati 2 petlje u svakom 2. redu, i to ukupno 9 puta. Posle



9 cm = 34 r. od deljenja rada preostaje još 3 petlji. Ove petlje završiti odjednom.
Kukičana bortna: bortnu raditi za ledjni deo prema **zankovnom objašnjenju** za kukičanje. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice, ponavljati deo šare = 18 petlji izmedju strelica i završiti sa petljicom iza 2 strelice. Izvesti u visini 1 put 1. do 7. red. Bortnu kukičati za prednji deo prema šemi za brojanje koje prikazuje u širini polovinu bočne ivice sve do vrha i na sredini napred (u visini) 7 redova. Prazne kockice nemaju nikakvo značanje.
Brojna šema se nalazti na str. 10/11.
Znakovno objašnjenje: + = 1 stubić; ● = 1 lančić; v = 1 niski stubić bez navijutka
Proba kukičanja: 1 deo šare iznad 18 p. = 6 cm širine; 7 r. = 4 cm visine.
Bortna za ledjni deo: početi sa 115 (153) lan. početak prema znakovnom objašnjenju za kukičanje = 113 (131) st. u 1. redu (uračunati luk okretanja), odnosno 6 (7) delova šare od 2reda. Prekinuti nit.
Bortna za prednji deo: početi sa 181 lan., početak prema brojnoj šemi = 179 st. u 1. r., uračunati luk okretanja. Od 2. reda podeliti šaru i pri tome »čitati« šaru sa desna na levo: početi sa 7 p. ispred 1. strelice **A** koje leže na bočnoj ivici koja se prilikom oduzimanja iskošava; deo šare kukičati izmedju obe strelice **A** 2 puza = 36 petlji. Sada raditi iznad sledećih 5 stubića deo izmedju strelica **A i B** : 1 st. raditi u prvi od 5 st., 1 lan. raditi, preskočiti drugi st., raditi 3 st. u treći st. = početak dodavanja, 1 st. raditi u 5. stubić. Kukičati deo šare izmedju obe strelice **B** 2 puta = 36 petlji. Iznad sledećih 11 st. raditi šaru prema 2. strelici **B.** Ovde oduzimati za vrh izreza. Dupla strelica označava srednju petlju. Nastaviti drugu polovinu na isti način u suprotnom smeru i čitati šemu sa leva na desno. Posle 11 srednjih petlji kukičati 2 puta deo šare izmedju strelica **B,** 1 put deo šare iznad sledećih 5 st. izmedju **B** i **A**; nastaviti 2 puta delom šare izmedju strelica **A** i završiti sa p. iza 2. strelice **A**. U 7. r. kukičati duž sredine napred 3 st. ujedno. Naprekidati nit.
Sastaviti bortne sa prednjeg i ledjnog dela bočnim šavovima. Zatim bočnim šavovima sastavljati prednji i ledjni deo. Kukičati na 7. r. kao završetak 1. kruga **memica:** * po 1 nst. bez nav. raditi u 3 sledeća st., 1 memica = 3 lan, 1 nst. bez nav. vratiti u 1. lan.; od * ponoviti i krug završiti sa 1 mrtvom petljicom u 1. nast. bez navijutka.
Tregere raditi 2 puta: naptraviti niz lančića od 40 cm dužine. Duž gornje i donje strane raditi 1 krug nst. bez nav. u 1 kr. memica.
Izrada: rastegnuti pletene delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše Ušiti bočne šavove. Prišiti bortne i tregere prema slici.

Recepti

NOVOSTI IZ BURDINOG KULINARSKOG STUDIJA PO RECEPTIMA UREDNIKA E. BIRSNERA
(Neues aus dem burda-Kochstudio)

Voćni žele
Dva pakovanja gotovg voćnog želea pripremiti prema uputstvu sa omota. Pustiti 4 listića, prethodno pokvašenog, želatina da se rastovore u vrelој tečnosti. Žele staviti u posudu (u obliku srca) 1 do 2 seta na hladno mesto. Okrenuti i ukrasiti polovinama režnjeva pomorandži i trešnjama.

Mlečna poslastica „Tobi"
Uzeti 1 l hladnog mleka, 1 veće pakovanje sladoled-krema sa ukusom vanile, 250 g opranih jagoda ili malina. Sve to istniti u mikseru. Odmah služiti.

Šareni trobojni puding
Pripremiti prema uputstvima sa omota, 2 pakovanja pudinga od vanile. Trećinu obojiti sa jednom kašikom kakaa, trećinu sa 125 g izgnječenih malina ili jagoda i trećinu ostaviti u osnovnoj boji vanilin-pudinga. Iseći na kose režnjeve i puniti slojevito činijice.

Ledeno voće
Odrezati sa 3 pomorandže i 3 limuna gornje delove u vidu poklopčića. Izdubiti voće. Pripremiti 1 pakovanje ledenog deserta od limuna (gotov proizvod iz kesice) prema uputstvima, dodati seckane pomorandže. Time puniti pomorandže i limune i ostaviti ih u friz.

Voćne ledene kockice
Uzeti po 1 pakovanje ledenog deserta (gotov proizvod iz kesice) ukusa vanile i jagode i pripremiti prema uputstvima sa omota. Staviti desert u činijice za zamrzavanje kockica leda. U svaku kockicu staviti po jednu jagodu ili režanj mandarine i pustiti sve da se zamrzne.
Ove poslastice su količinski izračunate za 6 do 8 osoba.

LEPO ARANŽIRANI NAREZAK
(Schön angerichtet)

Kuvani govedji jezik
Uzeti 1 govedju jezik (oko 1 kg), 1 crni luk srednje veličine, 1 šargarepu, 1 lorberov list, 2 karanfilića, 6 bobica kleke.
Jezik pre kuvanja staviti u hladnu vodu 1 do 2 sata da izvuče so. Oljuštiti luk i šargarepu. Iseći šargarepu na četvrtine. Na luk prikačiti lorberov list i karanfilić. Prokuvati 2 l vode sa lukom, šargarepom i bobicama kleke. Staviti u vodu jezik i kuvati na srednjoj temperaturi 1½ sat. Jezik je skuvan kada se vrh može lako pritisnuti. Ostaviti jezik da se ohladi u čorbi ili, ako vam se žuri, staviti u činiju sa malo posoljenom hladnom vodom. Svići kožicu. Prekriti jezik do služenja folijom.
Izrezati lepe režnjeve i služiti uz razne salate ili punjene breskve, rolnice od butera, beli hleb i pitka crvena vina.

Punjene breskve
Uzeti 5 bresaka ili 1 veliku konzervu polovina bresaka (kompot i slično), 125 g ribizli, 4 kašike šećera za želatiranje.
Potopiti sveže breskve u vrijuću vodu (tako se skida kožica) i svući kožice. Prepoloviti breskve i izvaditi koštice. Oprati ribizle pustiti ih da se ocede, skinuti drščice i dinstati sa želatin-šećerom 5 minuta. Ostaviti bobice da se ohlade. Time puniti polovine bresaka.

„Waldorf"-salata
Uzeti 4 režnja ananasa, malo ananas-soka, 1 veliki koren celera, 2 jabuke, sok od pola limuna, 1 do 2 kašičice vorčester-sosa, pola tegle majoneza, ⅛ l čvrstouplupane pavlake.
Iseći ananas na sitne deliće i staviti ih zajedno sa sokom u činiju. Dodati oljušten koren celera i iseći ga na 2 mm tanke režnjeve (najbolje specijalnim nožićem), a zatim režnjeve iseći na fine duguljaste komadiće. Odmah pomešati sa ananasom da celer ne bi promenio boju. Oljuštiti jabuke, iseći ih na četvrtine, zatim iseći duguljaste komadiće i sve pomešati sa komadićima voća i povrća. Sve prebaciti u sito i gnječiti olovkom sve dok se ne sitisne sva tečnost. Salatu začiniti limunovim sokom, vorčestersosom i majonezom. Malo posoliti i lagano mešajući dodavati pavlaku. Ostaviti sve 30 minuta da se upije.

Aranžiranje nareska
„Waldorf"-salatu poredjati duž ivice tanjira kao venac. Rasporediti jezik lepezasto u redovima u sredini. Na režnjeve jezika slagati komadiće bresaka i polovine oraha. Punjene breskve složiti sa obe strane salate i ukrasiti ih buketićima peršuna.
Ako više volite pikantni narezak izostavite salatu i breskve i naokolo naredjajte slatkokiseljkasto povrće iz turšije.
Često se nezna da je **jezik** najfiniji deo telećeg, govedjeg ili svinjskog mesa. Dobija se kao svež, salamuren ili dimljen. Zbog svog izvandrednog ukusa smatra se delikatesom. Ako jezik kuvate u pretisu potrebno vam je samo pola od navedenog vremena kuvanja.
Koren celera sadrži visoki procenat etarskih ulja, specifičnu aromu, veoma vredne minerale i vitamine.

BURDIN ILUSTROVANI KULINARSKI KURS
(burda-Bilderkurs)


Pogačice sa sirom
Sastojci: 150 g butera ili margarina, ½ l mleka, soli, bibera, muskata, 300 g brašna, 5 do 6 jajta, 2 ravne kašičice bakina, kima, maka, 1 žumance, 1 kašiku kondenzovanog mleka. **Krem od sira:** 200 g svežeg sira, 250 g švapskog sira, slatke aleve paprike, paradajzpirea, mirodjije i peršuna.
1. Buter ili margarin, mleko, so, biber i muskat staviti u lanoc i sve zajedno prokuvati.
2. Brašno prosejati u činiju i dodati stalnim mešanjem u mešavinu mleka i masnoće.
3. Dalje zagrevati testo i mešati varjačom dok se testo ne skupi u vidu klupka (1 do 2 minuta).
Testo prebaciti u činiju, odmah dodati 1 ulupano jaje. Ostala jaja dodavati pojedinačno (ovo je veoma važno) muteći u hladno testo. Na kraju dodati bakin-prašak.
Na papir za pečenje spuštati kroz kulinarski špric (4 cm dužine) male pogačice.
Torbice: Špricom ispuniti pogačice, a zatim ih posuti kimom i makom.
„Labudovi": dvema kašikama oblikovati dve knedle veličine jajeta i odozgo staviti papirne fišeke odnosno vratove. Premazati umećenim žumancetom i kondenzovanim mlekom.
TEmperatura pečenja: 225° (u peći sa vrelim vazduhom 180°). **Vreme pečenja:** pogačice i torbice peći oko 15 (25) minuta, labudove oko 30 (40) minuta, a vratiće oko 10 (20) minuta. Sušiti vratiće na isključenoj peći još 5 minuta. Zatim za punjenje iseći makazama.
Krem-sir za „labudove": sveži sir, švapski sir, mleko, so i začine umutiti u vidu krema.
Za pogačice napraviti isti krem samo sa dodanom paprikom i paradajz-pireom.
Za „torbice": „obojiti" isti krem fino iseckanim peršunom i mirodjijom.

UKUSNE ZAKUSKE
(Imbiß-Rezepte, die Komplimente bringen)

Zakuska od jabuka i sira
Uzeti 1 vezicu mirodjije, krbuljice, luka vlašca, itd. Oprati zeleniš i sitno ga iseckati. Izmešati sadržaj 1 pakovanja (200 g) svežeg zrnastog sira sa seckanim zelenišem, 1 kašikom rena, soli i bibera. Oprati 2 crvene jabuke, iseći ih na komadiće i preliti sa malo limunovog soka. Time ukrasiti sveži sir.

Zakuska od bresaka „Kalifornija"
Pustiti sadržaj jedne velike konzerve bresaka da se ocedi. Izmešati 200 g zrnastog svežeg sira sa pola pakovanja kisele pavlake, 1 kašikom šećera u prahu i sokom od pola limuna. Kremom sastavljati po 2 polovine bresaka.


Zakuska od sira na švarcvaldski način
Uzeti 150 g sirove šunke, 1 krastavčić iz turšije i 1 oljuštenu glavicu crnog luka. Iseći luk i krastavac na kockice. Pomešati sadržaj jednog pakovanja zrnastog sira sa kockicama krastavca i luka, dodati mešajući 1 kašiču ljutog senfa. Puniti kremom visoke čaše i ukrasiti zelenišem.




Znakowno objašnje do 3318/04

- • = 1 lančić
- ͻ = 1 mrtva petljica
- ▮ = 1 niski stubić bez navijutka
- ┼ = stubić
- = 2 stubića u jedno mesto uboda
- = 3 stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 5 stubića radjena u jedno mesto uboda


Igla za kukićanje do 3301/04 ►



Igla za kukićanje do 3301/04 ►




Igla za kukićanje do 2730/03 ▼







Znakowno objašnjenje do 2730/03

- • = 1 lančić
- ┼ = 1 stubić
- = 1 reljefni stubić A: kukicom ubosti od napred prema nazad oko petljica prethodnog reda
- = 1 reljefni stubić B: kukicom ubosti od nazad prema napred oko petljica prethodnog reda



Uzor do 2553/15






Schnitt bogen A

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 7/78

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.




63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
93
Fadenlauf Teil 72
verlängern Teil 11
Stoffbruch Teil 11
Besatz Teil 11
30
Teil 70
Besatz
Abnäher Teil 30
Rückw. Mitte
38
Riegel ansetzen Teil 40
48
Falte Teil 38
Falte Teil 38
83
73
69
Stoffbruch
Abnäher Teil 25
Teil 21
Karo
Fadenl. vord. Mitte Teil 71
Stoffbruch Teil 71
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 50
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 16
Fadenlauf
Schlaufe Teil 40
Teil 22
77
Fadenl. vord. Mitte Teil 48
linke Seite Reißverschluß
rechte Seite Tascheneingriff
Tasche Anstoßlinie
Teil 93
Steppkante Teil 67
Kordel Durchzug
Abnäher Teil 54
Teil 75
Riegel Teil 93
vord. Mitte Teil 30
angeschn. Besatz Teil 36
Teil 47
Träger Teil 71
Rückw. Mitte Naht
Teil 18
Teil 91 Fadenlauf
81
17 cm einreihen
auf
Karo B Teil 42
Teil 57 Rückw. Mitte Naht
Klappe Teil 93
Fadenl. vord. Mitte Teil 36
71
75
Fadenlauf
79
Teil 67
angeschn. Besatz Teil 26
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 67
52
Stepplinie Teil 30
Streifen B Teil 54
Fadenl. vord. Mitte Teil 26
Abnäher Teil 75
56
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 6
Teil 55 Streifenlauf
Abnäher Teil 32
linke Seite Reißverschluß Teil 73
85 Stoffbruch
Abnäher
Tasche Teil 13
Fadenlauf Teil 85
Tresselinie A Teil 2
Fadenl. Teil 13
65
linke Seite Reißverschluß Teil 81
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 2
Teil 75 Träger
Fadenlauf Teil 2
BD
Tasche Anstoßlinie Teil 40
linke Seite
Teil 71 Reißverschluß
linke Seite Teil 32
44
Teil 32
Teil 46

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27




Mitte Stoffbruch
Teil 9
Teil 65
verl. um 30 cm
Kante ABC
Teil 3
15
Taschenbeutel
Fadenlauf A
Teil 1
Fadenlauf
Teil 41
Abnäher
Teil 55
Fadenlauf BD
Stoffbruch
Teil 94
Stepplinie
Teil 48
11
Fadenlauf B
Teil 39
verl. um 20 cm
Teil 11
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 41
Besatz
Teil 36
Teil 90
Taschenbeutel
Vord. u. rückw.
Teil 73
Rückw. Mitte Naht
Teil 35
dehnen
Teil 92
Tresselinie A
Teil 1
Fadenlauf A
Teil 47
23
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 23
3
Stepplinie
Teil 90
Tresselinie A
Teil 1
Teil 100
Teil 5
Falte
Anstoßlinie
Teil 100
1
Teil 90
linke Seite
Fadenlauf
Teil 5
94
Untertritt
Umbruch
Fadenlauf
Teil 23
einreihen
Teil 3
Fadenlauf AC
Teil 55
Teil 36
Besatz
Rückw. Mitte Stoffbruch
98
Teil 78
linke Seite
Reißverschluß
Anstoßlinie D
Teil 1
Anstoßlinie
Teil 100
Umbruch
linke Seite
Teil 90
Fadenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 15
Stoffbruch
Stoffbruch
rechte Seite
Vord. Mitte Schlitz
Teil 30
verl. um 25 cm
Teil 10
verl. um 5 cm
Stepplinie
Teil 90
Schlaufe
Teil 49
Stepplinie
Teil 90
Teil 82
cm einreihen
Fadenlauf
Teil 90
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 82
Tascheneingriff
verl. um 30 cm
Teil 64
verl. um 25 cm
Teil 35
verl. um 30 cm
Teil 9
Teil 54
C verl. um 75 cm
B verl. um 10 cm
A verlängern um 35 cm
verl. um 25 cm
Teil 47
Teil 48
A Riegel ansetzen
Teil 28
verl. um 40 cm
Teil 65
verl. um 15 cm
verlängern um 35 cm
Teil 19
92
100
98
96
94
92



Fadenlauf
Teil 28
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 27
rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 33
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 36
Stoffbruch
Teil 35
Fadenlauf
einhalten
Teil 41
Taille
Teil 21
Besatz
Teil 67
Teil 48
Tasche
Ansatzlinie
Teil 58
Gr. 46
Teil 58
Gr. 44
Teil 59
Fadenlauf
Abnäher
Teil 29
Taille
Teil 27
Fadenlauf
einhalten
Teil 45
64
59
rückw.
Rockbahn
rückw. Mitte Naht
angeschn. Besatz
Teil 32
Gr. 50
Gr. 48
Teil 59
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 49
Fadenlauf
Teil 49
Teil 41
Schlaufe
Fadenlauf
Taschenbeutel B
Teil 38
Teil 36
Fadenlauf
Teil 47
Stoffbruch
vord. Mitte
Teil 43
Teil 88
Knopf
Teil 98
Riegel
äußere Kante
Teil 59
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 61
Tasche
Teil 19
Teil 86
Rückw. Mitte Stoffbruch
Taille
Teil 29
Steppllinie
Teil 90
innere Kante
Teil 59
Fadenl. vord. Mitte
Teil 46
Teil 78
Teil 40
angeschn. Besatz
62
Taschenbeutel ABC
Teil 3
Abnäher
Teil 48
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 66
Teil 41
17 cm einreihen
Steppllinie
Teil 68
Besatz
Teil 66
vord. Mitte
Teil 51
Stoffbruch
Fadenlauf
Abnäher
Teil 31
74
51
Rockbahn
vord.
Teil 73
Teil 69
80
41
Taille
Teil 71
rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 29
78
Steppllinie
Teil 46
Steppllinie
Teil 46
Taille
Teil 15
Teil 35
verlängern um 25 cm
Fadenl.
Fadenlauf
Teil 98
verlängern um 25 cm
Teil 30
37
Falte
Teil 46
70
31
verl. um 25 cm
Teil 38
Teil 26
Steppllinie
Teil 67
Teil 39
vord. Mitte Naht
Abnäher
Tascheneingriff ABC
Teil 3
57
84
86
Band ansetzen
Teil 54
verl. um 25 cm
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60




Fadenlauf
Teil 18
91
Fadenlauf C
Teil 2
Ansatzlinie
95
Reißverschluß
Fadenlauf Blende
Teil 26
Teil 47
B
Teil 6
Tasche
Teil 69
Einschnitt
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 75
Stoffbruch
Teil 58
Karo
Teil 13
50
40
Fadenlauf
A
Schlaufe
Teil 49
Fadenlauf Blende
Teil 89
Karo B
Teil 48
Schlitz A
Teil 46
Fadenl. vord. Mitte
Teil 28
Fadenlauf
Teil 32
Falte
Teil 60
Besatz
Teil 65
Stepplinie
Teil 99
Streifen B
Teil 56
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 62
Stepplinie
Teil 34
Innen-Kante
Teil 58
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 44
Ansatzlinie
Fadenl.
Teil 54
AC
Teil 28
angeschn. Besatz
vord. Mitte
Teil 54
Stoffbruch
Teil 25
Blende
Ansatzlinie
Teil 26
Taschenbeutel
einreihen
Teil 73
Fadenlauf rückw. Rockbahn
Teil 77
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 68
Fadenl. vord. Mitte
Teil 32
Taille
Teil 19
einreihen
89
Stoffbruch
Teil 58
32
28
Stepplinie
Teil 29
Taille
67
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 87
Abnäher
Teil 38
Fadenlauf
Teil 67
Teil 63
angeschn. Besatz
linke Seite Schlitz
Teil 69
87
Schulter
Teil 87
Teil 81
einreihen
vord. Mitte
Teil 34
36
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 10
Fadenlauf
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 65
54
Fadenlauf AC
Teil 58
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 77
Stoffbruch
Taille
Teil 7
vord. Mitte
Teil 63
Teil 8
angeschn. Besatz
Teil 37
Besatz
vord. Mitte
Teil 8
Fadenl.
42
34
46
verl. um 15 cm
Teil 64
verl. um 15 cm
Teil 9
Teil 46
Falte
Teil 51
Rückw. Mitte Stoffbruch
D
Teil 3
verl. um 25 cm
Teil 47
Teil 56
einhalten
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 95
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25



7 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61



63 65 67 69 71 73 75 77 77a 79 81 83 85 87 89 91 93 95



97 99

Schnitt bogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden


Nr. 7/78

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.


B verl. um 15 cm
A verlängern um 40 cm Teil 52
verlängern um 80 cm C
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 95
Vord. Mitte Teil 32
verl. um 15 cm Teil 37
Faltenbruch Teil 8
verl. um 20 cm Teil 45
Teil 83 Band ansetzen
Teil 6 Gummizug Steppline
Teil 80 Schlitz
Durchzug Teil 80 Stepplinie
Steppline Teil 89
verl. um 20 cm Teil 11
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 11 Fadenlauf
Fadenlauf Teil 95
Faltenbruch Teil 8
Reißverschluß Teil 29
verlängern um 35 cm Teil 34
Fadenlauf Teil 29
Teil 7 verl. um 5 cm
B verl. um 10 cm Teil 53
verl. um C 75 cm
verlängern um 35 cm A
verl. um 20 cm Teil 12
Trägeransatz Teil 99
Abnäher Teil 32
12
14
Blende ansetzen Teil 29
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 99
einreihen Teil 77
Faltenbruch Teil 7
Teil 6 Durchzug
Umbruch Teil 6
Rückw. Mitte Naht
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 87
Fadenlauf
verlängern um 35 cm Teil 28 Teil 36
rückw. Mitte Reißverschluß Teil 3
Fadenlauf Teil 14
6
Teil 15 von * bis * auf 9 cm einreihen
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 36
Teil 2 rückw. Mitte Reißverschluß
26
Schlitz Einschnitt C D
angeschn. Besatz Teil 81
Teil 32 linke Seite Reißverschluß
Fadenlauf Teil 51
Tresseinie Teil 2
8
C Fadenlauf Teil 2
2
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 81
Teil 77 Reißverschluß
Fadenlauf rückw. Mitte
Fadenlauf Teil 36
A Fadenlauf
verlängern um 40 cm Teil 25
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 3
18
Rückw. Mitte Teil 80



100 98 96 94 92



90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60




Fadenlauf Teil 72
Blende
Stepplinie Durchzug Teil 80
Stepplinie Teil 80
Taille Teil 80
Abnäher Teil 75
Stoffbruch Teil 56
Fadenlauf
Fadenlauf Teil 3
Fadenlauf Teil 78
Faltenbruch Teil 10
Fadenlauf Teil 10
Taille Teil 15
Taille Teil 25
Rüsche ansetzen
Teil 11 Tascheneingriff
Fadenlauf Teil 58
Taille Teil 24
verlängern um 35 cm Teil 33
rechte Seite Schlitz
Fadenlauf Teil 85
Streifenlauf Teil 52
Faden. vord. Mitte Stoffbruch Teil 75
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 77
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 91
Rückw. Mitte
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 13a 15 17 19 21 23 25 27



29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61



63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Zusammensetzlinie
Schnittteile zusammensetzen!
Teil 13
Teil 42 Riegel
Teil 38 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
38
Teil 28 von * bis * auf 7cm einreihen
Taille Teil 12
Blende ansetzen
Fadenlauf
verl. um 25 cm Teil 31
Teil 13
Teil 75 Gummizug Steppinie
36
56
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 81
Teil 24 Steppinie
Teil 75 Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Taille Teil 56
51
87
Faltenbruch Teil 24
Teil 66 Riegel
Teil 24 Steppinie
Schlitz Teil 56
63
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 22 Stoffbruch
Teil 76 Träger
71
Teil 3 einreihen
Schlinge
Besatz Teil
75
Teil 68 Riegel
Steppinie Durchzug Teil 63
vord. Mitte Kante
Teil 73
Gummizug Steppinie
Stoffbruch Fadenl. vord. Mitte Teil 77
85
angeschn. Besatz Fadenlauf rückw. Mitte
einhalten Teil 36
Teil 28
83
Teil 85 Fadenl. vord. Mitte
Rückw. Mitte Naht Teil 45
89
Streifen Teil 51
Riegel
Steppinie Teil 56
Zusammensetzlinie Teil 10a
Taille Teil 45
Teil 54
Rückw. Mitte Naht
Taille Teil 6
angeschn. Besatz Teil 14
42
Abnäher Teil 51
Taille Teil 10
52
Teil 28 Abnäher
Teil 58 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Reißverschluß Teil 10
Fadenlauf
Besatz
Steppinie
Teil 56 Durchzug Steppinie
Teil 55 Stoffbruch
Fadenlauf
46
Teil 63 Steppinie
40
Teil 73
Schlinge
Teil 73
rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 35 Falte
Besatz Teil 77
Teil 30
Teil 18 vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 18
Stoffbruch Fadenl. vord. Mitte Teil 32
91


Schnitt bogen C


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden


Nr. 7/78

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.





Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 17
Rückw. Mitte Naht
Teil 6
Teil 94
Anstoßlinie
Teil 3
linke Seite Tasche
Teil 82
Spitzenborte
Teil 52
einhalten
Teil 53
Taschenbeutel
Teil 23
Stoffbruch
Teil 82
Trägeransatz
Teil 14
verl. um 15 cm
Teil 40
verl. um 25 cm
Besatz
Teil 14
Teil 81
einreihen
Fadenl. vord. Mitte
einhalten
Teil 60
Besatz
Teil 11
Teil 60
Fadenl.
Fadenl.
Teil 33
94
Abnäher
Teil 52
18
Rückw. Mitte Naht
Teil 76
21
Fadenlauf
Teil 12
2
Teil 68
Fadenlauf
Fadenlauf
Teil 11
3
Fadenl.
Teil 41
Teil 88
Fadenlauf rückw. Mitte
Zusammensetzlinie
Teil 15
Fadenlauf
Abnäher
Teil 14
Besatz
Teil 15
verlängern um 40 cm
Teil 61
98
11
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 98
Teil 86
angeschn. Besatz
Teil 70
verl. um 25 cm
Teil 16
Teil 8
Fadenlauf
Teil 5
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 86
Stepplinie
Teil 86
25
verl. um 10 cm
Teil 89
Teil 19
Gummizug
Stepplinie
ABC
Teil 62
von * bis * auf
7 cm einreihen
Teil 15
Rückw. Mitte
Besatz
Teil 5
verl. um 15 cm
Teil 45
5
von * bis * auf
7 cm einreihen
Teil 29
verlängern um 35 cm
Teil 50
Teil 25
Stepplinie
Gummizug
Falte Teil 50
Teil 6
Falte
Teil 50
verl. um 65 cm Teil 12
verl. um 10 cm
verlängern um 35 cm
Teil 51 verl. um 75 cm

98 96. 94 92



linke Seite
Reißverschluß
Teil 12
Teil 55
Stoffbruch
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 69
linke Seite
Reißverschluß
Teil 13
vord. Mitte Bruch
Teil 48
70
88
33
Tasche
Teil 81
Durchzug
Steppllinie Teil 58
Teil 39
Fadenlauf
Teil 55
innen Kante
59
Teil 25
Teil 37
Rückw. Mitte Naht
Teil 19
Rückw. Mitte Stoffbruch
Abnäher
Teil 13
Gummizug
Steppllinie
Teil 66
Abnäher
Durchzug
Steppllinie
Teil 61
Taille
Teil 13a
von × bis × auf
7,5 cm einreihen
einhalten
Teil 47
AC Fadenl.
vord. Mitte
Teil 51
Fadenlauf
Teil 19
Fadenlauf
Teil 25
Steppllinie
Durchzug
68
Teil 22
Fadenlauf
Stoffbruch
Besatz
Teil 21
Teil 19
Steppllinie
Gummizug
Teil 74
Gummizug
Steppllinie
Fadenlauf
Teil 39
Teil 35
Stoffbruch
Teil 27
von × bis × auf
6 cm einreihen
Fadenl. vord. Mitte
Teil 35
Teil 69
Fadenl. vord. Mitte
Teil 27
Zusammensetzlinie
Teil 8a
Teil 8
Taille
Taille
Teil 4
außen Kante
Teil 55
55
Vord. Mitte Naht
Teil 4
linke Seite
Reißverschluß
Teil 33
D
Teil 3
Vord. Mitte Naht
Teil 8
Steppllinie
Teil 58
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 25
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 24
35
linke Seite, Reißverschluß
Teil 41
74
64
Teil 16
angeschn. Besatz
72
Schlitz
Teil 61
Steppllinie
Teil 30
Stollen B
Teil 53
53
Tascheneingriff
Teil 14
45
Teil 74
vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 31
Taille
Teil 15
82
Teil 61
Taille
Teil 31
Steppllinie
Teil 24
vorl. um 36 cm
Steppllinie
Rückw. Mitte Stoffbruch
Faltenbruch
Teil 31
linke Seite
Reißverschluß
Teil 48
Teil 52
Fadenlauf AC
86
29
31
A
Falte
Teil 50
Falte
Teil 50
Falte
Teil 50
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 12
Band ansetzen Teil 51
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60




Abnäher Teil 54
vord. Mitte Teil 46
Steppinie Gummizug Teil 18
Faltenbruch Teil 22
BD Teil 3
Teil 32
Stoffbruch
Gummizug
Steppinie Teil 26
Besatz Teil 12
Tascheneingriff
Falte Teil 32
Streifenlauf Teil 52
Fadenlauf AC Teil 53
Fadenlauf Teil 93
Teil 44 Fadenlauf rückw. Mitte
Ärmel ansetzen Teil 95
Fadenlauf rückw. Mitte Reißverschluß
einhalten
Teil 55
Abnäher Teil 61
Teil 75
Abnäher Teil 21
Teil 20 Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 40 Fadenl. vord. Mitte
Taille Teil 40
Taille Teil 13
Fadenl. vord. Rockbahn Teil 3
Taschenbeutel
Taille Teil 16
Faltenbruch Teil 21
Teil 87 Fadenlauf
Teil 89 Fadenlauf
einreihen Teil 38
Teil 87 Abnäher
Steppinie Teil 14
Teil 85 Ärmel ansetzen
Teil 89 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Steppinie Teil 83
linke Seite
Tasche Teil 61
Steppinie Teil 14
Ansatzlinie
Faltenbruch
Rückw. Mitte Kante
Teil 89
von * bis * auf 6 cm einreihen Teil 83
Teil 89 Vord. Mitte Stoffbruch
Steppinie Teil 30
angesetzn. Besatz Teil 23
Teil 67 Rückw. Mitte Naht
Teil 22 von * bis * auf 6,5 cm einreihen
Besatz Teil 28
Besatz Teil 79
einhalten
Taille Teil 12
Blende ansetzen Teil 61
Teil 23 verl. um 25 cm
Teil 3 verlängern um 25 cm
Falte Teil 50
Fadenl. vord. Mitte Teil 23
73
77
65
30
93
69
34
32
54
48
81
28
95
67
58
79
44
50
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27




29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61




63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89


Teil 51
Band ansetzen
dehnen
Teil 14
verlängern um 45 cm
Teil 29
linke Seite
Teil 32
Teil 32 rechte Seite
Kante
Kante
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 57
Teil 69 Trägeransatz
Teil 57
Blende
Blende Teil 18
ansetzen
69
52
Durchzug Teil 24
Schlitz Teil 78
32
44
65
Umbruch
Ansteckinie
von * bis * einreihen Teil 38
36
Teil 57
34
Besatz Teil 69
Rückw. Mitte Naht
Teil 65
Teil 54
Blende Teil 69
Rückw. Mitte Naht
Kante ABC
Teil 3
Streifenlauf B
Teil 52
Träger ansatz
Kante D
Teil 3
89
Blende Ansatzlinie Teil 69
61
Knopf Teil 76
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 46
Fadenlauf Teil 38
Stoffbruch Teil 33
Teil 32
vord. Mitte
von * bis * einreihen Teil 69
Teil 60 Schwanz ansetzen
Teil 63
Teil 42
Fadenlauf
Gummizug
Teil 40
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 8
Fadenlauf Teil 29
Knopf Teil 67
Teil 69
Vord. Mitte Stoffbruch
11 cm einreihen
Teil 67 angeschn. Besatz
Teil 27
Rückw. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 78
Fadenlauf Teil 69
angeschn. Besatz
angeschn. Besatz
Blende Teil 63
Teil 28
Taille
Teil 27
Taille
71
Fadenlauf Teil 27
Fadenlauf
Steppilinie Teil 60
Gummizug Steppilinie
63
Faden Teil 32
Knopf Teil 76
Fadenlauf
5
Teil 4
linke Seite
Rückw.
Rockbahn
Teil 55
Naht Teil 45
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 62
Fadenlauf Teil 8
einhalten
Teil 22
Blende Fadenl. Teil 69
87
vord. Mitte Teil 20
Tasche
Fadenlauf
Teil 3
vord. Mitte Teil 36
angeschn. Besatz Teil 60
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 47
Fadenlauf Teil 60
rechte Seite Tasche Teil 60
linke Seite Tasche Teil 42
Fadenlauf Teil 42
Stoffbruch Teil 26
Fadenl. vord. Mitte Teil 65




Schnitt bogen
D
Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes
burda moden
Nr. 7/78
Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.
A verlängern um 45 cm
B verl. um 85 cm
C verl. um 20 cm
Teil 51
24
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 30
Biese
Teil 9
verl. um 30 cm
Teil 34
Stepplinie
Abnäher
Teil 4
Teil 63
Teil 69
angeschn. Besatz
Knopf
Gummizug
verlängern um 40 cm
Teil 15
A verlängern um 35 cm
B verl. um 10 cm
C verl. um 75 cm
Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Teil 14
Strich
Teil 65
verl. um 30 cm
Teil 27
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 18
auf 9,5 cm einreihen
Teil 24
Schulter
Teil 9
4
Rückw. Mitte Reißverschluß
Teil 3
Fadenlauf
Teil 14
verlängern um 35 cm
Teil 17
22
Trägeransatz
Teil 65
Sweetlinie
Teil 83
B
Teil 53
Taille
Teil 18
Taschenbeutel
Teil 16
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 40
Besatz
Teil 65
Schlitz
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 25
Fadenlauf rückw. Mitte
Einschnitt CD
Teil 3
Abnäher
Teil 14
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 24
Stoffbruch
Teil 77
Rückw. Mitte Reißverschluß
verl. um 30 cm
Teil 29
A C
Teil 53
Teil 56
Teil 76
Fadenlauf C
Fadenlauf
Teil 2
2
Fadenlauf A
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 22
16
Teil 16
Anstoßlinie
20
Tascheneingriff
Teil 12
Einschnitt
Teil 4
Schlitz
Fadenlauf BD



Besatz Teil 78
Teil 5
5
Taschengriff Teil 15
Taschenbeutel Teil 31
Fadenlauf Teil 52 AC
Abnäher Teil 17
Teil 27
Fadenlauf Teil 64
Teil 78 Fadenl. vord. Mitte
Ansatzlinie D Teil 3
Blese Teil 8
Gummizug
Steppllinie
Taille Teil 21
Teil 12 verlängern um 35 cm
Blese Teil 8
Stoffbruch
Vord. Mitte
Reißverschluß Teil 64
Blese Teil 8
Teil 28 verl. um 25 cm
Fadenlauf Teil 17
Fadenlauf
Teil 78 Schlitz
Tasche Teil 64
3
Stoffbruch Teil 64
Blese
Teil 8
Fadenl. vord. Mitte Teil 62
Stoffbruch Teil 39
Stoffbruch Teil 64
Strich Teil 64
Stoffbruch
19
Teil 30 verl. um 30 cm
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 78
Stepplinie Teil 78
Durchzug Stepplinie
9
Stepplinie Teil 64
Gummizug Stepplinie
Schulter Teil 5
Knopf Teil 64
auf 9,5 cm einreihen Teil 25
von * bis * auf 12,5 cm einreihen Teil 34
Abnäher Teil 8
Gummizug Stepplinie
Teil 41
Besatz Teil 64
Teil 14 verl. um 25 cm
Besatz Teil 43
Teil 27 Schlitz
einreihen Teil 76
Teil 64
Vord. Mitte Naht Teil 41
einreihen Teil 39
Blese Teil 5
Teil 19 Fadenl.
ABC Teil 3 verl. um 10 cm
Blese Teil 5
Blende ansetzen
Teil 31 verl. um 30 cm
Teil 29 Schlitz
Stepplinie Gummizug
Teil 78
Blese Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 25
Träume



Taschenbeutel Teil 3 ABC
Taschenbeutel Teil 13
Fadenlauf
Tasche Teil 8
Rüsche einsetzen
linke Seite
84
Vord. Mitte Naht Teil 59
Umbruch Teil 77
vord. Mitte Teil 35
Fadenlauf Teil 45
45
39
Fadenlauf Teil 41
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 56
Umbruch Teil 60
68
Fadenlauf Teil 55
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 43
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 37
Fadenlauf A C Teil 53
Fadenlauf
Umbruch Teil 38
Teil 64 Naht
linke Seite Tasche Teil 64
Klappe Teil 56
Umbruch Teil 47
Teil 53
Anstoßlinie
einhalten
Tasche Teil 56
angeschn. Besatz Teil 71
66
Rückw. Mitte Naht Teil 17
35
Steppline
Streifen Teil 51
Steppline Teil 59
Gummizug
Steppline
Teil 41
Untertritt Teil 71
Fadenlauf Teil 4
Faltenbruch Teil 60
Fadenl. vord
88
Teil 35 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenl.
37
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 70
Fadenlauf
Bogenkante Teil 46
47
Steppline Teil 68
Gummizug
Steppline
60
Fadenlauf Teil 59
Blende Teil 58
Knopfl. Teil 58
76
linke Seite Reißverschluß Teil 39
64
Fadenlauf Teil 58
27
29
Teil 25
78
Anstoßlinie
Teil 37
einhalten
70
Taille Teil 31
Abnäher Teil 51
Teil 70
Untertritt
Fadenlauf Teil 31
Vord. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 5
Taille Teil 25
Durchzug Teil 25
Knopfl. Teil 70
angeschn. Besatz Teil 70
88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60



Teil 55
73
Teil 66
Knopf
Teil 66
Besatz
Teil 73
Steppline
Teil 78
Fadenl. vord. Mitte
Teil 42
38
Besatz
Teil 73
Motiv
Teil 56
83
79
30
Fadenlauf
Teil 16
Stepplinie
Teil 48
Faltenbruch
Teil 60
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 52
Stoffbruch
Teil 55
Stepplinie
Teil 50
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 4
Bügelfalte
Stepplinie
Teil 38
Faltenbruch
Teil 60
Klappe
Teil 66
77
54
50
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 50
42
Streifenlauf B
Teil 51
Rockbahn
Teil 3
Fadenlauf
Ansatzlinie
Blende Ansatzlinie
Teil 66
Mitte
Teil 66
56
Stoffbruch
Besatz
Teil 42
Teil 42
Besatz
Blende
Umbruch
85
dehnen
Teil 17
75
bei 150 cm Stoffbreite hier Naht
Teil 17
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 71
Fadenlauf
Teil 81
Naht
Teil 12
40
Teil 85
28
46
Teil 85
Blende ansetzen
Teil 31
Teil 51
rechte Seite
Schlitz
Fadenlauf
Teil 5
Blende ansetzen
Teil 31
48
Fadenlauf
rückw. Mitte
Rückw. Mitte Naht
Teil 59
58
Stoffbruch
Teil 75
81
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer